



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΚΑΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας: 10667
Πληροφορίες: Μ. Λεοντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103893261
Fax: 2103838816
Email: mleontopoulou@eprocurement.gov.gr

Αθήνα, 28 /12/2018
Αριθ. Πρωτ. : 141335-28/12/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 15/ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο ελαστικών επισώτρων»

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1 Στοιχεία Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών (ΕΚΑΑ)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ) σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/16 και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαίρεσεις του άρθρου 14 του ν.4270/14.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής κατά τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2015 «Περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 842/2011», Παράρτημα Ι, Τμήμα Ι, παρ.1.5 είναι: ε) Οικονομικές και Δημοσιονομικές υποθέσεις.

Η συμφωνία-πλαίσιο ανατίθεται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε εφαρμογή

της με αρ. πρωτ.: 41075/16-4-2018 (ΑΔΑ: 6Λ4Φ465ΧΙ8-ΙΜΨ) απόφασης «Συμφωνίες - πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ.1 β) του άρθρου 41 του ν.4412/16» και ειδικότερα της παρ.1 ε) και της παρ.2 γ), για κάλυψη αναγκών των αναθετουσών αρχών της παρ.1.3.2 της παρούσης, από το έτος 2019 και εφεξής.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο

Η χρηματοδότηση των εκτελεστικών συμβάσεων για προμήθεια με αγορά ελαστικών επισώτρων, που πρόκειται να συναφθούν σε υλοποίηση της συμφωνίας-πλαίσιο, βαρύνει τον προϋπολογισμό του κάθε φορέα [Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Γενικό Επιτελείο Στρατού].

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της συμφωνίας-πλαίσιο

1.3.1. Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο

Οι εκτελεστικές συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν μεταξύ των οικονομικών φορέων και των αναθετουσών αρχών/φορέων, σε υλοποίηση της συμφωνίας πλαίσιο, αφορούν στην προμήθεια με αγορά **τριών (3) Ειδών (Α' - Γ')**, τα οποία κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:

Α' Είδος: ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων (CPV 34351100-3).

Β' Είδος: ελαστικά επίσωτρα λεωφορείων (CPV 34352200-1) και

Γ' Είδος: ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων (CPV 34352100-0)

(σύμφωνα με τους ΠΙΝΑΚΕΣ 1-19 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι'.)

Γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ:

α) Είτε για το σύνολο των **Ειδών Α' έως Γ'**, καθώς και για το σύνολο των **Κωδικών Είδους**, όπως αυτοί καταγράφονται στη **στήλη «Κωδικός Είδους»** στους πίνακες 1-19, για το σύνολο της ποσότητας ανά Κωδικό Είδους

β) Είτε για οποιοδήποτε από τα **Είδη Α' έως Γ'**, για το σύνολο των **Κωδικών Είδους** ανά **Είδος**, όπως αυτοί καταγράφονται στη **στήλη «Κωδικός Είδους»** στους πίνακες 1-19, για το σύνολο της ποσότητας ανά Κωδικό Είδους

γ) Είτε για οποιοδήποτε Κωδικό Είδους, οποιοδήποτε από τα τρία Είδη Α', Β', Γ', οποιοδήποτε φορέα, όπως αυτός ο κωδικός καταγράφεται στη **στήλη**

«Κωδικός Είδους» στους πίνακες 1-19, για το σύνολο της ποσότητας ανά Κωδικό Είδους

Σε κάθε περίπτωση, η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά χωριστά για κάθε Κωδικό Είδους.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

| CPV 34351100-3: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | | | | | | |
|---|-------------------|---------|---------------------|--|---------------------|-------------------------|
| ΦΟΡΕΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | |
| | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α' + Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' + Β' ΕΤΩΝ |
| ΓΕΑ | 2.236 | 1.837 | 4.073 | 149.060,42 | 124.380,67 | 273.441,09 |
| ΓΕΝ | 554 | 424 | 978 | 36.484,03 | 27.674,39 | 64.158,42 |
| ΓΕΣ | 14.269 | 7.750 | 22.019 | 1.747.856,77 | 932.642,45 | 2.680.499,22 |
| ΕΛΑΣ 1 | 5.368 | 4.840 | 10.208 | 667.000,78 | 562.352,35 | 1.229.353,13 |
| ΕΛΑΣ 2 | 5.082 | 4.453 | 9.535 | 405.049,95 | 356.463,11 | 761.513,07 |
| ΑΡΧΗΓΕΙΟ Π.Σ. | 1412 | 1198 | 2610 | 97.148,61 | 78.066,92 | 175.215,52 |
| ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ. | 552 | 348 | 900 | 33.810,32 | 21.249,41 | 55.059,73 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 29.473 | 20.850 | 50.323 | 3.136.410,87 | 2.102.829,30 | 5.239.240,18 |

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

| CPV 34352200-1: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | | | | | | |
|--|-------------------|---------|---------------------|--|---------------------|-------------------------|
| ΦΟΡΕΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | |
| | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α' + Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' + Β' ΕΤΩΝ |
| ΓΕΑ | 264 | 202 | 466 | 94.174,97 | 71.773,61 | 165.948,58 |
| ΓΕΝ | 96 | 78 | 174 | 31.115,36 | 24.420,46 | 55.535,81 |
| ΓΕΣ | 446 | 397 | 843 | 128.107,59 | 115.965,93 | 244.073,52 |
| ΕΛΑΣ | 3105 | 609 | 3714 | 657.083,43 | 182.408,09 | 839.491,52 |
| ΑΠΣ | 180 | 170 | 350 | 51.964,51 | 45.356,31 | 97.320,82 |
| ΑΛΣ | 30 | 0 | 30 | 10.839,37 | 0,00 | 10.839,37 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4121 | 1456 | 5577 | 973.285,23 | 439.924,39 | 1.413.209,62 |

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'

| CPV 34352100-0: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| ΦΟΡΕΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | |
| | Α΄ΕΤΟΣ | Β΄ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α΄+ Β΄ ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α΄ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β΄ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α΄+Β΄ΕΤΩΝ |
| ΓΕΑ | 4.147 | 2.598 | 6.745 | 1.754.978,47 | 1.069.101,61 | 2.824.080,07 |
| ΓΕΝ | 490 | 230 | 720 | 140.486,69 | 64.239,19 | 204.725,88 |
| ΓΕΣ | 18.795 | 10.941 | 29.736 | 6.099.169,97 | 3.810.283,75 | 9.909.453,72 |
| ΕΛΑΣ | 266 | 232 | 498 | 71.893,60 | 59.252,50 | 131.146,11 |
| ΑΠΣ | 2.954 | 3.128 | 6.082 | 1.002.925,09 | 1.014.118,98 | 2.017.044,07 |
| ΑΛΣ | 32 | 0 | 32 | 11.604,50 | 0,00 | 11.604,50 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 26.684 | 17.129 | 43.813 | 9.081.058,32 | 6.016.996,03 | 15.098.054,35 |

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄

| ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| CPV | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | |
| | Α΄ΕΤΟΣ | Β΄ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α΄+ Β΄ ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α΄ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β΄ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α΄+Β΄ΕΤΩΝ |
| 34352100-0 ΦΟΡΤΗΓΑ | 4.147 | 2.598 | 6.745 | 1.754.978,47 | 1.069.101,61 | 2.824.080,07 |
| 34252200-1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | 264 | 202 | 466 | 94.174,97 | 71.773,61 | 165.948,58 |
| 34351100-3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ | 2.236 | 1.837 | 4.073 | 149.060,42 | 124.380,67 | 273.441,09 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6.647 | 4.637 | 11.284 | 1.998.213,85 | 1.265.255,88 | 3.263.469,74 |

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄

| ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|------------|---------------------|--|---------------------|-------------------------|
| CPV | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | |
| | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α' + Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' + Β' ΕΤΩΝ |
| 34352100-0 ΦΟΡΤΗΓΑ | 490 | 230 | 720 | 140.486,69 | 64.239,19 | 204.725,88 |
| 34252200-1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | 96 | 78 | 174 | 31.115,36 | 24.420,46 | 55.535,81 |
| 34351100-3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ | 554 | 424 | 978 | 36.484,03 | 27.674,39 | 64.158,42 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.140 | 732 | 1872 | 208.086,08 | 116.334,03 | 324.420,12 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ'

| ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--|---------------------|-------------------------|
| CPV | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | |
| | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α' + Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' + Β' ΕΤΩΝ |
| 34352100-0 ΦΟΡΤΗΓΑ | 18.795 | 10.941 | 29.736 | 6.099.169,97 | 3.810.283,75 | 9.909.453,72 |
| 34252200-1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | 446 | 397 | 843 | 128.107,59 | 115.965,93 | 244.073,52 |
| 34351100-3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ | 14.269 | 7.750 | 22.019 | 1.747.856,77 | 932.642,45 | 2.680.499,22 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 33.510 | 19.088 | 52.598 | 7.975.134,33 | 4.858.892,13 | 12.834.026,46 |

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ'

| ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| CPV | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | |
| | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α' + Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' + Β' ΕΤΩΝ |
| 34352100-0 ΦΟΡΤΗΓΑ | 266 | 232 | 498 | 71.893,60 | 59.252,50 | 131.146,11 |
| 34252200-1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | 3105 | 609 | 3714 | 657.083,43 | 182.408,09 | 839.491,52 |
| 34351100-3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1 | 5.368 | 4.840 | 10.208 | 667.000,78 | 562.352,35 | 1.229.353,13 |
| 34351100-3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 2 | 5.082 | 4.453 | 9.535 | 405.049,95 | 356.463,11 | 761.513,07 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 13.821 | 10.134 | 23.955 | 1.801.027,77 | 1.160.476,06 | 2.961.503,82 |

ΠΙΝΑΚΑΣ Η'

| ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| CPV | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | |
| | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α' + Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' + Β' ΕΤΩΝ |
| 34352100-0 ΦΟΡΤΗΓΑ | 2.954 | 3.128 | 6.082 | 1.002.925,09 | 1.014.118,98 | 2.017.044,07 |
| 34252200-1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | 180 | 170 | 350 | 51.964,51 | 45.356,31 | 97.320,82 |
| 34351100-3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ | 1412 | 1198 | 2610 | 97.148,61 | 78.066,92 | 175.215,52 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4.546 | 4.496 | 9.042 | 1.152.038,21 | 1.137.542,21 | 2.289.580,42 |

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ'

| ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|------------|---------------------|--|---------------------|-------------------------|
| CPV | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | |
| | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α' + Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' + Β' ΕΤΩΝ |
| 34352100-0 ΦΟΡΤΗΓΑ | 32 | 0 | 32 | 11.604,50 | 0,00 | 11.604,50 |
| 34252200-1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | 30 | 0 | 30 | 10.839,37 | 0,00 | 10.839,37 |
| 34351100-3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ | 552 | 348 | 900 | 33.810,32 | 21.249,41 | 55.059,73 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 614 | 348 | 962 | 56.254,19 | 21.249,41 | 77.503,60 |

1.3.2 Αναθέτουσες Αρχές/Φορείς που συμμετέχουν στη συμφωνία - πλαίσιο:

- I. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
- II. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
- III. Γενικό Επιτελείο Στρατού
- IV. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη)
- V. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη)
- VI. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)

1.3.3 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με τρεις (3) οικονομικούς φορείς και εφόσον ο αριθμός των προσφερόντων οικονομικών φορέων, που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, υπερβεί τους τρεις (3) τότε θα αναδειχθούν ως μειοδότες το 80% αυτών.

Μειοδότες θα αναδειχθούν ανά φορέα, ανά είδος και ανά κωδικό είδους όπως αυτοί καταγράφονται στη **στήλη «Κωδικός Είδους»** στους πίνακες 1-19, για το σύνολο της ποσότητας ανά Κωδικό Είδους.

Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων, μπορεί να συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με λιγότερους ή και ένα οικονομικούς φορείς.

5.220.121,00

26.970.625,14

1.3.4 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο

Η συνολική εκτιμώμενη, ενδεικτική και μη δεσμευτική, αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των:

Είκοσι έξι εκατομμυρίων, εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων, εξακοσίων εικοσιπέντε ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών **(26.970.625,14 €)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ και 15 λεπτά, **(21.750.504,15 €)**.

ΦΠΑ : πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα ευρώ **(5.220.121 €)**,

συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, όπως ισχύουν για κάθε αναθέτουσα αρχή/φορέα.

Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθούν να υπογράψουν οι οικονομικοί φορείς, στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με τις αναθέτουσες αρχές/φορείς («εκτελεστικές συμβάσεις»), θα ορίζεται ρητώς στην **πρόσκληση** υποβολής προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς που έχουν υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο.

1.3.5 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα **δύο (2) έτη** από την υπογραφή αυτής.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

1.3.6 Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από **οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.**

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν («εκτελεστικές συμβάσεις») διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- 1.4.1.** Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»
- 1.4.2.** Του Ν.2198/1994άρθρο 24 (ΦΕΚ Α' 43) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος και άλλες διατάξεις»
- 1.4.3.** Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως ισχύει
- 1.4.4.** Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
- 1.4.5.** Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.
- 1.4.6.** Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
- 1.4.7.** Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»
- 1.4.8.** Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4β του άρθρου 9 του ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α' 242) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
- 1.4.9.** Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚΑ' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- 1.4.10.** Του Ν. 4152/2013παρ. Ζ (ΦΕΚ Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
- 1.4.11.** Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου

Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 .

- 1.4.12.** Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- 1.4.13.** Του ν.4446/2016 (Α' 240) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 75, 76, 77 και 80.
- 1.4.14.** Του ν.4308/2014 (Α' 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του Κεφαλαίου 3 «Παραστατικά πωλήσεων» άρθρα 8, 9, 10, 11, 14 και 15.
- 1.4.15.** Του ν.4755/1930 περί Κώδικος των νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου (Α' 198) και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 3 και της παρ.19 του άρθρου 15.
- 1.4.16.** Του ν.δ. 356/1974 περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Α' 90).
- 1.4.17.** Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
- 1.4.18.** Του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Αωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»
- 1.4.19.** Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
- 1.4.20.** Του Π.Δ 28/2015 (ΦΕΚ Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
- 1.4.21.** Του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- 1.4.22.** Του Π.Δ.123/2016(ΦΕΚ Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων ..και Δικτύων»
- 1.4.23.** Του Π.Δ 38/2017 (Α' 63) «Κανονισμός λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
- 1.4.24.** Του Π.Δ.39/2017(ΦΕΚ Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
- 1.4.25.** Του Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚΑ' 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- 1.4.26.** Του Π.Δ. 87/2018 (ΦΕΚ Α'160) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών , Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
- 1.4.27.** Του Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α'160) «Διορισμός Υπουργών , Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
- 1.4.28.** Την με αρ. πρωτ. Υ 55 /29-08-2018 (ΦΕΚ Β 3715) απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων και σύστασης θέσεων Υφυπουργών » .
- 1.4.29.** Τη με αρ. πρωτ. 117036/17-11-2015 (Β' 2490) απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού
- 1.4.30.** Την με αρ. πρωτ. Υ 59 /05-09-2018 (ΦΕΚ Β 3818) απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» .

- 1.4.31.** Τη με αρ. πρωτ. 142285/22-12-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 699) απόφαση «...Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»
- 1.4.32.** Την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005», καθώς και την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες»
- 1.4.33.** Την με αρ. πρωτ. Φ.40.4 /163/2013 (Β' 401) ΥΑ «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης ,β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ»
- 1.4.34.** Τον «Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016 /της Επιτροπής της 5^{ης} Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας»
- 1.4.35.** Την με αρ. πρωτ. 137954/30-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4515)Υ.Α «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 1.4.36.** Τη με αρ. πρωτ. 57654/23.5.2017 (Β' 1781) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- 1.4.37.** Τη με αρ. πρωτ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
- 1.4.38.** Τη με αρ. πρωτ. 1191/17-3-2017(Β'969) ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης , Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί «καθορισμού του χρόνου , τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π .), καθώς και λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 , του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016»
- 1.4.39.** Την με αρ. πρωτ.41075 /25-4-2018 (Β'1419) Υ.Α, - όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.65201/18-6-2018 απόφαση, «Συμφωνίες-πλαίσιο έτους 2018 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016», τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- 1.4.40.** Το αρ.πρωτ.108773/16-10-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών, «Διαβίβαση Πινάκων Ομαδοποίησης Ελαστικών Επισώτρων που περιλαμβάνουν τιμές μονάδος ανά είδος και Θεωρημένων Τεχνικών Προδιαγραφών για Ελαστικά Επίσωτρα», των αναγκών των αναθετουσών αρχών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛ-ΑΣ & ΑΠΣ του

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε' της αρ.πρωτ.41075/16-04-2018 Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.65201/18-6-2018 απόφαση.

- 1.4.41.** Το αρ.πρωτ.123436/19-11-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών, «Διαβίβαση Πινάκων Ομαδοποίησης Ελαστικών Επισώτρων που περιλαμβάνουν τιμές μονάδος ανά είδος-Απάντηση στο πρόσθετο αίτημα της Δ/σης Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών», των αναγκών των αναθετουσών αρχών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛ-ΑΣ & ΑΠΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε' της αρ.πρωτ.41075/16-04-2018 Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.65201/18-6-2018 απόφαση.
- 1.4.42.** Το αριθ.Πρωτ.:117913-06/11/2018 έγγραφο της Δ/σης Υποστήριξης και Σχεδιασμού, Τμήμα Προγραμματισμού και Ενοποίησης αναγκών, «Στοιχεία για τον τόπο παράδοσης για το είδος Ελαστικά Επίσωτρα».
- 1.4.43.** Το αριθ.Πρωτ.:124175-20/11/2018 έγγραφο της Δ/σης Υποστήριξης και Σχεδιασμού, Τμήμα Προγραμματισμού και Ενοποίησης αναγκών με το οποίο διαβιβάζονται στη Δ/ση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών το σύνολο των εγγράφων που αφορούν στις ανάγκες των αναθετουσών αρχών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛ-ΑΣ & ΑΠΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε' της αρ.πρωτ.41075/16-04-2018 Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.65201/18-6-2018 απόφαση, για ελαστικά επίσωτρα για τα έτη 2018-2020.
- 1.4.44.** Το Αρ.Πρωτ.:131894/7-12-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών στο οποίο περιέχονται συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και αλλαγές ονομάτων διαστάσεων και δεικτών φορτίου των ελαστικών επισώτρων με σκοπό την, στο μέτρο του δυνατού, προσαρμογή των πρωτογενών αναγκών του φορέα ΓΕΣ στο πρότυπο Ε.Τ.Ρ.Τ.Ο.2017.
- 1.4.45.** Το με Αριθμ.Γεν.Πρωτ.133172/11-12-2018 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Δημοσίων Συμβάσεων με διευκρινίσεις επί της διάρκειας της επικείμενης Συμφωνίας Πλαίσιο, της άσκησης δικαιώματος προαίρεσης και την προκήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο για μελλοντικές εκτελεστικές συμβάσεις που θα αφορούν κάλυψη αναγκών των φορέων σε ελαστικά επίσωτρα για δύο έτη από την υπογραφή της.

1.5 Προθεσμία υποβολής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 11/02/2019

Η διαδικασία αποσφραγίσης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 15/02/2019.και ώρα 11:00

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 28/12/2019.στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: <http://www.promitheus.gov.gr>, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς : 68991-68992-6893-68994-68995-68996

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών

Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

κ.α.α.

ΜΑΛΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

- 1. Γραφείο κ.Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης**
- 2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού**
- 3. Γραφείο κ.Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή**
- 4. Γραφείο κ.Γενικού Δ/ντή Δημοσίων Συμβάσεων**
- 5. Δ/νση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών**
Τμήμα Β´
Τμήμα Δ´

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

- **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**
 - I. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ**
Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής
Διεύθυνση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση: Π.Κανελλοπούλου 4, 101 77 ΑΘΗΝΑ
Email: logistics.div@hellenicpolice.gr
Τηλ:2131520885, 2131520637
 - II. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4, 106 74 ΑΘΗΝΑ
E-mail: apsviii4@psnet.gr
Τηλ: 2132158039 Fax: 2107407984

- **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΣΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ:2131374654
ΤΜΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

- **ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΓΕΑ)**
ΚΛΑΔΟΣ Δ'-Δ/ΝΣΗ Δ7-ΤΜ.3Β'
Τηλ:210 6553734
- **ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΓΕΝ)**
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε1/ΤΜΗΜΑ Ι
Τηλ::210 6551737
- **ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΕΣ)**
Γ3 (Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)/2
Τηλ:210 6554366
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:

- Η με αρ. αναφοράς 18-592956-001 **Προκήρυξη** της Σύμβασης (ΑΔΑ Ω0ΖΥ465ΧΙ8-ΦΡΧ), με την ένδειξη ότι αφορά συμφωνία-πλαίσιο, όπως αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Η παρούσα **Διακήρυξη** με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
- Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης **[ΕΕΕΣ]**
- Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
- Το σχέδιο της συμφωνίας-πλαίσιο με τα Παραρτήματά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

- Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
- Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
- Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαιών πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την υποβολή των προσφορών,
 - β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
- Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
- Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

- Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
- Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
- Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
- Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

- Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της Εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
- Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της Εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
- Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα (prospectus) με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο **μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική**, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.
- Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: **α)** την ημερομηνία έκδοσης, **β)** τον εκδότη, **γ)** την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, **δ)** τον αριθμό της εγγύησης, **ε)** το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, **στ)** την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), **ζ)** τους όρους ότι: **αα)** η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και **ββ)** ότι σε περίπτωση κατάρτησης αυτής, το ποσό της κατάρτησης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, **η)** τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, **θ)** την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, **ι)** την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και **ια)** στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Σχετικό υπόδειγμα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων (Κοινοπραξίες), δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Κρίνεται αναγκαίο οι ενώσεις αυτές να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά το άρθρο 75, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2, Ν.4412/2016.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/16

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο **δεν** απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

γ) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: **αα)** τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, **ή ββ)** δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή **μπορεί να μην αποκλείει** έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, **υπό την προϋπόθεση** ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(β) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(γ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(δ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του

Εάν **στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (δ)** η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, **σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.**

2.2.3.6. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους **2.2.3.1., 2.2.3.2. περίπτωση γ και 2.2.3.3.,** μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (**αυτοκάθαρση**).

Εάν τα στοιχεία **κριθούν επαρκή**, ο εν λόγω οικονομικός φορέας **δεν αποκλείεται** από τη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο.

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς **αξιολογούνται** σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος.

Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε Εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο .

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερο από το 20% του προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των Κωδικών Είδους για τους οποίους υπέβαλε προσφορά.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

- **Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:**

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 της παρούσης, **προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής**, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

- **Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται** βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος Ι του ίδιου Κανονισμού

- Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
- Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
- Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, **οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΕΕΕΣ**, για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται.
- Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), **υποβάλλεται χωριστά** από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα

A. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

- Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.6).
- Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
- Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. **Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)**
- **Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται** να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που αναθέτει τη συμφωνία-πλαίσιο διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

B. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες **οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:**

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής της παρ. 3.2 της παρούσας διακήρυξης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση α' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.

Επισημαίνεται ότι για την **παρ. 2.2.3.2** τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους, ενώ για την **παρ. 2.2.3.3 περίπτωση α'** το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής της παρ. 3.2 της παρούσας διακήρυξης.

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.

Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση α' της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό **μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση** ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, **από υπεύθυνη δήλωση** του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.3.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση α' της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό **μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση** ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, **από υπεύθυνη δήλωση** του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση α' της παραγράφου 2.2.3.3.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 απλή υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων του, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς .

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.

Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο, υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «*Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005*» και το απαιτούμενο αριθμού ΕΜΠΑ της παρ.4.3.2

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. απλή υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων του, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 .

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων .

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο, το οποίο η Αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

B.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, **για κάθε οικονομικό φορέα** που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Επίσης υποβάλλονται πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) **τα οποία θα αναφέρουν:**

- α)** την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,
- β)** την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα αναφέρεται ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης,
- γ)** τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τη διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
- δ)** το Συντονιστή της Ένωσης,
- ε)** ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής.

B.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, **ιδίως** σχετική εγγραφή δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο

Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει τιμής**.

2.3.2 Κριτήριο ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο ("εκτελεστικές συμβάσεις")

Κριτήριο ανάθεσης των εκτελεστικών της συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει τιμής**.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται μετά την προκήρυξη, από την ΕΚΑΑ, νέου διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία πλαίσιο, με κριτήριο ανάθεσης αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, **βάσει της τιμής**.

Ο νέος διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα **στην παράγραφο 6** της παρούσας.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών**2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών**

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1.3.1.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει **κοινή προσφορά**, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, **απαραιτήτως** πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), **στην Ελληνική Γλώσσα**, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, **δεν** υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά**» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «**Οικονομική Προσφορά**» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν **εμπιστευτικό χαρακτήρα**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16, υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και σημαίνονται από τον οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος.

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος.

Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις της Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου PDF, τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της με αρ. πρωτ. 56902/215/2.6.2017 ΥΑ (Β' 1924) και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα.

Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασιμών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών **προσκομίζονται υποχρεωτικά** από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της με αρ. πρωτ. 56902/215/2.6.2017 ΥΑ (Β' 1924), τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ.1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ:

(http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jsp?_afLoop=3486624636403629#%40%3F_afLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61)

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται στον χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:

- Το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

- Το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας e-ΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους.

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου e-ΕΕΕΣ, **οι οικονομικοί φορείς προτείνεται** να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία e-ΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντησή τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (αποφ. 56902/215/2.6.2017 (B' 1924) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά».

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφύγουν απ' ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el>) να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

β) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή PDF, το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της με αριθμ. 56902/215/2.6.2017 ΥΑ (B' 1924) και επισυνάπτεται στον αντίστοιχο (υπο)φάκελο της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο "Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές" του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Ο οικονομικός φορέας θα εκτυπώσει από το ΕΣΗΔΗΣ τα συνημμένα αρχεία σε "Word" των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα συμπληρώσει αναλυτικά τη συμμόρφωση με κάθε χαρακτηριστικό και τυχόν παραπομπές και θα το υπογράψει ψηφιακά.

Θα περιλαμβάνει επίσης όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπερβολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπερβολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω:

A. Τιμές

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά τεμάχιο.

Αν η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένο το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού αφαιρουμένων των κρατήσεων, και κάθε άλλης επιβάρυνσης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., είναι ενιαία για το σύνολο της προσφερόμενης ποσότητας κάθε «Κωδικού Είδους» , όπως αυτοί καταγράφονται στη **στήλη «Κωδικός Είδους»** στους πίνακες 1-19, του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

- α)** δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
- β)** δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
- γ)** η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.

Στην οικονομική προσφορά **θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια** ένας από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς **για διάστημα 180 ημερών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο **απορρίπτεται**.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν

η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, **απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:**

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της ΕΚΑΑ (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10.30π.μ.
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με σχετική πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την, κατά περίπτωση, ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα:

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη ή την αποδοχή των τεχνικών προσφορών.

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση.

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του/των οικονομικού/κών φορέα/φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον οικονομικό φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή **μια απόφαση**, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα **όλων των ανωτέρω σταδίων** («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική

Προσφορά»), η οποία **κοινοποιείται** με επιμέλεια αυτής **στους προσφέροντες** μέσω της λειτουργικότητας της **«Επικοινωνίας»** του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος στον/ους προσφέροντα/ες, ο/οι οποίος/οι πρόκειται να συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο («προσωρινό/οί ανάδοχο/οί»), και τον/τους καλεί να υποβάλει/ουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν/ους, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.6 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον/τους προσφέροντα/νες, ηλεκτρονικά στον χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός **τριών (3) εργάσιμων ημερών** από την ημερομηνία υποβολής τους.

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον/στους προσφέροντα/ντες να τα **προσκομίσει/ουν ή να τα συμπληρώσει/ουν εντός πέντε (5) ημερών** από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του/τους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i)** Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
- ii)** Δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
- iii)** Από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 της παρούσας,

Δεν απορρίπτεται η προσφορά ,σε περίπτωση έγκαιρης και προσηκούσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ότι

πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης **(οψιγενείς μεταβολές)** κατά τα οριζόμενα στο αρ.104 του Ν.4412/16.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, **η διαδικασία ματαιώνεται.**

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της συμφωνίας-πλαίσιο είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο

Η ΕΚΑΑ προβαίνει, μέσω του Συστήματος, στην **κοινοποίηση** της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, **σε κάθε προσφέροντα**, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, **εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο**, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και **ιδίως η σύναψη** της συμφωνίας-πλαίσιο **επέρχονται** εφόσον συντρέξουν **σωρευτικά** τα κάτωθι:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4 της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το **Ελεγκτικό Συνέδριο**, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4129/2013,

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2. και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον/τους ανάδοχο/ους να προσέλθει/ουν για υπογραφή του **συμφωνητικού** της συμφωνίας-πλαίσιο, κοινοποιώντας του σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος», εντός προθεσμίας που **δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες** από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο/οι ανάδοχος/οι **δεν προσέλθει/ουν** να υπογράψει/ουν το ως άνω **συμφωνητικό** μέσα στην τεθείσα προθεσμία, **κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι**, και η **κατακύρωση**, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάση της τιμής.**

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η **διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται**, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν.4412/2016.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, **δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ** κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής **η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:**

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε **(15)** ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αρ. πρωτ. 56902/2015 Υ.Α..(Β/1924/2-6-17) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειεςΕΣΗΔΗΣ»

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, **εκτός αν ζητηθούν** προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

- κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

- διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ **αποφαίνεται αιτιολογημένα** επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική **προθεσμία είκοσι (20) ημερών** από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η **αίτηση αναστολής κατατίθεται** στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε **προθεσμία δέκα (10) ημερών** από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.

Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Μатаίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό **0,5%** επί του τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο, που τους κατακυρώθηκαν, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό και τον τίτλο της συμφωνίας-πλαίσιο και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αποδεδειγμένη είναι ισόποσα και αναλογικά κατ' έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο πρέπει να είναι μεγαλύτερος **κατά τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες** από το συνολικό συμβατικό χρόνο της συμφωνίας-πλαίσιο και θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση (οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών κάθε εκτελεστικής σύμβασης) της συμφωνίας-πλαίσιο, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της ΕΚΑΑ έναντι των συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων και εγγύηση προκαταβολής

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό **5%** επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος **κατά τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες** από το συνολικό συμβατικό χρόνο **φόρτωσης ή παράδοσης** και θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση (οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή) των αγαθών κάθε εκτελεστικής σύμβασης) της συμφωνίας-πλαίσιο, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.

Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.5. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).

Για την εγγύηση προκαταβολής εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 δ) του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

Αν τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεδειγμένα τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά.

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων/ή η σταδιακή αποδέσμευση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών αυτής συμβάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο

4.3.1. Η ΕΚΑΑ απευθύνει πρόσκληση στον οικονομικό φορέα ή τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της συμφωνίας πλαίσιο και ο οικονομικός φορέας/εις υποχρεούται/νται να υποβάλει/ουν προσφορά για τα αγαθά του τμήματος/των που συμμετέχει στην συμφωνία

Η προσφερόμενη τιμή για τα αγαθά της πρόσκλησης από τον οικονομικό φορέα/εις δεν μπορεί να υπερβεί την ενδεικτική (**προσφερόμενη** ανά μονάδα) τιμή με την οποία ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει στη Συμφωνία Πλαίσιο.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της με αριθμό 41075 /16-4-2018 (Β' 1419) Υ.Α- όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **οι δημόσιοι φορείς** της συμφωνίας πλαίσιο **προσφεύγουν υποχρεωτικά** για την κάλυψη των αναγκών τους και είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν αιτήματα στην ΕΚΑΑ ως προς τα είδη αγαθών του Παραρτήματος Ι, υπό τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται **μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο** από την ΕΚΑΑ.

Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο **δεν** δικαιούνται αποζημίωσης.

Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο **δεν** δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη.

Η ΕΚΑΑ κατά την διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο, διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει στους νέους διαγωνισμούς τις ποσότητες αγαθών τις οποίες δεν προμηθεύτηκε τα προηγούμενα έτη.

4.3.2 Κατά την εκτέλεση των εκτελεστικών συμβάσεων ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.2 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001.

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 (<http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html> του ν. 4412/2016) και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. (<http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html> του ν. 4412/2016.)

4.4 Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της

Η συμφωνία-πλαίσιο **μπορεί να τροποποιείται** κατά τη διάρκειά της, **χωρίς** να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Αναφέρονται περιπτώσεις αλλαγής εργοστασίου κατασκευής κατόπιν σχετικού αιτήματος του οικονομικού φορέα , και αλλαγή χρόνων παράδοσης κατόπιν αιτήματος είτε του οικονομικού φορέα είτε του αγοραστή , ως και χρονοδιαγράμματος και ύψους ελάχιστης τμηματικής παράδοσης κατόπιν αιτήματος είτε του οικονομικού φορέα είτε του αγοραστή.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της τελεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας -πλαίσιο,

γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

5.1 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση των εκτελεστικών της συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

5.2 Όροι εκτέλεσης των εκτελεστικών της συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεων

Κατά την εκτέλεση των εκτελεστικών της συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεων ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δικαίο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

5.3.1 Τροποποίηση των εκτελεστικών της συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεων κατά τη διάρκειά της

Οι εκτελεστικές της συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται κατά τη διάρκειά τους, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Αναφέρονται περιπτώσεις αλλαγής εργοστασίου κατασκευής κατόπιν σχετικού αιτήματος του οικονομικού φορέα, και αλλαγή χρόνων παράδοσης κατόπιν αιτήματος είτε του οικονομικού φορέα είτε του αγοραστή, ως και χρονοδιαγράμματος και ύψους ελάχιστης τμηματικής παράδοσης κατόπιν αιτήματος είτε του οικονομικού φορέα είτε του αγοραστή.

5.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης των εκτελεστικών της συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεων

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τις εκτελεστικές της συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους, εφόσον:

α) η εκτελεστική σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της εκτελεστικής σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η εκτελεστική σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5.5 Τρόπος πληρωμής

5.5.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με βάση της σχετική δήλωση στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς τους, ως εξής:

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών .Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της παρούσας, και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη.

Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής.

Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνιας διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

γ) όταν **δεν δηλώνεται** ο ένας από τους ανωτέρω τρόπους πληρωμής, τεκμαίρεται ο α' τρόπος , ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.

5.5.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Στις παραπάνω κρατήσεις θα συμπεριληφθεί:

Τέλος Χαρτοσήμου **3%** και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% εισφορά.

Επιπλέον των παραπάνω κρατήσεων, ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις ακόλουθες κρατήσεις, ανάλογα με την Αναθέτουσα Αρχή:

I. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας : 5,44%

| | | | |
|------|-----------------------------|---|----|
| II. | Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος | : | 6% |
| III. | Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας | : | 6% |
| IV. | Γενικό Επιτελείο Ναυτικού | : | 6% |
| V. | Γενικό Επιτελείο Στρατού | : | 4% |

Στις παραπάνω κρατήσεις θα συμπεριληφθεί:

Τέλος Χαρτοσήμου **2%** και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% εισφορά.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.6 Χρόνος παράδοσης υλικών

5.6.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά **εντός έξι (6) μηνών** από την υπογραφή των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

5.6.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

5.6.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

5.7 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

5.7.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών από την Επιτροπή Παραλαβής θα περιλαμβάνει και τον έλεγχο των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο της τεχνικής προδιαγραφής της Δ/ξης

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια

επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16.

Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

5.7.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους χρόνους που καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .(ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ)

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

5.8 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

5.8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

5.8.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

5.8.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

5.9 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Ως τα αναφερόμενα στο επισυναπτόμενο αρχείο της τεχνικής προδιαγραφής της Δ/ξης.

5.10 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.10.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής σύμβασης που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.6 της παρούσας .

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α)** το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β)** συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

- α)** ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ή και των εκτελεστικών συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή ή με τους αγοραστές/συμβαλλόμενους φορείς στη συμφωνία-πλαίσιο,
- β)** είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη συμφωνία-πλαίσιο ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.

Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας .

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 **αποκλεισμός** του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.10.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, **επιβάλλεται πρόστιμο 5%** επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος **έχει λάβει προκαταβολή**, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του **και τόκος** επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.11 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 205 ν. 4412/2016, μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, **να υποβάλει προσφυγή** για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπομένου στις περιπτ. β κ. δ της παρ. ΙΙ του άρθρου 221 του ν.4412/2016 συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση **δεν επιδέχεται προσβολή** με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1 Όροι διενέργειας νέου διαγωνισμού

6.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον νέο διαγωνισμό, έχουν οι οικονομικοί φορείς που έχουν υπογράψει την συμφωνία πλαίσιο, οι οποίοι, μετά από Πρόσκληση που τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την αναθέτουσα αρχή ΕΚΑΑ υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός 10 ημερών ηλεκτρονικά νέα κλειστή προσφορά και με τιμή ίση ή βελτιωμένη της τιμής στην κατηγορία και στο είδος για την οποία έχουν υπογράψει τη συμφωνία-πλαίσιο.

6.1.2 Αν κάποιος προμηθευτής δεν υποβάλει προσφορά στο νέο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο **και η ΕΚΑΑ τον κηρύσσει έκπτωτο.**

Στην ανωτέρω περίπτωση καθώς και στην περίπτωση απόρριψης των στοιχείων της προσφοράς ενός προμηθευτή, η διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους προμηθευτές μέχρι την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης με τον μειοδότη προμηθευτή.

6.1.2. Ο προμηθευτής δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε έναν ή περισσότερους νέους διαγωνισμούς **για λόγους ανωτέρας βίας.**

Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου τον προμηθευτή.

6.1.3. Σε περίπτωση που κανείς προμηθευτής δεν υποβάλλει προσφορά, η επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία **ματαιώνεται.**

6.1.4. Η ΕΚΑΑ προτίθεται να προκηρύξει εκτελεστικούς διαγωνισμούς, ανά έτος, για το σύνολο των αναθετουσών αρχών/φορέων και της συνολικής ποσότητας εκάστου είδους, εκάστου «Κωδικού Είδους», εκάστου έτους, εκάστου φορέα.

Οι αναθέτουσες αρχές/φορείς **υποχρεούνται**, προκειμένου να προκηρυχθούν οι εκτελεστικοί διαγωνισμοί, να έχουν εκδώσει τις προβλεπόμενες από το Π.Δ.80/16 (ΦΕΚ Α' 145), άρθρο 1, παρ.4. αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

6.2 Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

6.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, στο άρθρο 15 της Υπουργικής Απόφασης 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) " *Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*».

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους

α) (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής– Τεχνική προσφορά» και

β) (υπο) φάκελο με νέα οικονομική προσφορά.

6.2.2 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής– Τεχνική προσφορά» υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, μεταξύ άλλων, σε ηλεκτρονική μορφή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΥΑ 56902/215/2.6.2017, **το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)** το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), με το οποίο οι οικονομικοί φορείς καλούνται να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.

6.2.3 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.

Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παραγάγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προμηθευτής επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής.

Επισημαίνεται ότι, η προσφερόμενη τιμή έκαστου προμηθευτή για τα συμβατικά είδη στις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με την οποία συμμετέχει ο προμηθευτής στη συμφωνία-πλαίσιο.

6.3 Παραλαβή –Αποσφράγιση Προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11.00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Ε.Κ.Α.Α, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών του ν. 4412/2016.

6.4 Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή της Ε.Κ.Α.Α, ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης, ειδοποιείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ από την Ε.Κ.Α.Α να υποβάλει στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, και κατά περίπτωση του άρθρου 82 του Ν.4412/16.

6.5 Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου

6.5.1 Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.2 « Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» της παρούσας διακήρυξης.

6.5.2 Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις i), ii) , iii) του άρθρου 3.2 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου » της διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Ε.Κ.Α.Α η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας πλάσιο του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει τιμής.**

6.5.3 Οι οικονομικοί φορείς σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 79 του Ν.4412/16 δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Ε.Κ.Α.Α που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει τη συμφωνία-πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.

6.6 Κατακύρωση – σύναψη εκτελεστικής σύμβασης

6.6.1 Η Ε.Κ.Α.Α κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η απόφαση κατακύρωσης **δεν** παράγει τα έννομα αποτελέσματά της εφόσον **δεν** κοινοποιηθεί σε όλους του προσφέροντες.

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης.

6.6.2 Η Ε.Κ.Α.Α αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης στον προμηθευτή με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση και τον καλεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Από την ως άνω ανακοίνωση η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

6.6.3. Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο προμηθευτής παρέχει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης **εγγύηση καλής εκτέλεσης**, το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό **5%** της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης.

6.6.4. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση καλής λειτουργίας που θα αφορά την ασφαλή λειτουργία των ελαστικών, διάρκειας δύο ετών, σύμφωνα με την Παράγραφο Δ.8. των Τεχνικών Προδιαγραφών, , το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 2,5% της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης.

6.7 Εκτέλεση εκτελεστικής σύμβασης

6.7.1 Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

6.7.1.1 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.

6.7.1.2 Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι παραγγελθείσες ποσότητες των ειδών.

6.7.1.3 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού, προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπώσεις.

6.7.1.4 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Σε όσα σημεία των πινάκων ομαδοποίησης ελαστικών επισώτρων , αναφέρεται ελαστικό επίσωτρο με είδος πέλματος /χρήση 50% χώμα – 50% άσφαλτος θεωρείται ως ελαστικό μικτής χρήσης και όπου αναφέρεται ελαστικό επίσωτρο με είδος πέλματος / χρήση 80% χώμα – 20% άσφαλτος θεωρείται ελαστικό εκτός δρόμου.

2. Στους όρους των εκτελεστικών συμβάσεων θα καθορίζονται τα παρακάτω ειδικότερα στοιχεία των ελαστικών.

A. Το είδος πέλματος του ελαστικού (καλοκαιρινό , χειμερινό ή όλων εποχών)

B. Για φορτηγά η θέση του ελαστικού (κατευθυντήριοι άξονας, κινητήρας άξονας , φερόμενος άξονας ή για όλες τις θέσεις).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Οι παρακάτω Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές εκπονήθηκαν από τη Δ/ση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Οκτώβριος 2018

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|---|----------|----------|-----------|
| A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ | | | |
| A.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια ελαστικών επισώτρων αυτοκινήτων. Στα ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων συμπεριλαμβάνονται τα ελαστικά επίσωτρα των ακόλουθων κατηγοριών οχημάτων: α) Αυτοκίνητα πόλης, β) Τζιπ, γ) 4 x 4, δ) Ημιφορτηγά, ε) Μικρολεωφορεία. | | | |
| A.2. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα είναι καινούρια και αμεταχειρίστα, σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται, χαρακτηριστικό το οποίο θα αναφέρεται ρητά στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. | NAI | | |
| A.3. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα είναι κατάλληλα για χρήση στους διευθυντήριους, ή κινητήριους τροχούς, ή και στα δύο ζεύγη τροχών (all position) ανάλογα με τις απαιτήσεις του | NAI | | |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|---|----------|----------|-----------|
| φορέα και θα πρέπει να επιτυγχάνουν αντοχή, απόδοση και ασφάλεια. | | | |
| A.4. Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του διεθνούς οργανισμού ETRTO, τους κοινοτικούς κανονισμούς UNECE (R30,R54,R117) και την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. | NAI | | |
| A.5. Για λόγους ομοιοτυπίας η συνολική προσφερόμενη ποσότητα για κάθε είδος και διάσταση ελαστικού πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφόρων. | NAI | | |
| A.6. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο οποίος θα είναι μεταξύ 3 και 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. | NAI | | |
| B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | | | |
| B.1. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα έχουν την «ακτινωτή» (Radial) δομή ή τη «διαγώνια» (Diagonal) δομή, όπως αυτή αναφέρεται για κάθε τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης. | NAI | | |
| B.2. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα έχουν το είδος χρήσης / πέλματος, που αναφέρεται για κάθε τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης. | NAI | | |
| B.3. Τα προσφερόμενα ελαστικά, όπως αναφέρεται για κάθε τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης, θα πρέπει να είναι: Α) Με αεροθάλαμο «Tube Type» (ΤΤ) Β) Χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless» (ΤΛ). Τα ελαστικά επίσωτρα του τύπου «Tube Type» πρέπει να συνοδεύονται από ένα προφυλακτήρα αεροθαλάμου (Φασκιά ή TIRE FLAP), ο οποίος να έχει μορφή συνεχούς κυκλικής ταινίας με οπή για τη διέλευση της βαλβίδας. Το ελάχιστο πλάτος προφυλακτήρα αεροθαλάμου θα πρέπει να αναφέρεται σε σχετικό πιστοποιητικό του κατασκευαστή του ελαστικού ή σε σχετικό τεχνικό φυλλάδιο. Η μέγιστη αποδεκτή διαφορά του πλάτους του προφυλακτήρα αεροθαλάμου σε σχέση με το προαναφερόμενο ελάχιστο πλάτος είναι 25 mm. | NAI | | |
| B.4. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα έχουν τον ελάχιστο Δείκτη Φορτίου (LoadIndex-LI) που αναφέρεται για κάθε τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης. | NAI | | |
| B.5. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα έχουν τον ελάχιστο Δείκτη Ταχύτητας (Speed Symbol-SS) που αναφέρεται για κάθε τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης. | NAI | | |
| B.6. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα έχουν τις διαστάσεις που αναφέρονται για κάθε τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης. | NAI | | |
| B.7. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα φέρουν δείκτες φθοράς πέλματος, οι οποίοι παρέχουν οπτική προειδοποίηση όταν το βάθος των αντίστοιχων αυλακώσεων του πέλματος έχει μειωθεί στα όρια τιμών που ορίζονται από τη νομοθεσία. | NAI | | |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|--|----------|----------|-----------|
| B.8. Οι στάθμες θορύβου των προσφερόμενων ελαστικών να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό 661/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009. | ΝΑΙ | | |
| Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | | | |
| Γ1. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό σήμανσης ελαστικών 1222/2009 πάνω σε κάθε ελαστικό επίσωτρο κατηγορίας C1 και C2 θα πρέπει να επικολλάται ετικέτα στην οποία θα είναι αποτυπωμένα τα παρακάτω στοιχεία: α) Η οικονομία καυσίμου (ενεργειακή αποτελεσματικότητα - κατανάλωση καυσίμων) β) το κράτημα σε βρεγμένο δρόμο (πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος) γ) εξωτερικό θόρυβο (θόρυβος κύλισης σε dB) Για τα ελαστικά επίσωτρα κατηγορίας C3 δεν επικολλάται ετικέτα, αλλά αντί αυτού οι προμηθευτές δηλώνουν την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, την κατηγορία και τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης και την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα με υπεύθυνη δήλωση, όπως ορίζονται στα τεχνικά φυλλάδια, μεταξύ άλλων και στις ιστοσελίδες τους. Στην υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται η σχετική παραπομπή (τεχνικά φυλλάδια, ιστοσελίδες). | ΝΑΙ | | |
| Γ.2. Τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται γυμνά χωρίς ειδική συσκευασία. | ΝΑΙ | | |
| Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | |
| Δ.1 Τα ελαστικά πρέπει απαραίτητως να διαθέτουν έγκριση τύπου βάσει του κανονισμού 661/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 από διαπιστευμένο οίκο σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό UN/ECE Regulation 30 ή 54, ανάλογα με το είδος του ελαστικού. | ΝΑΙ | | |
| Δ.2 Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα σε ανάγλυφη ή εγχάρρακτη μορφή οι επισημάνσεις που περιγράφονται στην προδιαγραφή ETRTO και το ΦΕΚ 589 Β' της 30-9-92, όπως αυτό ισχύει σήμερα, καθώς και η σήμανση με την έγκριση τύπου των κοινοτικών κανονισμών ECE. Οι επισημάνσεις πρέπει να αποτυπώνονται απαραίτητα κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. | ΝΑΙ | | |
| Δ.3 Ελαστικά στα οποία δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρρακτα αποτυπωμένες οι προβλεπόμενες σημάνσεις, δεν θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα απορρίπτονται. | ΝΑΙ | | |
| Δ.4 Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό ΕΚ/1222/2009 (που αφορά την ενεργειακή ετικέτα των ελαστικών) που έχει τεθεί σε εφαρμογή από 01/11/2012. | ΝΑΙ | | |
| Δ.5. Ως προς τη μέτρηση της πρόσφυσης σε βρεγμένο έδαφος γίνονται δεκτά ελαστικά επίσωτρα: α) Κατηγορίας Α, Β, C για αυτοκίνητα πόλης, | ΝΑΙ | | |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|---|----------|----------|-----------|
| β) Κατηγορίας Α, Β, C, D για τζίπ, 4 x 4, ημιφορτηγά και μικρολεωφορεία. | | | |
| Δ.6. Ως προς τη μέτρηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας - κατανάλωσης καυσίμων γίνονται δεκτά ελαστικά επίσωτρα κατηγορίας Α, Β, C, D και Ε. | ΝΑΙ | | |
| Δ.7. Σχετικά με το θόρυβο κύλισης, τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες βάσει του Κανονισμού ΕΚ/1222/2009 και του Κανονισμού ΕΚ 661/2009. | ΝΑΙ | | |
| Δ.8. Η ημερομηνία παραγωγής των επισώτρων (η οποία πρέπει να επισημαίνεται με τους χαρακτήρες DOT και τέσσερα ψηφία στα πλευρικά τοιχώματα) δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες απ' αυτήν της ημερομηνίας παράδοσης. | ΝΑΙ | | |
| Δ.9. Οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση για την ασφαλή λειτουργία των ελαστικών για τουλάχιστον τρία έτη ή μέχρι του ορίου φθοράς . Η εγγύηση υλοποιείται μέσω: α) Ελέγχων (Μακροσκοπικός έλεγχος των δεικτών φθοράς πέλματος και άλλων τυχόν ελαττωμάτων όπως ρωγμών στα πλευρικά τοιχώματα, κυκλικότητα της στεφάνης, ύπαρξη ξένου υλικού ενσωματωμένου στο ελαστικό, θραύση και απόσπαση τεμαχίων ελαστικού από το πέλμα, αποκόλληση νημάτων από το ελαστικό τους περίβλημα, αποχωρισμός του πέλματος από το σκελετό κλπ.). Οι ανωτέρω έλεγχοι πραγματοποιούνται εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον φορέα και μπορούν να περιλαμβάνουν τη σύνταξη σχετικών αναφορών. β) Υποχρέωσης του προμηθευτή, χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, άμεσης αντικατάστασης ή επισκευής των ελαστικών που δεν ικανοποιούν την απαίτηση και για κάθε βλάβη και φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος χειρισμό του χρήστη. | ΝΑΙ | | |
| Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | | | |
| Ε.1. Κατά την υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να απαντώνται όλες οι παράγραφοι και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών με αντίστοιχες παραπομπές. | ΝΑΙ | | |
| Ε.2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει δήλωση ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι καινούργια, στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν προέρχονται από αναγόμωση. | ΝΑΙ | | |
| Ε.3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων τύπων ελαστικών στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε ελαστικού, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Β της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. Εναλλακτικά, αντί των τεχνικών φυλλαδίων, μπορούν να υποβληθούν εκτυπώσεις τεχνικών στοιχείων, από τις επίσημες ιστοσελίδες των εργοστασίων παραγωγής, όπου θα φαίνονται οι ζητούμενες πληροφορίες, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για την ορθότητα και την ακρίβεια των ανωτέρω πληροφοριών. | ΝΑΙ | | |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|---|----------|----------|-----------|
| <p>E.4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ο κατασκευαστής των προσφερόμενων ελαστικών και η εμπορική τους ονομασία.</p> <p>Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή.</p> | ΝΑΙ | | |
| E.5. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει δήλωση ότι συμμορφώνεται προς την ETRTO. | ΝΑΙ | | |
| E.6. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην τεχνική του προσφορά να δηλώνει τα στοιχεία ταξινόμησης των προσφερόμενων ελαστικών, ιδίως τον τύπο (π.χ κατηγορία C1, C2, C3), τον Δείκτη Φορτίου, τον Δείκτη Ταχύτητας, το είδος πέλματος και τη χρήση ή μη αεροθαλάμου. | ΝΑΙ | | |
| E.7. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει αντίγραφο της έγκρισης τύπου EK για κάθε τύπο και διάσταση ελαστικού με βάση τον κοινοτικό κανονισμό UN/ECE Regulation 30 ή 54, ανάλογα με το είδος του ελαστικού, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Στο αντίγραφο της έγκρισης τύπου EK, θα αναγράφεται ο τύπος του ελαστικού για τον οποίο εκδίδεται η έγκριση, η χώρα που εκδίδει την έγκριση (E + αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός της έγκρισης του ελαστικού. Τα ανωτέρω αποτελούν συμμόρφωση με την παρ. Δ.1. | ΝΑΙ | | |
| E.8. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου E.K. για κάθε τύπο και διάσταση ελαστικού με βάση τον κοινοτικό κανονισμό UN/ECE Regulation 117, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Στο αντίγραφο της έγκρισης τύπου EK, θα αναγράφεται ο τύπος του ελαστικού για τον οποίο εκδίδεται η έγκριση, η χώρα που εκδίδει την έγκριση (E + αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός της έγκρισης του ελαστικού. | ΝΑΙ | | |
| <p>E.9 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει δήλωση ότι τηρείται ο Κανονισμός EK/1222/2009 (που αφορά την ενεργειακή ετικέτα των ελαστικών) που έχει τεθεί σε εφαρμογή από 01/11/2012. Οι επισημάνσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό αυτό αφορούν στη μέτρηση της πρόσφυσης σε βρεμένο έδαφος, στη μέτρηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας – κατανάλωση καυσίμου και στη μέτρηση του θορύβου κύλισης, σύμφωνα με τις παρ. Δ.4, Δ.5., Δ.6. και Δ.7.</p> <p>Όλες οι παραπάνω επισημάνσεις πρέπει να δηλώνονται στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.</p> | ΝΑΙ | | |
| E.10. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει δήλωση με την οποία θα εγγυάται για την ασφαλή λειτουργία των ελαστικών για τουλάχιστον τρία έτη ή μέχρι του ορίου φθοράς , όπως αναφέρεται στην παρ. Δ.9. της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. | ΝΑΙ | | |
| E.11. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι συμμορφώνεται με το Π.Δ. 109 / 05.03.2004 (ΦΕΚ | ΝΑΙ | | |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|--|----------|----------|-----------|
| 75Α'/05.03.2004) σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων και το πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους. | | | |
| Ε.12. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 14001 ή ισοδύναμου του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών μαζί με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Στο πιστοποιητικό θα πρέπει να φαίνονται η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου και ο αριθμός πιστοποίησης με πλήρη τα στοιχεία του φορέα που πραγματοποίησε την πιστοποίηση. | ΝΑΙ | | |
| Ε.13. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει αντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001:2008 ή ισοδύναμου του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών μαζί με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Στο πιστοποιητικό θα πρέπει να φαίνονται η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου και ο αριθμός πιστοποίησης με πλήρη τα στοιχεία του φορέα που πραγματοποίησε την πιστοποίηση. | ΝΑΙ | | |
| Ε.14. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO / TS16949 ή ισοδύναμου του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών μαζί με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Στο πιστοποιητικό θα πρέπει να φαίνονται η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου και ο αριθμός πιστοποίησης με πλήρη τα στοιχεία του φορέα που πραγματοποίησε την πιστοποίηση. | ΝΑΙ | | |
| Ε.15. Κατά την παραλαβή τα προσφερόμενα ελαστικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου για τη συμμόρφωσή τους με τον κοινοτικό κανονισμό UN/ECE Regulation 30 ή 54, ανάλογα με το είδος του ελαστικού, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. | ΝΑΙ | | |
| ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΙ | | | |
| ΣΤ.1. Η Επιτροπή Παραλαβής εξετάζει την πλήρη συμφωνία των παραδοθέντων υλικών με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στις τεχνικές προδιαγραφές και στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή. Επίσης, η Επιτροπή Παραλαβής διενεργεί μακροσκοπικό έλεγχο κατά τον οποίο ελέγχονται η ημερομηνία κατασκευής, οι επισημάνσεις στα πλευρικά τοιχώματα, η ύπαρξη δεικτών φθοράς πέλματος, οι διαστάσεις και τυχόν ελαττώματα των ελαστικών όπως: η ύπαρξη ρωγμών στα πλευρικά τοιχώματα, η κυκλικότητα της στεφάνης, η ύπαρξη ξένου υλικού ενσωματωμένου στο ελαστικό, η θραύση και απόσπαση τεμαχίων ελαστικού από το πέλμα, η αποκόλληση νημάτων από το ελαστικό τους περίβλημα, ο αποχωρισμός του πέλματος από το σκελετό κ.α. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει εργαστηριακούς ελέγχους των ελαστικών της παρ. Ε.15. με σκοπό την επιβεβαίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών τα οποία δηλώθηκαν με την υποβολή της προσφοράς του. Τα | ΝΑΙ | | |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|--|----------|----------|-----------|
| έξοδα των ελέγχων αυτών θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αυτό και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. | | | |

Παρατήρηση: Όπου ζητούνται αντίγραφα πρωτοτύπων εγγράφων εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στο άρθρο 1 του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Οι παρακάτω Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές εκπονήθηκαν από τη Δ/ση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Οκτώβριος 2018

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|--|----------|----------|-----------|
| A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ | | | |
| A.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια ελαστικών επισωτρών λεωφορείων. | | | |
| A.2. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα είναι καινούρια και αμεταχειριστά, σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται, χαρακτηριστικό το οποίο θα αναφέρεται ρητά στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. | ΝΑΙ | | |
| A.3. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα είναι κατάλληλα για χρήση στους διεθυντήριους, ή κινητήριους τροχούς, ή και στα δύο ζεύγη τροχών (all position) ανάλογα με τις απαιτήσεις του φορέα και θα πρέπει να επιτυγχάνουν αντοχή, απόδοση και ασφάλεια. | ΝΑΙ | | |
| A.4. Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του διεθνούς οργανισμού ETRTO, τους κοινοτικούς κανονισμούς UNECE (R54,R117) και την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. | ΝΑΙ | | |
| A.5. Για λόγους ομοιοτυπίας η συνολική προσφερόμενη ποσότητα για κάθε είδος και διάσταση ελαστικού πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφόρων. | ΝΑΙ | | |
| A.6. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο οποίος θα είναι μεταξύ 3 και 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. | ΝΑΙ | | |
| B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | | | |
| B.1. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα έχουν την «ακτινωτή» (Radial) δομή ή τη «διαγώνια» (Diagonal) δομή, όπως αυτή αναφέρεται για κάθε τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης. | ΝΑΙ | | |
| B.2. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα έχουν το είδος χρήσης / πέλματος, που αναφέρεται για κάθε τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης. | ΝΑΙ | | |
| B.3. Τα προσφερόμενα ελαστικά, όπως αναφέρεται για κάθε | ΝΑΙ | | |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|---|----------|----------|-----------|
| <p>τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης, θα πρέπει να είναι:</p> <p>A) Με αεροθάλαμο «Tube Type» (ΤΤ)</p> <p>B) Χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless» (ΤΛ).</p> <p>Τα ελαστικά επίσωτρα του τύπου «Tube Type» πρέπει να συνοδεύονται από ένα προφυλακτήρα αεροθαλάμου (Φασκιά ή TIRE FLAP), ο οποίος να έχει μορφή συνεχούς κυκλικής ταινίας με οπή για τη διέλευση της βαλβίδας.</p> <p>Το ελάχιστο πλάτος προφυλακτήρα αεροθαλάμου θα πρέπει να αναφέρεται σε σχετικό πιστοποιητικό του κατασκευαστή του ελαστικού ή σε σχετικό τεχνικό φυλλάδιο.</p> <p>Η μέγιστη αποδεκτή διαφορά του πλάτους του προφυλακτήρα αεροθαλάμου σε σχέση με το προαναφερόμενο ελάχιστο πλάτος είναι 25 mm.</p> | | | |
| <p>B.4. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα έχουν τον ελάχιστο Δείκτη Φορτίου (LoadIndex-LI) που αναφέρεται για κάθε τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>B.5. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα έχουν τον ελάχιστο Δείκτη Ταχύτητας (Speed Symbol-SS) που αναφέρεται για κάθε τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>B.6. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα έχουν τις διαστάσεις που αναφέρονται για κάθε τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>B.7. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα φέρουν δείκτες φθοράς πέλματος, οι οποίοι παρέχουν οπτική προειδοποίηση όταν το βάθος των αντίστοιχων αυλακώσεων του πέλματος έχει μειωθεί στα όρια τιμών που ορίζονται από τη νομοθεσία.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>B.8. Οι στάθμες θορύβου των προσφερόμενων ελαστικών να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό 661/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</p> | | | |
| <p>Γ.1. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό σήμανσης ελαστικών 1222/2009 πάνω σε κάθε ελαστικό επίσωτρο κατηγορίας C2 θα πρέπει να επικολλάται ετικέτα στην οποία θα είναι αποτυπωμένα τα παρακάτω στοιχεία:</p> <p>α) Η οικονομία καυσίμου (ενεργειακή αποτελεσματικότητα - κατανάλωση καυσίμων)</p> <p>β) το κράτημα σε βρεγμένο δρόμο (πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος)</p> <p>γ) εξωτερικό θόρυβο (θόρυβος κύλισης σε dB)</p> <p>Για τα ελαστικά επίσωτρα κατηγορίας C3 δεν επικολλάται ετικέτα, αλλά αντί αυτού οι προμηθευτές δηλώνουν την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, την κατηγορία και τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης και την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα με υπεύθυνη δήλωση, όπως ορίζονται στα τεχνικά φυλλάδια, μεταξύ άλλων και στις ιστοσελίδες τους. Στην υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται η σχετική παραπομπή (τεχνικά φυλλάδια, ιστοσελίδες).</p> | ΝΑΙ | | |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|--|----------|----------|-----------|
| Γ.2. Τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται γυμνά χωρίς ειδική συσκευασία. | ΝΑΙ | | |
| Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | |
| Δ.1. Τα ελαστικά πρέπει απαραίτητως να διαθέτουν έγκριση τύπου βάσει του κανονισμού 661/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 από διαπιστευμένο οίκο σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό UN/ECE Regulation 54. | ΝΑΙ | | |
| Δ.2. Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα σε ανάγλυφη ή εγχάρρακτη μορφή οι επισημάνσεις που περιγράφονται στην προδιαγραφή ETRTO και το ΦΕΚ 589 Β' της 30-9-92, όπως αυτό ισχύει σήμερα, καθώς και η σήμανση με την έγκριση τύπου των κοινοτικών κανονισμών ECE. Οι επισημάνσεις πρέπει να αποτυπώνονται απαραίτητα κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. | ΝΑΙ | | |
| Δ.3. Ελαστικά στα οποία δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρρακτα αποτυπωμένες οι προβλεπόμενες σημάνσεις, δεν θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα απορρίπτονται. | ΝΑΙ | | |
| Δ.4. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό ΕΚ/1222/2009 (που αφορά την ενεργειακή ετικέτα των ελαστικών) που έχει τεθεί σε εφαρμογή από 01/11/2012. | ΝΑΙ | | |
| Δ.5. Ως προς τη μέτρηση της πρόσφυσης σε βρεγμένο έδαφος γίνονται δεκτά ελαστικά επίσωτρα κατηγορίας Α, Β, C και D. | ΝΑΙ | | |
| Δ.6. Ως προς τη μέτρηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας - κατανάλωσης καυσίμων γίνονται δεκτά ελαστικά επίσωτρα κατηγορίας Α, Β, C, D και Ε. | ΝΑΙ | | |
| Δ.7. Σχετικά με το θόρυβο κύλισης, τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες βάσει του Κανονισμού ΕΚ/1222/2009 και του Κανονισμού ΕΚ 661/2009. | ΝΑΙ | | |
| Δ.8. Η ημερομηνία παραγωγής των επισώτρων (η οποία πρέπει να επισημαίνεται με τους χαρακτήρες DOT και τέσσερα ψηφία στα πλευρικά τοιχώματα) δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες απ' αυτήν της ημερομηνίας παράδοσης. | ΝΑΙ | | |
| Δ.9. Οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση για την ασφαλή λειτουργία των ελαστικών μέχρι του ορίου αναγόμενης και για τουλάχιστον δύο έτη ή μέχρι του ορίου φθοράς . Η εγγύηση υλοποιείται μέσω: α) Ελέγχων (Μακροσκοπικός έλεγχος των δεικτών φθοράς πέλματος και άλλων τυχόν ελαττωμάτων όπως ρωγμών στα πλευρικά τοιχώματα, κυκλικότητα της στεφάνης, ύπαρξη ξένου υλικού ενσωματωμένου στο ελαστικό, θραύση και απόσπαση τεμαχίων ελαστικού από το πέλμα, αποκόλληση νημάτων από το ελαστικό τους περίβλημα, αποχωρισμός του πέλματος από το σκελετό κλπ.). Οι ανωτέρω έλεγχοι πραγματοποιούνται εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον φορέα και μπορούν να περιλαμβάνουν τη σύνταξη σχετικών αναφορών. | ΝΑΙ | | |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|---|----------|----------|-----------|
| β) Υποχρέωσης του προμηθευτή, χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, άμεσης αντικατάστασης ή επισκευής των ελαστικών που δεν ικανοποιούν την απαίτηση και για κάθε βλάβη και φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος χειρισμό του χρήστη. | | | |
| Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | | | |
| Ε.1. Κατά την υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να απαντώνται όλες οι παράγραφοι και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών με αντίστοιχες παραπομπές. | ΝΑΙ | | |
| Ε.2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει δήλωση ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι καινούργια, στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν προέρχονται από αναγόμευση. | ΝΑΙ | | |
| Ε.3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων τύπων ελαστικών στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε ελαστικού, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Β της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. Εναλλακτικά, αντί των τεχνικών φυλλαδίων, μπορούν να υποβληθούν εκτυπώσεις τεχνικών στοιχείων, από τις επίσημες ιστοσελίδες των εργοστασίων παραγωγής, όπου θα φαίνονται οι ζητούμενες πληροφορίες, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για την ορθότητα και την ακρίβεια των ανωτέρω πληροφοριών. | ΝΑΙ | | |
| Ε.4.Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ο κατασκευαστής των προσφερόμενων ελαστικών και η εμπορική τους ονομασία. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή. | ΝΑΙ | | |
| Ε.5. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει δήλωση ότι συμμορφώνεται προς την ETRTO. | ΝΑΙ | | |
| Ε.6. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην τεχνική του προσφορά να δηλώνει τα στοιχεία ταξινόμησης των προσφερόμενων ελαστικών, ιδίως τον τύπο (π.χ κατηγορία C2, C3), τον Δείκτη Φορτίου, τον Δείκτη Ταχύτητας, το είδος πέλματος και τη χρήση ή μη αεροθαλάμου. | ΝΑΙ | | |
| Ε.7. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει αντίγραφο της έγκρισης τύπου EK για κάθε τύπο και διάσταση ελαστικού με βάση τον κοινοτικό κανονισμό UN/ECE Regulation 54, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Στο αντίγραφο της έγκρισης τύπου EK, θα αναγράφεται ο τύπος του ελαστικού για τον οποίο εκδίδεται η έγκριση, η χώρα που εκδίδει την έγκριση (Ε + αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός της έγκρισης του ελαστικού. Τα ανωτέρω αποτελούν συμμόρφωση με την παρ. Δ.1. | ΝΑΙ | | |
| Ε.8. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου E.K. για κάθε τύπο και διάσταση ελαστικού με | ΝΑΙ | | |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|--|----------|----------|-----------|
| <p>βάση τον κοινοτικό κανονισμό UN/ECE Regulation 117, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Στο αντίγραφο της έγκρισης τύπου ΕΚ, θα αναγράφεται ο τύπος του ελαστικού για τον οποίο εκδίδεται η έγκριση, η χώρα που εκδίδει την έγκριση (Ε + αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός της έγκρισης του ελαστικού.</p> | | | |
| <p>Ε.9. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει δήλωση ότι τηρείται ο Κανονισμός ΕΚ/1222/2009 (που αφορά την ενεργειακή ετικέτα των ελαστικών) που έχει τεθεί σε εφαρμογή από 01/11/2012. Οι επισημάνσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό αυτό αφορούν στη μέτρηση της πρόσφυσης σε βρεμένο έδαφος, στη μέτρηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας – κατανάλωση καυσίμου και στη μέτρηση του θορύβου κύλισης, σύμφωνα με τις παρ. Δ.4, Δ.5., Δ.6. και Δ.7.</p> <p>Όλες οι παραπάνω επισημάνσεις πρέπει να δηλώνονται στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Ε.10. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει δήλωση με την οποία θα εγγυάται για την ασφαλή λειτουργία των ελαστικών μέχρι του ορίου αναγόμενης και για τουλάχιστον δύο έτη ή μέχρι του ορίου φθοράς, όπως αναφέρεται στην παρ. Δ.9. της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Ε.11. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι συμμορφώνεται με το Π.Δ. 109 / 05.03.2004 (ΦΕΚ 75Α'/05.03.2004) σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων και το πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Ε.12. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 14001 ή ισοδύναμου του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών μαζί με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.</p> <p>Στο πιστοποιητικό θα πρέπει να φαίνονται η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου και ο αριθμός πιστοποίησης με πλήρη τα στοιχεία του φορέα που πραγματοποίησε την πιστοποίηση.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Ε.13. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει αντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001:2008 ή ισοδύναμου του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών μαζί με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.</p> <p>Στο πιστοποιητικό θα πρέπει να φαίνονται η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου και ο αριθμός πιστοποίησης με πλήρη τα στοιχεία του φορέα που πραγματοποίησε την πιστοποίηση.</p> | ΝΑΙ | | |
| <p>Ε.14. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO / TS16949 ή ισοδύναμου του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών μαζί με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.</p> <p>Στο πιστοποιητικό θα πρέπει να φαίνονται η χρονολογία</p> | ΝΑΙ | | |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|--|----------|----------|-----------|
| πιστοποίησης του εργοστασίου και ο αριθμός πιστοποίησης με πλήρη τα στοιχεία του φορέα που πραγματοποίησε την πιστοποίηση. | | | |
| E.15. Κατά την παραλαβή τα προσφερόμενα ελαστικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου για τη συμμόρφωσή τους με τον κοινοτικό κανονισμό UN/ECE Regulation 54, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. | ΝΑΙ | | |
| ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΙ | | | |
| <p>ΣΤ.1. Η Επιτροπή Παραλαβής εξετάζει την πλήρη συμφωνία των παραδοθέντων υλικών με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στις τεχνικές προδιαγραφές και στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή. Επίσης, η Επιτροπή Παραλαβής διενεργεί μακροσκοπικό έλεγχο κατά τον οποίο ελέγχονται η ημερομηνία κατασκευής, οι επισημάνσεις στα πλευρικά τοιχώματα, η ύπαρξη δεικτών φθοράς πέλματος, οι διαστάσεις και τυχόν ελαττώματα των ελαστικών όπως: η ύπαρξη ρωγμών στα πλευρικά τοιχώματα, η κυκλικότητα της στεφάνης, η ύπαρξη ξένου υλικού ενσωματωμένου στο ελαστικό, η θραύση και απόσπαση τεμαχίων ελαστικού από το πέλμα, η αποκόλληση νημάτων από το ελαστικό τους περίβλημα, ο αποχωρισμός του πέλματος από το σκελετό κ.α.</p> <p>Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει εργαστηριακούς ελέγχους των ελαστικών της παρ. E.15. με σκοπό την επιβεβαίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών τα οποία δηλώθηκαν με την υποβολή της προσφοράς του. Τα έξοδα των ελέγχων αυτών θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αυτό και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.</p> | ΝΑΙ | | |

Παρατήρηση: Όπου ζητούνται αντίγραφα πρωτοτύπων εγγράφων εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στο άρθρο 1 του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Οι παρακάτω Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές εκπονήθηκαν από τη Δ/ση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Οκτώβριος 2018

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|---|----------|----------|-----------|
| A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ | | | |
| A.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια ελαστικών επισώτρων φορτηγών αυτοκινήτων. | | | |
| A.2. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα, σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται, χαρακτηριστικό το οποίο θα αναφέρεται ρητά στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. | ΝΑΙ | | |
| A.3. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα είναι κατάλληλα για χρήση | ΝΑΙ | | |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|---|----------|----------|-----------|
| στους διευθυντήριους, ή κινητήριους τροχούς, ή και στα δύο ζεύγη τροχών (all position) ανάλογα με τις απαιτήσεις του φορέα και θα πρέπει να επιτυγχάνουν αντοχή, απόδοση και ασφάλεια. | | | |
| A.4. Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του διεθνούς οργανισμού ETRTO, τους κοινοτικούς κανονισμούς UNECE (R54,R117) και την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. | NAI | | |
| A.5. Για λόγους ομοιοτυπίας η συνολική προσφερόμενη ποσότητα για κάθε είδος και διάσταση ελαστικού πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφόρων. | NAI | | |
| A.6. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο οποίος θα είναι μεταξύ 3 και 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. | NAI | | |
| B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | | | |
| B.1. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα έχουν την «ακτινωτή» (Radial) δομή ή τη «διαγώνια» (Diagonal) δομή, όπως αυτή αναφέρεται για κάθε τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης. | NAI | | |
| B.2. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα έχουν το είδος χρήσης / πέλματος, που αναφέρεται για κάθε τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης. | NAI | | |
| B.3. Τα προσφερόμενα ελαστικά, όπως αναφέρεται για κάθε τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης, θα πρέπει να είναι: Α) Με αεροθάλαμο «Tube Type» (ΤΤ) Β) Χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless» (ΤΛ). Τα ελαστικά επίσωτρα του τύπου «Tube Type» πρέπει να συνοδεύονται από ένα προφυλακτήρα αεροθαλάμου (Φασκιά ή TIRE FLAP), ο οποίος να έχει μορφή συνεχούς κυκλικής ταινίας με οπή για τη διέλευση της βαλβίδας. Το ελάχιστο πλάτος προφυλακτήρα αεροθαλάμου θα πρέπει να αναφέρεται σε σχετικό πιστοποιητικό του κατασκευαστή του ελαστικού ή σε σχετικό τεχνικό φυλλάδιο. Η μέγιστη αποδεκτή διαφορά του πλάτους του προφυλακτήρα αεροθαλάμου σε σχέση με το προαναφερόμενο ελάχιστο πλάτος είναι 25 mm. | NAI | | |
| B.4. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα έχουν τον ελάχιστο Δείκτη Φορτίου (LoadIndex-LI) που αναφέρεται για κάθε τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης. | NAI | | |
| B.5. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα έχουν τον ελάχιστο Δείκτη Ταχύτητας (Speed Symbol-SS) που αναφέρεται για κάθε τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης. | NAI | | |
| B.6. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα έχουν τις διαστάσεις που αναφέρονται για κάθε τύπο ελαστικού στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης. | NAI | | |
| B.7. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα φέρουν δείκτες φθοράς πέλματος, οι οποίοι παρέχουν οπτική προειδοποίηση όταν το βάθος των αντίστοιχων αυλακώσεων του πέλματος έχει | NAI | | |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|--|----------|----------|-----------|
| μειωθεί στα όρια τιμών που ορίζονται από τη νομοθεσία. | | | |
| B.8. Οι στάθμες θορύβου των προσφερόμενων ελαστικών να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό 661/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009. | ΝΑΙ | | |
| Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | | | |
| Γ.1. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό σήμανσης ελαστικών 1222/2009 πάνω σε κάθε ελαστικό επίσωτρο κατηγορίας C2 θα πρέπει να επικολλάται ετικέτα στην οποία θα είναι αποτυπωμένα τα παρακάτω στοιχεία: α) Η οικονομία καυσίμου (ενεργειακή αποτελεσματικότητα - κατανάλωση καυσίμων) β) το κράτημα σε βρεγμένο δρόμο (πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος) γ) εξωτερικό θόρυβο (θόρυβος κύλισης σε dB) Για τα ελαστικά επίσωτρα κατηγορίας C3 δεν επικολλάται ετικέτα, αλλά αντί αυτού οι προμηθευτές δηλώνουν την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, την κατηγορία και τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης και την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα με υπεύθυνη δήλωση, όπως ορίζονται στα τεχνικά φυλλάδια, μεταξύ άλλων και στις ιστοσελίδες τους. Στην υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται η σχετική παραπομπή (τεχνικά φυλλάδια, ιστοσελίδες). | ΝΑΙ | | |
| Γ.2. Τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται γυμνά χωρίς ειδική συσκευασία. | ΝΑΙ | | |
| Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | |
| Δ.1. Τα ελαστικά πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν έγκριση τύπου βάσει του κανονισμού 661/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 από διαπιστευμένο οίκο σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό UN/ECE Regulation 54. | ΝΑΙ | | |
| Δ.2. Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή οι επισημάνσεις που περιγράφονται στην προδιαγραφή ETRTO και το ΦΕΚ 589 Β' της 30-9-92, όπως αυτό ισχύει σήμερα, καθώς και η σήμανση με την έγκριση τύπου των κοινοτικών κανονισμών ECE. Οι επισημάνσεις πρέπει να αποτυπώνονται απαραίτητα κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. | ΝΑΙ | | |
| Δ.3. Ελαστικά στα οποία δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες οι προβλεπόμενες σημάνσεις, δεν θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα απορρίπτονται. | ΝΑΙ | | |
| Δ.4. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό ΕΚ/1222/2009 (που αφορά την ενεργειακή ετικέτα των ελαστικών) που έχει τεθεί σε εφαρμογή από 01/11/2012. | ΝΑΙ | | |
| Δ.5. Ως προς τη μέτρηση της πρόσφυσης σε βρεγμένο έδαφος γίνονται δεκτά ελαστικά επίσωτρα κατηγορίας A, B, C και D. | ΝΑΙ | | |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|---|----------|----------|-----------|
| Δ.6. Ως προς τη μέτρηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας - κατανάλωσης καυσίμων γίνονται δεκτά ελαστικά επίσωτρα κατηγορίας A, B, C, D και E. | ΝΑΙ | | |
| Δ.7. Σχετικά με το θόρυβο κύλισης, τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες βάσει του Κανονισμού ΕΚ/1222/2009 και του Κανονισμού ΕΚ 661/2009. | ΝΑΙ | | |
| Δ.8. Η ημερομηνία παραγωγής των επισώτρων (η οποία πρέπει να επισημαίνεται με τους χαρακτήρες DOT και τέσσερα ψηφία στα πλευρικά τοιχώματα) δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες απ' αυτήν της ημερομηνίας παράδοσης. | ΝΑΙ | | |
| <p>Δ.9. Οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση για την ασφαλή λειτουργία των ελαστικών μέχρι του ορίου αναγόμενης και για τουλάχιστον δύο έτη ή μέχρι του ορίου φθοράς.</p> <p>Η εγγύηση υλοποιείται μέσω:</p> <p>α) Ελέγχων (Μακροσκοπικός έλεγχος των δεικτών φθοράς πέλματος και άλλων τυχόν ελαττωμάτων όπως ρωγμών στα πλευρικά τοιχώματα, κυκλικότητα της στεφάνης, ύπαρξη ξένου υλικού ενσωματωμένου στο ελαστικό, θραύση και απόσπαση τεμαχίων ελαστικού από το πέλμα, αποκόλληση νημάτων από το ελαστικό τους περίβλημα, αποχωρισμός του πέλματος από το σκελετό κλπ.). Οι ανωτέρω έλεγχοι πραγματοποιούνται εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον φορέα και μπορούν να περιλαμβάνουν τη σύνταξη σχετικών αναφορών.</p> <p>β) Υποχρέωσης του προμηθευτή, χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, άμεσης αντικατάστασης ή επισκευής των ελαστικών που δεν ικανοποιούν την απαίτηση και για κάθε βλάβη και φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος χειρισμό του χρήστη.</p> | ΝΑΙ | | |
| Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | | | |
| Ε.1. Κατά την υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να απαντώνται όλες οι παράγραφοι και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών με αντίστοιχες παραπομπές. | ΝΑΙ | | |
| Ε.2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει δήλωση ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι καινούργια, στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν προέρχονται από αναγόμευση. | ΝΑΙ | | |
| <p>Ε.3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων τύπων ελαστικών στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε ελαστικού, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Β της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής.</p> <p>Εναλλακτικά, αντί των τεχνικών φυλλαδίων, μπορούν να υποβληθούν εκτυπώσεις τεχνικών στοιχείων, από τις επίσημες ιστοσελίδες των εργοστασίων παραγωγής, όπου θα φαίνονται οι ζητούμενες πληροφορίες, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για την ορθότητα και την ακρίβεια των ανωτέρω πληροφοριών.</p> | ΝΑΙ | | |
| Ε.4.Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική | ΝΑΙ | | |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|---|----------|----------|-----------|
| του προσφορά να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ο κατασκευαστής των προσφερόμενων ελαστικών και η εμπορική τους ονομασία. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή. | | | |
| Ε.5. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει δήλωση ότι συμμορφώνεται προς την ETRTO. | NAI | | |
| Ε.6. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην τεχνική του προσφορά να δηλώνει τα στοιχεία ταξινόμησης των προσφερόμενων ελαστικών, ιδίως τον τύπο (π.χ κατηγορία C2, C3), τον Δείκτη Φορτίου, τον Δείκτη Ταχύτητας, το είδος πέλματος και τη χρήση ή μη αεροθαλάμου. | NAI | | |
| Ε.7. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει αντίγραφο της έγκρισης τύπου EK για κάθε τύπο και διάσταση ελαστικού με βάση τον κοινοτικό κανονισμό UN/ECE Regulation 54, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Στο αντίγραφο της έγκρισης τύπου EK, θα αναγράφεται ο τύπος του ελαστικού για τον οποίο εκδίδεται η έγκριση, η χώρα που εκδίδει την έγκριση (E + αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός της έγκρισης του ελαστικού. Τα ανωτέρω αποτελούν συμμόρφωση με την παρ. Δ.1. | NAI | | |
| Ε.8. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου E.K. για κάθε τύπο και διάσταση ελαστικού με βάση τον κοινοτικό κανονισμό UN/ECE Regulation 117, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Στο αντίγραφο της έγκρισης τύπου EK, θα αναγράφεται ο τύπος του ελαστικού για τον οποίο εκδίδεται η έγκριση, η χώρα που εκδίδει την έγκριση (E + αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός της έγκρισης του ελαστικού. | NAI | | |
| Ε.9. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει δήλωση ότι τηρείται ο Κανονισμός EK/1222/2009 (που αφορά την ενεργειακή ετικέτα των ελαστικών) που έχει τεθεί σε εφαρμογή από 01/11/2012. Οι επισημάνσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό αυτό αφορούν στη μέτρηση της πρόσφυσης σε βρεμένο έδαφος, στη μέτρηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας – κατανάλωση καυσίμου και στη μέτρηση του θορύβου κύλισης, σύμφωνα με τις παρ. Δ.4, Δ.5., Δ.6. και Δ.7. Όλες οι παραπάνω επισημάνσεις πρέπει να δηλώνονται στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή. | NAI | | |
| Ε.10. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει δήλωση με την οποία θα εγγυάται για την ασφαλή λειτουργία των ελαστικών μέχρι του ορίου αναγόμωσης και για τουλάχιστον δύο έτη ή μέχρι του ορίου φθοράς , όπως αναφέρεται στην παρ. Δ.9. της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. | NAI | | |
| Ε.11. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι συμμορφώνεται με το Π.Δ. 109 / 05.03.2004 (ΦΕΚ 75Α'/05.03.2004) σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις | NAI | | |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|---|----------|----------|-----------|
| για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων και το πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους. | | | |
| Ε.12. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 14001 ή ισοδύναμου του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών μαζί με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Στο πιστοποιητικό θα πρέπει να φαίνονται η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου και ο αριθμός πιστοποίησης με πλήρη τα στοιχεία του φορέα που πραγματοποίησε την πιστοποίηση. | ΝΑΙ | | |
| Ε.13. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει αντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001:2008 ή ισοδύναμου του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών μαζί με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Στο πιστοποιητικό θα πρέπει να φαίνονται η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου και ο αριθμός πιστοποίησης με πλήρη τα στοιχεία του φορέα που πραγματοποίησε την πιστοποίηση. | ΝΑΙ | | |
| Ε.14. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO / TS16949 ή ισοδύναμου του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών μαζί με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Στο πιστοποιητικό θα πρέπει να φαίνονται η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου και ο αριθμός πιστοποίησης με πλήρη τα στοιχεία του φορέα που πραγματοποίησε την πιστοποίηση. | ΝΑΙ | | |
| Ε.15. Κατά την παραλαβή τα προσφερόμενα ελαστικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου για τη συμμόρφωσή τους με τον κοινοτικό κανονισμό UN/ECE Regulation 54, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. | ΝΑΙ | | |
| ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΙ | | | |
| ΣΤ.1. Η Επιτροπή Παραλαβής εξετάζει την πλήρη συμφωνία των παραδοθέντων υλικών με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στις τεχνικές προδιαγραφές και στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή. Επίσης, η Επιτροπή Παραλαβής διενεργεί μακροσκοπικό έλεγχο κατά τον οποίο ελέγχονται η ημερομηνία κατασκευής, οι επισημάνσεις στα πλευρικά τοιχώματα, η ύπαρξη δεικτών φθοράς πέλματος, οι διαστάσεις και τυχόν ελαττώματα των ελαστικών όπως: η ύπαρξη ρωγμών στα πλευρικά τοιχώματα, η κυκλικότητα της στεφάνης, η ύπαρξη ξένου υλικού ενσωματωμένου στο ελαστικό, η θραύση και απόσπαση τεμαχίων ελαστικού από το πέλμα, η αποκόλληση νημάτων από το ελαστικό τους περίβλημα, ο αποχωρισμός του πέλματος από το σκελετό κ.α. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει εργαστηριακούς ελέγχους των ελαστικών της παρ. Ε.15. με σκοπό την επιβεβαίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών τα οποία δηλώθηκαν με την υποβολή της προσφοράς του. Τα έξοδα των ελέγχων αυτών θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αυτό και κατά τη διάρκεια | ΝΑΙ | | |

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|-------------------------|----------|----------|-----------|
| εκτέλεσης της σύμβασης. | | | |

Παρατήρηση: Όπου ζητούνται αντίγραφα πρωτοτύπων εγγράφων εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στο άρθρο 1 του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ / ΕΙΔΩΝ

| | |
|--|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ | <p>ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΩΣ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 ΕΩΣ 19 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΔΕ:</p> <p>ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 ΕΩΣ ΚΑΙ 3</p> <p>ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 4 ΕΩΣ ΚΑΙ 6</p> <p>ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 7 ΕΩΣ ΚΑΙ 9</p> <p>ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 10 ΕΩΣ ΚΑΙ 13</p> <p>ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 14 ΕΩΣ ΚΑΙ 16</p> <p>ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 17 ΕΩΣ ΚΑΙ 19</p> |
| ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV) | <p>ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ :CPV 34351100-3</p> <p>ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ: CPV 34352200-1</p> <p>ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: CPV 34352100-0</p> |

| | |
|---|---|
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ τους ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΪΔΗ | I. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας II. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού III. Γενικό Επιτελείο Στρατού IV. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) V. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) VI. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ | ΔΙΕΤΗΣ (2ετής) |
| ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ CPV, ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΩΣ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΕΩΣ ΚΑΙ Θ' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1.3.1 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ |
| ΦΠΑ | ΙΣΧΥΩΝ |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ/ΦΟΡΕΑ Οι αναθέτουσες αρχές/φορείς υποχρεούνται, προκειμένου να προκηρυχθούν οι εκτελεστικοί διαγωνισμοί, να έχουν εκδώσει τις προβλεπόμενες από το Π.Δ.80/16 (ΦΕΚ Α' 145), άρθρο 1, παρ.4. αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΕΝΤΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙ ΚΑΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΦΟΡΕΑ ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΘΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ | Ένας (1) μήνας από την παράδοση των ειδών στους τόπους παράδοσης που θα ορίζονται στην εκτελεστική διακήρυξη |

| | |
|-------------------|---|
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | <p>Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.</p> <p>Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:</p> <p>α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)</p> <p>β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).</p> <p>Στις παραπάνω κρατήσεις θα συμπεριληφθεί: Τέλος Χαρτοσήμου 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% εισφορά.</p> <p>Επιπλέον των παραπάνω κρατήσεων, ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις ακόλουθες κρατήσεις, ανάλογα με την Αναθέτουσα Αρχή:</p> <p>I. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας : 5,44%</p> <p>II. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος : 6%</p> <p>III. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας : 6%</p> <p>IV. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού : 6%</p> <p>V. Γενικό Επιτελείο Στρατού : 4%</p> <p>Στις παραπάνω κρατήσεις θα συμπεριληφθεί: Τέλος Χαρτοσήμου 2% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% εισφορά.</p> <p>Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού, χωρίς ΦΠΑ.</p> |
| ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | <p>Γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ:</p> <p>α) Είτε για το σύνολο των Ειδών Α' έως Γ', καθώς και για το σύνολο των Κωδικών Είδους, όπως αυτοί καταγράφονται στη στήλη «Κωδικός Είδους» στους πίνακες 1-19, του Παραρτήματος Ι, για το σύνολο της ποσότητας ανά Κωδικό Είδους</p> <p>β) Είτε για οποιοδήποτε από τα Είδη Α' έως Γ', για το σύνολο των Κωδικών Είδους ανά Είδος, όπως αυτοί καταγράφονται στη στήλη «Κωδικός Είδους» στους πίνακες 1-19, του Παραρτήματος Ι, για το σύνολο της ποσότητας ανά Κωδικό Είδους</p> <p>γ) Είτε για οποιοδήποτε Κωδικό Είδους, οποιοδήποτε από τα τρία Είδη Α', Β', Γ', οποιοδήποτε φορέα, όπως αυτός ο κωδικός καταγράφεται στη στήλη «Κωδικός Είδους» στους πίνακες 1-19, του Παραρτήματος Ι, για το σύνολο της ποσότητας ανά Κωδικό Είδους</p> <p>Σε κάθε περίπτωση, η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά χωριστά για κάθε Κωδικό Είδους.</p> |

| | |
|---|---|
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΌΧΙ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ, δηλαδή εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της λήξης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών |
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΣΤΟ 100% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 4% (άρθρο 24, Ν.2198/1994) |
| ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ | ΕΩΣ 20% ΣΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ |

***ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.**

ΠΙΝΑΚΕΣ 1 -19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ

[Όνομασία Τράπεζας]

[Κατάστημα]

[Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax]

[Ημερομηνία έκδοσης]

ΕΥΡΩ [αναγράφεται το ποσό]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΚΑΑ)

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10181

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡ.[αναγράφεται ο αριθμός της Εγγ. Επιστ.] ΕΥΡΩ [ποσό].

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. [αριθμητικά και ολογράφως], στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας [επωνυμία εταιρείας] Δ/νση [διεύθυνση της έδρας της εταιρείας] για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό [αριθμός συμφωνίας πλαίσιο] συμφωνίας πλαίσιου, που υπέγραψε μαζί σας για την παροχή(αρ. διακ/ξης- ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού) προς κάλυψη αναγκών τουκαι το οποίο ποσόν καλύπτει το 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο ή του τμήματος της συμφωνίας πλαίσιο σύμφωνα με το παρ. 1 γ του άρθρου 72 του Ν. 4412/16, αξίας [αριθμητικά η αξία της διακήρυξης] ΕΥΡΩ αυτής, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως κατ' έτος σε σχέση με το χρόνο της συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την [ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγυητικής επιστολής } Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

[Όνομασία Τράπεζας]

[Κατάστημα]

[Δ/ση οδός -αριθμός ΤΚ fax]

[Ημερομηνία έκδοσης]

ΕΥΡΩ [αναγράφεται το ποσό]

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΚΑΑ)

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10181

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ.[αναγράφεται ο αριθμός της Εγγ. Επιστ.] ΕΥΡΩ [ποσό].

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. [αριθμητικά και ολογράφως], στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας [επωνυμία εταιρείας] Δ/ση [διεύθυνση της έδρας της εταιρείας] για την καλή εκτέλεση της με αριθμ.....εκτελεστικής της Συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την παροχή υπηρεσιών(αρ. διακ/ξης.....) προς κάλυψη αναγκών τουκαι το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται Φ.Π.Α. αξίας [αριθμητικά η αξία της σύμβασης] ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη

Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Όνομασία Τράπεζας
 Κατάστημα
 (Δ/ση: οδός -αριθμός ΤΚ -----
 fax) -----
 έκδοσης.....

Ημερομηνία

ΕΥΡΩ.

Προς
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΚΑΑ)
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ:
 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10181

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείαςΔ/ση.....για την λήψη προκαταβολής ίσης με το ----% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ.....ΕΥΡΩ της με αριθ.....σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθειατης (αριθ. Διακ/ξης.....) προς κάλυψη αναγκών του, πλέον τόκων.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

[Κατάστημα]
[Δ/ση οδός -αριθμός TK fax]

[Ημερομηνία έκδοσης]
ΕΥΡΩ [αναγράφεται το ποσό]

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΚΑΑ)
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10181

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ.[αναγράφεται ο αριθμός της Εγγ. Επιστ.]
ΕΥΡΩ [ποσό].

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. [αριθμητικά και ολογράφως], στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας [επωνυμία εταιρείας] Δ/ση [διεύθυνση της έδρας της εταιρείας] για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων ειδών της με αριθμ..... εκτελεστικής της Συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την παροχή υπηρεσιών(αρ. διακ/ξης.....) προς κάλυψη αναγκών του και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2,5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται Φ.Π.Α. αξίας [αριθμητικά η αξία της σύμβασης] ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη

Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Υπόδειγμα Σχεδίου Συμφωνίας-Πλαίσιο



ΑΘΗΝΑ / /2018

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΚΑΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ

Αριθμός Συμφωνίας Πλαίσιο:

- Σχετ. 1. Απόφαση Κατακύρωσης.....
2. Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου.....
3. Πρόσκληση για υπογραφή Συμφωνίας Πλαίσιο

Τίτλος Συμφωνίας Πλαίσιο: Συμφωνία Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, για την προμήθεια των ειδών: για κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών: (όπως αυτές περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι).

Εθνική Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή - (ΕΚΑΑ):

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η σύναψη της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ν. 4412/16 όπως ισχύει. Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν διατυπώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες, παραγγελίες και παραδόσεις των αγαθών που θα απαιτούνται από τις αναθέτουσες αρχές.

Η ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο θα υπόκειται της παρακάτω πρόνοιες:

i. Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό και αντίστροφα.

ii. Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή / και νομικών προσώπων.

iii. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται σαν αναφορές σε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές της αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης.

iv. Οι τίτλοι/ επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο για διευκόλυνση των αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της Συμφωνίας Πλαίσιο με κανένα τρόπο.

v. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται ως αναφορές σε Άρθρο ή Παράρτημα της Συμφωνίας Πλαίσιο, με την αντίστοιχη αρίθμηση.

vi. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολό του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ**1.Εμπλεκόμενα Μέρη**

Η Συμφωνία Πλαίσιο συνάπτεται μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, (εφεξής καλούμενη η ΕΚΑΑ) και των κατωτέρω οικονομικών φορέων:

Α. Επωνυμία εταιρίας – Ταχυδρομική διεύθυνση εταιρίας, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο ή το μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας κ..... με Α.Δ.Τ.βάση του από / / Πρακτικού του Δ.Σ.

Β. Επωνυμία εταιρίας – Ταχυδρομική διεύθυνση εταιρίας, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας κ..... με Α.Δ.Τ.βάση του από / / Πρακτικού του Δ.Σ.

Γ.....

2. Περιεχόμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο

Η Συμφωνία Πλαίσιο αποτελείται από αυτό το κυρίως κείμενο και τα ακόλουθα παραρτήματα , αποτελώντας έτσι την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ των Εμπλεκόμενων Μερών.

| |
|--|
| Παράρτημα Ι – Οι αγοραστές (δημόσιοι φορείς) σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Α΄ (ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ / ΟΜΑΔΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ - ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΙΜΕΣ/ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ) του Παραρτήματος Ι της Δ/ξης αρ..... |
|--|

| |
|---|
| Παράρτημα ΙΙ – Οικονομικοί φορείς και Αγαθά στους αγοραστές (δημόσιοι φορείς) σύμφωνα με την αρ.Δ/ξη την αρ. πρωτ.Κατακύρωση και την προσφορά του Οικονομικού φορέα |
|---|

3. Σκοπός και αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο

Σκοπός της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους οι Οικονομικοί φορείς θα παρέχουν στους αγοραστές (δημόσιοι φορείς) συγκεκριμένα αγαθά (σύμφωνα με τον Παράρτημα Ι της Δ/ξης), ύστερα από την ολοκλήρωση των νέων διαγωνισμών για τις εκτελεστικές της Συμφωνίας Πλαίσιο συμβάσεις. Κάθε νέος διαγωνισμός θα διενεργείται μετά από απόφαση – πρόσκληση της ΕΚΑΑ προς τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη Συμφωνία Πλαίσιο να υποβάλουν σφραγισμένη οικονομική προσφορά για το συγκεκριμένο αγαθό.

Η ΕΚΑΑ απευθύνει πρόσκληση στον οικονομικό φορέα ή τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της συμφωνίας πλαίσιο και ο οικονομικός φορέας/εις υποχρεούται/νται να υποβάλλει/ουν προσφορά για τα αγαθά του τμήματος/των που συμμετέχει στην συμφωνία . Η προσφερόμενη τιμή για τα αγαθά της πρόσκλησης από τον οικονομικό φορέα/εις δεν μπορεί να υπερβεί την ενδεικτική (προσφερόμενη ανά μονάδα) τιμή με την οποία ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει στη Συμφωνία Πλαίσιο.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 της με αρ. πρωτ. 41075/Β/1419/25.4.18 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 1419) οι δημόσιοι φορείς της συμφωνίας πλαίσιο προσφεύγουν υποχρεωτικά για την κάλυψη των αναγκών τους και είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν Παραγγελίες στην ΕΚΑΑ ως προς τα είδη αγαθών του Παραρτήματος Ι υπό τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Η συμφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για τους αγοραστές να παραγγείλουν αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας, εάν δεν υφίστανται οι σχετικές ανάγκες.

Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη.

Η ΕΚΑΑ , κατά την διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο, διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει στους νέους διαγωνισμούς της ποσότητες αγαθών τις οποίες δεν προμηθεύτηκε τα προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.5 περ. γ του ν.4412/2016 και αν στη συμφωνία-πλαίσιο δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή αγαθών, η παρούσα εκτελείται με νέους διαγωνισμούς μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία πλαίσιο.

4.Υποχρεώσεις

Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο, οι αγοραστές μπορούν να υποβάλουν αίτημα, όπως περιγράφεται στα σχετικά άρθρα της παρούσας και οι Οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να παρέχουν τα αγαθά (Παράρτημα II) του αιτήματος, ενώ οι αγοραστές υποχρεούνται να καταβάλουν στους Οικονομικούς φορείς το ποσό της συμφωνηθείσας τιμής, όπως έχει προκύψει μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, η οποία τιμή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την (προσφερόμενη ανά μονάδα) τιμή με την οποία οι Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στη Συμφωνία Πλαίσιο.

Οι αγοραστές προσφεύγουν υποχρεωτικά για την κάλυψη των αναγκών τους και είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν Παραγγελίες ως προς τα είδη αγαθών του Παραρτήματος I υπό τους όρους αυτής της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Επίσης, δέσμευση υπάρχει εφόσον ένας αγοραστής υποβάλει ένα συγκεκριμένη αίτημα, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο και μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της Συμφωνίας Πλαίσιο σύμβασης.

Ένα αίτημα θεωρείται έγκυρο μόνο όταν η ΕΚΑΑ διαβιβάσει πρόσκληση προς τους Οικονομικούς φορείς για υποβολή νέων σχετικών προσφορών.

5. Έναρξη και διάρκεια

Η Συμφωνία πλαίσιο τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής της και είναι έγκυρη για υποβολή παραγγελιών μέχρι και δύο (2) έτη από την υπογραφή της, ήτοι.....

Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο, παραμένουν σε πλήρη ισχύ για όλες τις παραγγελίες που έχουν υποβληθεί κατά την περίοδο ισχύος της. Μετά τη λήξη της ισχύος της Συμφωνίας πλαίσιο, οποιαδήποτε εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται στη φάση της εκτέλεσης, πρέπει να ολοκληρώνεται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας πλαίσιο.

6. Εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο

6.1. Η ΕΚΑΑ για την εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο διενεργεί νέο διαγωνισμό ανά έτος για το σύνολο των αγοραστών του Παραρτήματος I' της Δ/ξης .

6.2. Για τη σύναψη των εκτελεστικών της συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεων, η ΕΚΑΑ προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, ζητώντας, να ολοκληρώσουν την προσφορά τους με τιμή ίση ή βελτιωμένη της τιμής στην κατηγορία και στο είδος για την οποία έχουν υπογράψει τη συμφωνία-πλαίσιο. Η βελτίωση αφορά την προσφερόμενη τιμή του Οικονομικού φορέα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή με την οποία συμμετέχει στη συμφωνία πλαίσιο.

6.3. Σε κάθε εκτελεστική σύμβαση θα αναφέρονται αναλυτικά οι κρατήσεις που ισχύουν σε κάθε αγοραστή καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής.

6.4. Η εκτέλεση των εκτελεστικών συμβάσεων διενεργείται από τους αγοραστές σύμφωνα με το άρθρο 41, παρ.6 του Ν.4412/2016.

Επίσης μετά την ολοκλήρωση κάθε εκτελεστικής σύμβασης οι αγοραστές θα αποστέλλουν στην ΕΚΑΑ βεβαίωση σχετικά με την πλήρη και κανονική εκτέλεση αυτής.

6.5. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο, υπάρξει μετονομασία ενός αγοραστή, ο εν λόγω αγοραστής θα συνάπτει την εκτελεστική σύμβαση με την νέα ονομασία.

6.6. Η ΕΚΑΑ, κατά την διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο, διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει στους νέους διαγωνισμούς, ποσότητες αγαθών τις οποίες δεν προμηθεύτηκαν τα προηγούμενα έτη.

6.7. Η ΕΚΑΑ προτίθεται να προκηρύξει εκτελεστικούς διαγωνισμούς, ανά έτος, για το σύνολο των αναθετουσών αρχών/φορέων και της συνολικής ποσότητας εκάστου είδους, εκάστου «Κωδικού Είδους», εκάστου έτους, εκάστου φορέα.

Οι αναθέτουσες αρχές/φορείς **υποχρεούνται**, προκειμένου να προκηρυχθούν οι εκτελεστικοί διαγωνισμοί, να έχουν εκδώσει τις προβλεπόμενες από το Π.Δ.80/16 (ΦΕΚ Α'145), άρθρο 1, παρ.4. αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

6.8. Η συμφωνία – πλαίσιο, οι εκτελεστικές αυτής συμβάσεις και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4412/2016.

6.9. Το κείμενο των επί μέρους εκτελεστικών συμβάσεων (σχέδιο) επισυνάπτεται στην Διακήρυξη.... ως Παράρτημα « VI ».

6.10. Τα παρεχόμενα αγαθά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το Παράρτημα II Τεχνικές προδιαγραφές της αρ..... Διακήρυξης.

7. Συνολική αξία της συμφωνίας πλαίσιο

Η συνολική αξία της Συμφωνίας Πλαίσιο ανέρχεται σε ποσό€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με τον ισχύοντα ΦΠΑ 24% .

8. Διάρκεια Της συμφωνίας - πλαίσιο

Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.

9. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο

Για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας - Πλαίσιο, οι Οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συμφωνίας – πλαίσιο το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας – πλαίσιο ή τμήματος της συμφωνίας –πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδεδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ' έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας – πλαίσιο.

1.Επωνυμία εταιρίας ...κατέθεσε την υπ' αριθ.....εγγυητική επιστολή της Τράπεζας.....-Κατάστημα οδού....., ποσού.....ευρώ.

2.Επωνυμία εταιρίας ...κατέθεσε την υπ' αριθ.....εγγυητική επιστολή της Τράπεζας.....-Κατάστημα οδού....., ποσού.....ευρώ.

10. Ανωτέρα Βία

Ο Οικονομικός φορέας δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε έναν ή περισσότερους νέους διαγωνισμούς για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από την ΕΚΑΑ, η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου τον Οικονομικό φορέα. Ο Οικονομικός φορέας που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην ΕΚΑΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

11. Τροποποίηση συμφωνίας πλαίσιο κατά τη διάρκειά της

Η Συμφωνία - Πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατά τα οριζόμενα στις παρ.4.4 και 5.3 της Δ/ξηςκαι κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της ΕΚΑΑ.

12. Ματαίωση της διαδικασίας της Συμφωνίας Πλαίσιο

Η διαδικασία της Συμφωνίας Πλαίσιο δύναται να ματαιωθεί από την ΕΚΑΑ σύμφωνα με το διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

13. Γλώσσα

Η Ελληνική ορίζεται ως η γλώσσα της Συμφωνίας – Πλαίσιο.

14. Διαδικασία νέων διαγωνισμών

Κατά την υποβολή των προσφορών, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 79 του Ν.4412/2016, προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο, Πριν από την ανάθεση κάθε σύμβασης, η ΕΚΑΑ/αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον/τους προσφέροντα/ες στον/στους οποίους έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει/ουν ενημερωμένα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν.4412/2016, και κατά περίπτωση, το άρθρο 82 του Ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 79 του Ν.4412/2016.

15. Λοιποί όροι

Μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας - Πλαίσιο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει οποιαδήποτε εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας - Πλαίσιο.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών που οφείλονται σε αυτόν για αγαθά για τα οποία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ούτε δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που υποστεί ως αποτέλεσμα του τερματισμού της Συμφωνίας - Πλαίσιο.

16. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση των εκτελεστικών της Συμφωνίας Πλαίσιο συμβάσεων εφαρμόζονται: οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221) του Ν. 4412/2016, οι όροι της διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Η Συμφωνία - Πλαίσιο έχει συνταχθεί σε () πρωτότυπα. Ένα προορίζεται για την ΕΚΑΑ και ένα για τον εκάστοτε Οικονομικό φορέα

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Επωνυμία εταιρίας

Για τους Οικονομικούς φορείς

Επωνυμία εταιρίας

.....

Παράρτημα Ι. Αναθέτουσες αρχές

Οι Αναθέτουσες Αρχές που παρατίθενται κατωτέρω, και οι οποίες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν παραγγελίες αγαθών μετά την διενέργεια νέου διαγωνισμού υπό τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων που θα συναφθούν.

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ(ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ)

| | |
|-------|-------------------------------------|
| | Προϋπολογισθείσα δαπάνη:ευρώ |
| | Προϋπολογισθείσα δαπάνη:ευρώ |
| , | Προϋπολογισθείσα δαπάνη:ευρώ |
| | Προϋπολογισθείσα δαπάνη:ευρώ |
| | Προϋπολογισθείσα δαπάνη:ευρώ |
| | Προϋπολογισθείσα δαπάνη:ευρώ |
| | Προϋπολογισθείσα δαπάνη:ευρώ |
| | Προϋπολογισθείσα δαπάνη:ευρώ |
| | Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ευρώ |

Παράρτημα ΙΙ– Οικονομικοί φορείς και Αγαθά

Το Παράρτημα αυτό θα περιέχει τα αγαθά για τα οποία έκαστος οικονομικός φορέας συμμετέχει στη Συμφωνία Πλαίσιο. Μεταξύ άλλων, ενδεχομένως να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την ομαδοποίηση των ειδών, τις περιγραφές και χαρακτηριστικά τους, τις τιμές τους ανά τεμάχιο κ.τ.λ.

| A.A. | Περιγραφή Αγαθών | Οικονομικός φορέας | Προσφερόμενη τιμή |
|------|------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | | 1. | 1. |
| 2. | | 2. | 2. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –
Υπόδειγμα Σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης βάσει της υπ'αριθ.
.....Συμφωνίας-πλαίσιο



ΑΘΗΝΑ / /2018

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΚΑΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:/2018

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ:

ΑΓΑΘΟ:

ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

ΣΧΕΤΙΚΗ Δ/ΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Σήμερα την _____ του μηνός _____ του έτους _____ (Ημέρα.../Μήνας.../ Έτος...), ημέρα _____ στο _____ (στοιχεία της αναθέτουσας αρχής), οι υπογεγραμμένοι: αφ' ενός ο/η κ. _____, (ιδιότητα του υπογράφοντος/ούσας), που εκπροσωπεί με την ιδιότητά της αυτή το _____ (επωνυμία αναθέτουσας αρχής), με βάση τις κείμενες διατάξεις και αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία « _____ », Α.Φ.Μ. _____, Δ.Ο.Υ _____, που εδρεύει στη _____, Τ.Κ. _____, τηλ. _____, FAX _____, που νομίμως εκπροσωπείται από τον από τον κο/κα με Α.Δ.Τ.: _____, βάσει του υπ' αριθμ. Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Με βάση την Δ/ξη (συμπληρώνονται και τυχόν νεότερες ανακοινώσεις περί επαναλήψεως διαγωνισμού ή τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και όρων) και την αριθμ. υπογραφείσας Συμφωνίας – Πλαίσιο μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΚΑΑ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και της ανωτέρω εταιρίας διενεργήθηκε την νέος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής, για την προμήθεια, προϋπολογισθείσης δαπάνης € για την κάλυψη των αναγκών του (φορέα – αναθέτουσας αρχής).

Τα αποτελέσματα του παραπάνω αναφερομένου νέου διαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την υπ' αριθμ. Απόφαση, και με την υπ' αριθμ. Οριστική Ανακοίνωση κατακύρωσης (συμπληρώνεται και πράξη ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο όνομα της εταιρείας με την επωνυμία: «.....» σύμφωνα με την προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των€ (και ολογράφως), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, και ποσοστού 24% Φ.Π.Α., ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα.

Σύμφωνα με την 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» η εταιρεία υπέβαλε την από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του Άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.

Ύστερα από αυτά, ο κος/κα, με την παραπάνω ιδιότητά του/της αναθέτει στην ανωτέρω εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ

1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα διέπεται από τους όρους της προηγηθείσας σχετικής συμφωνίας – πλαίσιο και αφορά την προμήθειαστον (αναθέτουσα αρχή), όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στα κείμενα σύμβασης της διαδικασίας του νέου διαγωνισμού και την σχετική οικονομική ή/και τεχνική προσφορά του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Ως έναρξη ισχύος της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο μέρη ήτοι η .../.../... τηρουμένων των προβλέψεων του εδάφιου β' της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4412/16.)

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος πλην περιπτώσεων δικαστικής επίλυσης διαφορών, οπότε και ισχύει μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ – ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Οι ποσότητες , τα είδη , οι τιμές και ο αγοραστής για τον οποίο προορίζονται, ορίζονται ως κατωτέρω :

| Αναθέτουσα αρχή | Είδος | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος (σε €) με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. |
|-----------------|-------|-----------------|----------|---|
| | | | | |

Αξίατεμαχίων

€

Πλέον ΦΠΑ

€

Γενικό Σύνολο:

€

Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου στο χώρο φύλαξης της αναθέτουσας αρχής , (αναγράφεται η Δ/ση), για τον οποίο προορίζεται και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα μεταφοράς τους.

Η ανωτέρω τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προς προμήθεια αγαθά, που αναφέρονται στο Άρθρο 3 του παρόντος, θα είναι καινούρια, αμεταχειριστά και σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου η οποία καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/ξης της Συμφωνίας Πλαίσιο και του νέου διαγωνισμού οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού € της ΤΡΑΠΕΖΑΣ το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ).

Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτηρας και επιστρέφεται στον Ανάδοχο στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.

Μόνο για τα αγαθά που οι τεχνικές τους προδιαγραφές προβλέπουν εγγύηση καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος – προμηθευτής, υποχρεούται, πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπεζής για καλή λειτουργία των αγαθών, ισχύος ετών, σύμφωνα με το Παράρτημα IV' της Δ/ξης, εκ ποσοστού ίσο με το 2,5% της συμβατικής αξίας αυτών, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι εκ ποσού €.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Εκτελεστική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης , μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 39 και 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Αναφέρονται περιπτώσεις αλλαγής εργοστασίου κατασκευής κατόπιν σχετικού αιτήματος του οικονομικού φορέα , και αλλαγή χρόνων παράδοσης κατόπιν αιτήματος είτε του οικονομικού φορέα είτε του αγοραστή , ως και χρονοδιαγράμματος και ύψους ελάχιστης τμηματικής παράδοσης κατόπιν αιτήματος είτε του οικονομικού φορέα είτε του αγοραστή.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της Εκτελεστικής Σύμβασης τελεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Α. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά **εντός εκατόν ογδόντα ημερών (180) ημερών από την υπογραφή των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων** σε αποθήκες των Αρχών εντός του Νομού Αττικής. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Β. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Γ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Παραλαβή των αγαθών της εκτελεστικής σύμβασης – Χρόνος και τρόπος παραλαβής τους.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Θ' της παρούσας (σχέδιο εκτελεστικής της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών θα περιλαμβάνει και τον έλεγχο των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο της τεχνικής προδιαγραφής της Δ/ξης

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ έφεση εξέτασης.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισότιμη κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 203 του Ν. 4412/16.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο ανάδοχος , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 205 ν. 4412/2016, μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπομένου από το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατ' εξαίρεση μπορεί ο Ανάδοχος να εκχωρήσει οποιοσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη παρούσα σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16 συμφωνίας πλαίσιο.

β) Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

γ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής :

A) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των αγαθών/υπηρεσιών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους.

B) Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1δ του άρθρου 72 του Ν/4412/16 χωρίς ΦΠΑ και την καταβολή του υπολοίπου:

i) είτε μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, σύμφωνα με την παραγρ. 2β του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016

ii) είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών.

Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες (Απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, μόνο μετά την ολοκλήρωση προσκόμισης της αναλογούσας ποσότητας.

Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους τρεις ανωτέρω τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος (Α) τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.

Τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016

Σε περίπτωση υπερήμερίας της αναθέτουσας αρχής ισχύουν τα αναφερόμενα στην Παράγραφο Ζ' του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α' /09-05-2013)

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

2. Το κείμενο της παρούσας κατισχύει της κατατιθέμενης προσφοράς του Αναδόχου εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ' όψιν κατά σειρά, η παρούσα, ο Ν.4412/2016, η διακήρυξη του προηγηθέντος της συμφωνίας – πλαίσιο διαγωνισμού, η κατακύρωση, η συμφωνία - πλαίσιο, ο νέος διαγωνισμός, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

4. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα. Από τα παραπάνω δύο πρωτότυπα, το μεν ένα θα κατατεθεί στο αρμόδιο Τμήμα του μια αναθέτουσα αρχή (αναγράφεται το Υπουργείο), το δε άλλο θα πάρει ο εκπρόσωπος του Αναδόχου, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

Για όλα τα θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της Δ/ξης με αριθμ. της με αριθμ. Συμφωνίας – Πλαίσιοκαι του με αριθμ. νέου διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική προσφορά του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η αναθέτουσα αρχή

Για τον Ανάδοχο

« _____ »

Xxxx YYYYY

Περιεχόμενα

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
 - 1.1 Στοιχεία Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών (ΕΚΑΑ)
 - 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
 - 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο
 - 1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο
 - 1.3.2 Δημόσιοι Φορείς που συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο:
 - 1.3.3 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων

- 1.3.4 Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα
- 1.3.5 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο
- 1.3.6 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο
- 1.3.7 Κριτήριο Ανάθεσης
- 1.4 Θεσμικό πλαίσιο
- 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
- 1.6 Δημοσιότητα
- 1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
- 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- 2.1 Γενικές Πληροφορίες
- 2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
- 2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
- 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
- 2.1.4 Γλώσσα
- 2.1.5 Εγγυήσεις
- 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
- 2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
- 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
- 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
- [Κριτήρια Επιλογής]
- 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
- 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
- 2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
- 2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
- 2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
- 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
- 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο
- 2.3.2 Κριτήριο ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο (“εκτελεστικές συμβάσεις”)
- 2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
- 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
- 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
- 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
- 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
- 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
- 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
- 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
- 3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
- 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
- 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
- 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης
- 3.3 Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
- 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
- 3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
- 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
- 4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
- 4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο [και εγγύηση προκαταβολής]
- 4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων και εγγύηση προκαταβολής
- 4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
- 4.3 Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο
- 4.4 Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της
- 4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο
- 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
- 5.1 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
- 5.2 Όροι εκτέλεσης των εκτελεστικών της συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεων
- 5.3 Τροποποίηση των εκτελεστικών της συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεων κατά τη διάρκειά της
- 5.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης των εκτελεστικών της συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεων
- 5.5 Τρόπος πληρωμής
- 5.6 Χρόνος παράδοσης υλικών
- 5.7 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

- 5.8 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
- 5.9 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
- 5.10 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
- 5.11 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
- 5.12 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
- 6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- 6.1 Όροι διενέργειας νέου διαγωνισμού
- 6.2 Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
- 6.3 Παραλαβή –Αποσφράγιση Προσφορών
- 6.4 Δικαιολογητικά του μειοδότη στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης
- 6.5 Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
- 6.6 Κατακύρωση – σύναψη εκτελεστικής σύμβασης
- 6.7 Εκτέλεση εκτελεστικής σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Συμφωνίας-πλαίσιο (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή-ΕΚΑΑ) – (ΠΙΝΑΚΑΣ Α)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή-ΕΚΑΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή-ΕΚΑΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή-ΕΚΑΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Σχεδίου Συμφωνίας-πλαίσιο (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή-ΕΚΑΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Υπόδειγμα Σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης βάσει της υπ'αριθ. Συμφωνίας-πλαίσιο (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή-ΕΚΑΑ) 78

ΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι

ΠΙΝΑΚΕΣ 1-19

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

CPV 34351100-3: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (L) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (L) ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|-------------------|----------------|------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|-------------------|---------|-------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α'+Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α'+Β' ΕΤΩΝ | |
| 1 | ΓΕΑ ΑΥΤ 001 | 145/70-R12 | TL | 69 | 69 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 148,78 | 0,00 | 148,78 | 37,19 |
| 2 | ΓΕΑ ΑΥΤ 002 | 145/70-R12 | TL | 108 | 108 | F | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 297,55 | 0,00 | 297,55 | 37,19 |
| 3 | ΓΕΑ ΑΥΤ 003 | 155/70-R13 | TL | 84 | 84 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 272,05 | 272,05 | 34,01 |
| 4 | ΓΕΑ ΑΥΤ 004 | 155/70-R13 | TL | 75 | 75 | H | Ομαλού δρόμου ρυμουλκούμενου (trailer) | 4 | 0 | 4 | 136,02 | 0,00 | 136,02 | 34,01 |
| 5 | ΓΕΑ ΑΥΤ 005 | 155/80-R13 | TL | 82 | 82 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 371,94 | 371,94 | 37,19 |
| 6 | ΓΕΑ ΑΥΤ 006 | 155/80-R13 | TL | 79 | | T | Μικτών διαδρομών ρυμουλκούμενου (trailer) | 2 | 0 | 2 | 74,39 | 0,00 | 74,39 | 37,19 |
| 7 | ΓΕΑ ΑΥΤ 007 | 165/65-R13 | TL | 77 | 77 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 127,52 | 0,00 | 127,52 | 31,88 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|----|-------|-------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|-------|
| 8 | ΓΕΑ ΑΥΤ 008 | 165/70- R13 | TL | 82 | 82 | Q-T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 12 | 24 | 408,07 | 408,07 | 816,14 | 34,01 |
| 9 | ΓΕΑ ΑΥΤ 009 | 165/80- R13 | TL | 82 | 82 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 140,27 | 140,27 | 280,55 | 35,07 |
| 10 | ΓΕΑ ΑΥΤ 010 | 175/65- R14 | TL | 82-88 | 82-88 | R-T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 107 | 88 | 195 | 3.752,33 | 3.086,03 | 6.838,37 | 35,07 |
| 11 | ΓΕΑ ΑΥΤ 011 | 175/65- R14 | TL | 127 | 127 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 0 | 12 | 420,82 | 0,00 | 420,82 | 35,07 |
| 12 | ΓΕΑ ΑΥΤ 012 | 175/65- R14 | TL | 113 | 113 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 140,27 | 140,27 | 280,55 | 35,07 |
| 13 | ΓΕΑ ΑΥΤ 013 | 175/70- R13 | TL | 82 | 82 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 12 | 28 | 595,10 | 446,33 | 1.041,43 | 37,19 |
| 14 | ΓΕΑ ΑΥΤ 014 | 175/70- R14 | TL | 82-86 | 82-86 | T-H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 530 | 446 | 976 | 19.712,7 7 | 16.588,4 8 | 36.301,2 5 | 37,19 |
| 15 | ΓΕΑ ΑΥΤ 015 | 175/70- R14 | TL | 102 | 102 | T-H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 297,55 | 297,55 | 37,19 |
| 16 | ΓΕΑ ΑΥΤ 016 | 175/70- R14 | TL | 84 | 84 | T | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 148,78 | 148,78 | 37,19 |
| 17 | ΓΕΑ ΑΥΤ 017 | 175/85- R14 | TL | 86 | 86 | N | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 170,03 | 0,00 | 170,03 | 42,51 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|----|---------|-------------|-----|---|-----|----|-----|----------|----------|----------|-------|
| 18 | ΓΕΑ ΑΥΤ 018 | 185/60- R14 | TL | 82 | 82 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 314,55 | 314,55 | 629,11 | 39,32 |
| 19 | ΓΕΑ ΑΥΤ 019 | 185/65- R14 | TL | 82-91 | 82-91 | R-H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 157,28 | 157,28 | 314,55 | 39,32 |
| 20 | ΓΕΑ ΑΥΤ 020 | 185/65- R14 | TL | 127 | 127 | P | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 157,28 | 157,28 | 314,55 | 39,32 |
| 21 | ΓΕΑ ΑΥΤ 021 | 185/65- R15 | TL | 84-88 | 84-88 | T-H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 12 | 16 | 165,78 | 497,34 | 663,11 | 41,44 |
| 22 | ΓΕΑ ΑΥΤ 022 | 185/65- R15 | TL | 84 | | H | Μικτών διαδρομών ρυμουλκούμενο υ (trailer) | 2 | 0 | 2 | 82,89 | 0,00 | 82,89 | 41,44 |
| 23 | ΓΕΑ ΑΥΤ 023 | 185/70- R14 | TL | 82-88 | 82-88 | R-H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 0 | 12 | 510,09 | 0,00 | 510,09 | 42,51 |
| 24 | ΓΕΑ ΑΥΤ 024 | 185/75- R16 | TL | 95-107 | 95-107 | Q-T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 50 | 18 | 68 | 2.762,98 | 994,67 | 3.757,65 | 55,26 |
| 25 | ΓΕΑ ΑΥΤ 025 | 185/75- R16 | TL | 104 | 104 | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 6 | 6 | 12 | 382,57 | 382,57 | 765,13 | 63,76 |
| 26 | ΓΕΑ ΑΥΤ 026 | 185/75- R16 | TL | 104 | 104 | R | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 221,04 | 221,04 | 55,26 |
| 27 | ΓΕΑ ΑΥΤ 027 | 185-R14 | TL | 100-106 | 100- 106 | N-T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 116 | 56 | 172 | 5.547,21 | 2.677,96 | 8.225,17 | 47,82 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|----|-------|-------|-----|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| 28 | ΓΕΑ ΑΥΤ 028 | 185-R14 | TL | 102 | 102 | P-T | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 20 | 4 | 24 | 956,41 | 191,28 | 1.147,70 | 47,82 |
| 29 | ΓΕΑ ΑΥΤ 029 | 185-R14 | TL | 102 | 100 | Q | Μικτής Χρήσης (M + S) | 16 | 4 | 20 | 765,13 | 191,28 | 956,41 | 47,82 |
| 30 | ΓΕΑ ΑΥΤ 030 | 185-R14 | TL | 102 | 102 | L | Εκτός δρόμου | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 255,04 | 255,04 | 63,76 |
| 31 | ΓΕΑ ΑΥΤ 031 | 195/50- R15 | TL | 82 | 82 | T-V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 157,28 | 157,28 | 314,55 | 39,32 |
| 32 | ΓΕΑ ΑΥΤ 032 | 195/60- R15 | TL | 88-91 | 88-91 | T-H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 28 | 8 | 36 | 1.219,96 | 348,56 | 1.568,52 | 43,57 |
| 33 | ΓΕΑ ΑΥΤ 033 | 195/65- R15 | TL | 82-91 | 82-91 | T-H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 50 | 32 | 82 | 2.019,10 | 1.292,22 | 3.311,32 | 40,38 |
| 34 | ΓΕΑ ΑΥΤ 034 | 195/65- R15 | TL | 35 | 35 | K | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 323,06 | 323,06 | 40,38 |
| 35 | ΓΕΑ ΑΥΤ 035 | 195/65- R15 | TL | 137 | 137 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 161,53 | 161,53 | 40,38 |
| 36 | ΓΕΑ ΑΥΤ 036 | 195/65- R15 | TL | 104 | 104 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 161,53 | 161,53 | 40,38 |
| 37 | ΓΕΑ ΑΥΤ 037 | 195/70- R14 | TL | 82 | 82 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 174,28 | 0,00 | 174,28 | 43,57 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|----|---------|-------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|-------|
| 38 | ΓΕΑ ΑΥΤ 038 | 195/70- R15 | TL | 97-111 | 97-111 | Q-T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 285 | 240 | 525 | 16.657,5 6 | 14.027,4 2 | 30.684,9 7 | 58,45 |
| 39 | ΓΕΑ ΑΥΤ 039 | 195/70- R15 | TL | 104 | 104 | R | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 10 | 4 | 14 | 584,48 | 233,79 | 818,27 | 58,45 |
| 40 | ΓΕΑ ΑΥΤ 040 | 195/70- R15 | TL | 104 | 104 | R-S | Μικτής Χρήσης (M + S) | 27 | 4 | 31 | 1.750,24 | 259,29 | 2.009,53 | 64,82 |
| 41 | ΓΕΑ ΑΥΤ 041 | 195/70- R15 | TL | 82 | 82 | R-T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 12 | 16 | 233,79 | 701,37 | 935,16 | 58,45 |
| 42 | ΓΕΑ ΑΥΤ 042 | 195/70- R15 | TL | 102-110 | 102- 110 | R-T | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 14 | 30 | 44 | 818,27 | 1.753,43 | 2.571,69 | 58,45 |
| 43 | ΓΕΑ ΑΥΤ 043 | 195/70- R15 | TL | 170 | 170 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 233,79 | 233,79 | 58,45 |
| 44 | ΓΕΑ ΑΥΤ 044 | 195/70- R15 | TL | 35 | 35 | K | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 467,58 | 467,58 | 58,45 |
| 45 | ΓΕΑ ΑΥΤ 045 | 195/70- R15 | TL | 140 | 140 | P | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 467,58 | 233,79 | 701,37 | 58,45 |
| 46 | ΓΕΑ ΑΥΤ 046 | 195/75- R16 | TL | 104 | 102 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 242,29 | 242,29 | 484,58 | 60,57 |
| 47 | ΓΕΑ ΑΥΤ 047 | 195-R14 | TL | 102-106 | 102- 106 | P-R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 39 | 28 | 67 | 2.362,34 | 1.696,04 | 4.058,39 | 60,57 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|----|--------|--------|-----|-----------------------------------|----|----|-----|----------|----------|----------|-------|
| 48 | ΓΕΑ ΑΥΤ 048 | 195-R14 | TL | 106 | 104 | Q | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 242,29 | 0,00 | 242,29 | 60,57 |
| 49 | ΓΕΑ ΑΥΤ 049 | 195-R14 | TL | 91 | 91 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 242,29 | 242,29 | 484,58 | 60,57 |
| 50 | ΓΕΑ ΑΥΤ 050 | 205/55- R16 | TL | 91-94 | 91-94 | T-V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 16 | 32 | 731,13 | 731,13 | 1.462,25 | 45,70 |
| 51 | ΓΕΑ ΑΥΤ 051 | 205/60- R15 | TL | 91 | 91 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 191,28 | 191,28 | 47,82 |
| 52 | ΓΕΑ ΑΥΤ 052 | 205/60- R15 | TL | 91-94 | 91-94 | T-V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 56 | 52 | 108 | 2.677,96 | 2.486,68 | 5.164,64 | 47,82 |
| 53 | ΓΕΑ ΑΥΤ 053 | 205/60- R15 | TL | 133 | 133 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 191,28 | 191,28 | 47,82 |
| 54 | ΓΕΑ ΑΥΤ 054 | 205/60- R16 | TL | 82 | 82 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 425,07 | 0,00 | 425,07 | 53,13 |
| 55 | ΓΕΑ ΑΥΤ 055 | 205/60- R16 | TL | 92 | 92 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 212,54 | 212,54 | 53,13 |
| 56 | ΓΕΑ ΑΥΤ 056 | 205/65- R15 | TL | 93-104 | 93-104 | R-H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 60 | 48 | 108 | 2.869,24 | 2.295,40 | 5.164,64 | 47,82 |
| 57 | ΓΕΑ ΑΥΤ 057 | 205/65- R15 | TL | 100 | 100 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 212,54 | 0,00 | 212,54 | 53,13 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|-------|--------|--------|-----|-----------------------------------|----|---|----|--------|--------|----------|-------|
| 58 | ΓΕΑ ΑΥΤ 058 | 205/65- R15 | TL | 99 | 99 | T | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 191,28 | 191,28 | 382,57 | 47,82 |
| 59 | ΓΕΑ ΑΥΤ 059 | 205/65- R15 | TL | 93 | 93 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 191,28 | 191,28 | 47,82 |
| 60 | ΓΕΑ ΑΥΤ 060 | 205/65- R15 | TL | 127 | 127 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 382,57 | 0,00 | 382,57 | 47,82 |
| 61 | ΓΕΑ ΑΥΤ 061 | 205/65- R15 | TL | 82-86 | 82-86 | R-T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 382,57 | 382,57 | 47,82 |
| 62 | ΓΕΑ ΑΥΤ 062 | 205/65- R15 | TL | 102 | 100 | T | 50% χόμα - 50% άσφαλτο | 8 | 4 | 12 | 425,07 | 212,54 | 637,61 | 53,13 |
| 63 | ΓΕΑ ΑΥΤ 063 | 205/65- R16 | TL | 82 | 82 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 255,04 | 0,00 | 255,04 | 63,76 |
| 64 | ΓΕΑ ΑΥΤ 064 | 205/65- R16 | TL | 107 | 107 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 255,04 | 255,04 | 63,76 |
| 65 | ΓΕΑ ΑΥΤ 065 | 205/70- R15 | TL | 99-104 | 99-104 | S-T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 4 | 8 | 297,55 | 297,55 | 595,10 | 74,39 |
| 66 | ΓΕΑ ΑΥΤ 066 | 205/75- R16 | TL | 104 | 104 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 276,30 | 0,00 | 276,30 | 69,07 |
| 67 | ΓΕΑ ΑΥΤ 067 | 205/75- R16 | TL/TT | 110 | 108 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 10 | 6 | 16 | 690,74 | 414,45 | 1.105,19 | 69,07 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|------------------|-------|-----|-------------|---|-----------------------------------|---|----|----|----------|----------|----------|--------|
| 68 | ΓΕΑ ΑΥΤ 068 | 205/75- R16 | TL/TT | 110 | 108- 110 | R | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 414,45 | 414,45 | 69,07 |
| 69 | ΓΕΑ ΑΥΤ 069 | 205/75- R16 | TL/TT | 140 | 137 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 414,45 | 0,00 | 414,45 | 69,07 |
| 70 | ΓΕΑ ΑΥΤ 070 | 205/75- R16 | TL/TT | 120 | 121 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 414,45 | 414,45 | 69,07 |
| 71 | ΓΕΑ ΑΥΤ 071 | 205/75- R17,5 | TL | 100 | 100 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 1.147,70 | 0,00 | 1.147,70 | 191,28 |
| 72 | ΓΕΑ ΑΥΤ 072 | 205/80- R16 | TL | 104 | 104 | S | Μικτής Χρήσης (M + S) | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 395,32 | 395,32 | 98,83 |
| 73 | ΓΕΑ ΑΥΤ 073 | 205/80- R16 | TL | 104 | 104 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 16 | 20 | 340,06 | 1.360,23 | 1.700,29 | 85,01 |
| 74 | ΓΕΑ ΑΥΤ 074 | 205/80- R16 | TL | 104 | 104 | S | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 4 | 0 | 4 | 395,32 | 0,00 | 395,32 | 98,83 |
| 75 | ΓΕΑ ΑΥΤ 075 | 205/80- R16 | TL | 82 | 82 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 395,32 | 0,00 | 395,32 | 98,83 |
| 76 | ΓΕΑ ΑΥΤ 076 | 215/55- R16 | TL | 93 | 93 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 8 | 12 | 178,53 | 357,06 | 535,59 | 44,63 |
| 77 | ΓΕΑ ΑΥΤ 077 | 215/60- R16 | TT | 99 | 99 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 212,54 | 212,54 | 53,13 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|----|---------|-------------|-----|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|--------|
| 78 | ΓΕΑ ΑΥΤ 078 | 215/60- R16 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 212,54 | 0,00 | 212,54 | 53,13 |
| 79 | ΓΕΑ ΑΥΤ 079 | 215/70- R15 | TL | 104-109 | 104- 109 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 28 | 24 | 52 | 1.696,04 | 1.453,75 | 3.149,79 | 60,57 |
| 80 | ΓΕΑ ΑΥΤ 080 | 215/70- R15 | TL | 109 | 107 | Q | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 242,29 | 242,29 | 484,58 | 60,57 |
| 81 | ΓΕΑ ΑΥΤ 081 | 215/70- R15 | TL | 104 | 104 | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 297,55 | 297,55 | 74,39 |
| 82 | ΓΕΑ ΑΥΤ 082 | 215/75- R15 | TL | 100 | 97 | S | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 297,55 | 0,00 | 297,55 | 74,39 |
| 83 | ΓΕΑ ΑΥΤ 083 | 215/75- R16 | TT | 104 | 104 | | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 276,30 | 276,30 | 69,07 |
| 84 | ΓΕΑ ΑΥΤ 084 | 215/85- R16 | TL | 112 | 112 | N | Μικτής Χρήσης (M + S) | 26 | 8 | 34 | 3.315,57 | 1.020,18 | 4.335,75 | 127,52 |
| 85 | ΓΕΑ ΑΥΤ 085 | 225/55- R16 | TL | 93-95 | 93-95 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 433,57 | 216,79 | 650,36 | 54,20 |
| 86 | ΓΕΑ ΑΥΤ 086 | 225/55- R17 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 225,29 | 0,00 | 225,29 | 56,32 |
| 87 | ΓΕΑ ΑΥΤ 087 | 225/70- R15 | TL | 110-112 | 110- 112 | R-T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 10 | 4 | 14 | 743,88 | 297,55 | 1.041,43 | 74,39 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|---|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 88 | ΓΕΑ ΑΥΤ 088 | 225/70- R15 | TL | 112 | 112 | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 297,55 | 0,00 | 297,55 | 74,39 |
| 89 | ΓΕΑ ΑΥΤ 089 | 225/70- R15 | TL | 97 | 97 | T | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 297,55 | 0,00 | 297,55 | 74,39 |
| 90 | ΓΕΑ ΑΥΤ 090 | 225/70- R15 | TL | 112 | 110 | R | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 297,55 | 297,55 | 74,39 |
| 91 | ΓΕΑ ΑΥΤ 091 | 225/70- R15 | TL | 94 | 94 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 297,55 | 0,00 | 297,55 | 74,39 |
| 92 | ΓΕΑ ΑΥΤ 092 | 225/70- R15 | TL | 112 | 110 | S | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 297,55 | 0,00 | 297,55 | 74,39 |
| 93 | ΓΕΑ ΑΥΤ 093 | 225/75- R15 | TL | 102 | 102 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 488,83 | 488,83 | 97,77 |
| 94 | ΓΕΑ ΑΥΤ 094 | 235/45- R17 | TL | 93 | 93 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 242,29 | 0,00 | 242,29 | 60,57 |
| 95 | ΓΕΑ ΑΥΤ 095 | 235/50- R18 | TL | 98 | 98 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 403,82 | 403,82 | 100,95 |
| 96 | ΓΕΑ ΑΥΤ 096 | 235/75- R15 | TL | 114 | 114 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 4 | 0 | 4 | 318,80 | 0,00 | 318,80 | 79,70 |
| 97 | ΓΕΑ ΑΥΤ 097 | 235/85- R16 | TL | 112 | 112 | N | Μικτής Χρήσης (M + S) | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 595,10 | 595,10 | 148,78 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------|----|---------|-------------|-----|-----------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|--------|
| 98 | ΓΕΑ ΑΥΤ 098 | 235/85- R16 | TL | 116 | 114 | R | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 1.190,20 | 1.190,20 | 148,78 |
| 99 | ΓΕΑ ΑΥΤ 099 | 245/70- R16 | TL | 108 | 108 | H | Εκτός δρόμου | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 446,33 | 446,33 | 111,58 |
| 100 | ΓΕΑ ΑΥΤ 100 | 245/70- R16 | TL | 106-111 | 106- 111 | S-H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 28 | 24 | 52 | 3.124,29 | 2.677,96 | 5.802,25 | 111,58 |
| 101 | ΓΕΑ ΑΥΤ 101 | 245/70- R16 | TL | 112 | 112 | R | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 425,07 | 425,07 | 106,27 |
| 102 | ΓΕΑ ΑΥΤ 102 | 245/70- R16 | TL | 107-111 | 107- 111 | S-H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 403,82 | 403,82 | 807,64 | 100,95 |
| 103 | ΓΕΑ ΑΥΤ 103 | 245/75- R16 | TL | 114 | 111 | S-T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 425,07 | 425,07 | 106,27 |
| 104 | ΓΕΑ ΑΥΤ 104 | 245/75- R16 | TL | 111 | 111 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 425,07 | 425,07 | 106,27 |
| 105 | ΓΕΑ ΑΥΤ 105 | 7.00-R16 | ΤΤ | 117 | 117 | L | Μικτής Χρήσης (M + S) | 18 | 8 | 26 | 3.251,81 | 1.445,25 | 4.697,06 | 180,66 |
| 106 | ΓΕΑ ΑΥΤ 106 | 7.00-R16 | ΤΤ | 60 | 60 | B | 80% χώμα - 20% άσφαλτο | 13 | 0 | 13 | 2.348,53 | 0,00 | 2.348,53 | 180,66 |
| 107 | ΓΕΑ ΑΥΤ 107 | 7.00-R16 | ΤΤ | 40 | 40 | B | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 3 | 0 | 3 | 541,97 | 0,00 | 541,97 | 180,66 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------|----|---------|-------------|-----|-----------------------------------|----|----|-----|----------|---------------|---------------|--------|
| 108 | ΓΕΑ ΑΥΤ 108 | 7.50-R16 | TL | 110 | 110 | T | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 24 | 12 | 36 | 3.137,04 | 1.568,52 | 4.705,56 | 130,71 |
| 109 | ΓΕΑ ΑΥΤ 109 | 7.50-R16 | TL | 105-120 | 105- 120 | G-N | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 60 | 80 | 140 | 7.842,60 | 10.456,8 0 | 18.299,4 0 | 130,71 |
| 110 | ΓΕΑ ΑΥΤ 110 | 7.50-R16 | TL | 110-122 | 110- 122 | L-R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 34 | 22 | 56 | 4.444,14 | 2.875,62 | 7.319,76 | 130,71 |
| 111 | ΓΕΑ ΑΥΤ 111 | 7.50-R16 | ΤΤ | 116-121 | 116- 121 | L | Μικτής Χρήσης (M + S) | 64 | 64 | 128 | 8.365,44 | 8.365,44 | 16.730,8 8 | 130,71 |
| 112 | ΓΕΑ ΑΥΤ 112 | 7.50-R16 | TL | 110-112 | 110- 112 | S | Μικτής Χρήσης (M + S) | 32 | 40 | 72 | 4.182,72 | 5.228,40 | 9.411,12 | 130,71 |
| 113 | ΓΕΑ ΑΥΤ 113 | 7.50-R16 | ΤΤ | 113-116 | 113- 116 | L-N | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 24 | 8 | 32 | 3.137,04 | 1.045,68 | 4.182,72 | 130,71 |
| 114 | ΓΕΑ ΑΥΤ 114 | 7.50-R16 | TL | 108-116 | 108- 116 | N | Μικτής Χρήσης (M + S) | 16 | 4 | 20 | 2.091,36 | 522,84 | 2.614,20 | 130,71 |
| 115 | ΓΕΑ ΑΥΤ 115 | 7.50-R16 | TL | 117/116 | 117/11 6 | L | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 8 | 12 | 522,84 | 1.045,68 | 1.568,52 | 130,71 |
| 116 | ΓΕΑ ΑΥΤ 116 | 7.50-R16 | TL | 85 | 85 | L | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 4 | 8 | 522,84 | 522,84 | 1.045,68 | 130,71 |
| 117 | ΓΕΑ ΑΥΤ 117 | 7.50-R16 | TL | 108 | 108 | F | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 10 | 0 | 10 | 1.307,10 | 0,00 | 1.307,10 | 130,71 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------|----|---------|-------------|-----|---|----|----|----|----------|----------|----------|--------|
| 118 | ΓΕΑ ΑΥΤ 118 | 7.50-R16 | TL | 108 | 108 | C | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 8 | 12 | 522,84 | 1.045,68 | 1.568,52 | 130,71 |
| 119 | ΓΕΑ ΑΥΤ 119 | 7.50-R16 | TL | 112-116 | 112- 116 | R-T | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 44 | 12 | 56 | 5.751,24 | 1.568,52 | 7.319,76 | 130,71 |
| 120 | ΓΕΑ ΑΥΤ 120 | 7.50-R16 | TL | 120-122 | 120- 122 | L | Μικτής Χρήσης (M + S) | 12 | 4 | 16 | 1.568,52 | 522,84 | 2.091,36 | 130,71 |
| 121 | ΓΕΑ ΑΥΤ 121 | 7.50-R16 | TL | 117-122 | 117- 122 | L | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 14 | 12 | 26 | 1.829,94 | 1.568,52 | 3.398,46 | 130,71 |
| 122 | ΓΕΑ ΑΥΤ 122 | 7.50-R16 | TL | 112 | 112 | S | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 8 | 12 | 20 | 1.045,68 | 1.568,52 | 2.614,20 | 130,71 |
| 123 | ΓΕΑ ΑΥΤ 123 | 7.50-R16 | TT | 110-112 | 110- 112 | L | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 16 | 22 | 38 | 2.091,36 | 2.875,62 | 4.966,98 | 130,71 |
| 124 | ΓΕΑ ΑΥΤ 124 | 7.50-R16 | TL | 112-121 | 112- 120 | L-N | Μικτών διαδρομών ρυμουλκούμενο υ (trailer) | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 3.137,04 | 3.137,04 | 130,71 |
| 125 | ΓΕΑ ΑΥΤ 125 | 7.50-R16 | TT | 134 | 134 | L | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 522,84 | 522,84 | 1.045,68 | 130,71 |
| 126 | ΓΕΑ ΑΥΤ 126 | 7.50-R16 | TT | 114 | 114 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 12 | 12 | 24 | 1.568,52 | 1.568,52 | 3.137,04 | 130,71 |
| 127 | ΓΕΑ ΑΥΤ 127 | 7.50-R16 | TL | 120 | 120 | N | Εκτός δρόμου | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 522,84 | 522,84 | 130,71 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------|----|-----|-----|---|---------------------------|--------------|--------------|------|------------------------|------------------------|----------------|--------|
| 128 | ΓΕΑ ΑΥΤ 128 | 7.50-R16 | ΤΤ | 116 | 114 | L | 80% χώμα - 20% άσφαλτο | 20 | 20 | 40 | 2.614,20 | 2.614,20 | 5.228,40 | 130,71 |
| 129 | ΓΕΑ ΑΥΤ 129 | 7.50-R16 | ΤΛ | 149 | 149 | R | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 522,84 | 522,84 | 130,71 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 2.236 | 1.837 | 4073 | 149.060,4 2 | 124.380,6 7 | 273.441,0 9 | |

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

CPV 34352200-1: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | |
|----------------------|--------------------|------------------|-------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|-------------------------|---|------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α'+Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α'+Β' ΕΤΩΝ |
| 130 | ΓΕΑ ΛΕΩΦ 130 | 215/75- R17,5 | ΤΛ | 126 | 124 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 956,41 | 956,41 |
| 131 | ΓΕΑ ΛΕΩΦ 131 | 215/75- R17,5 | ΤΛ | 126 | 124 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 956,41 | 0,00 | 956,41 |
| 132 | ΓΕΑ ΛΕΩΦ 132 | 295/80- R22,5 | ΤΛ | 148 | 152 | L | Μικτής Χρήσης (M + S) | 6 | 0 | 6 | 2.167,87 | 0,00 | 2.167,87 |
| 133 | ΓΕΑ ΛΕΩΦ 133 | 295/80- R22,5 | ΤΛ | 152 | 152 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 18 | 12 | 30 | 6.503,62 | 4.335,75 | 10.839,37 |
| 134 | ΓΕΑ ΛΕΩΦ | 295/80- R22,5 | ΤΤ | 140-154 | 140-154 | K-M | Ομαλού δρόμου | 224 | 162 | 386 | 80.933,94 | 58.532,58 | 139.466,52 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------------|----|-----|---------|---|--------------------------------|------------|------------|-----|------------------|------------------|-------------------|
| | 134 | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | |
| 135 | ΓΕΑ ΛΕΩΦ 135 | 295/80- R22,5 | ΤΤ | 152 | 148 | Κ | Μικτής Χρήσης (Μ + S) | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 4.335,75 | 4.335,75 |
| 136 | ΓΕΑ ΛΕΩΦ 136 | 295/80- R22,5 | ΤΛ | 152 | 148-152 | Μ | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 10 | 10 | 20 | 3.613,12 | 3.613,12 | 7.226,24 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΑ` | 264 | 202 | 466 | 94.174,97 | 71.773,61 | 165.948,58 |

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

CPV 34352100-0: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (L) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (L) ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΦΠΑ |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------|-------------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α'+Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α'+Β' ΕΤΩΝ | |
| 137 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 137 | 10.00- R20 | ΤΤ | 143-150 | 143-150 | C-L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 64 | 52 | 116 | 16.322,81 | 13.262,28 | 29.585,09 | 255,04 |
| 138 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 138 | 10.00- R20 | ΤΤ | 143-154 | 143-154 | J-K | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 28 | 0 | 28 | 7.141,23 | 0,00 | 7.141,23 | 255,04 |
| 139 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 139 | 10.00- R20 | ΤΤ | 143-155 | 143-155 | G-K | Μικτής Χρήσης (Μ + S) | 42 | 48 | 90 | 10.711,84 | 12.242,11 | 22.953,95 | 255,04 |
| 140 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 140 | 10.00- R20 | ΤΤ | 146-150 | 146-150 | J-L | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 52 | 18 | 70 | 13.262,28 | 4.590,79 | 17.853,07 | 255,04 |
| 141 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 141 | 10.00- R20 | ΤΤ | 146 | 146 | K-L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 26 | 16 | 42 | 6.631,14 | 4.080,70 | 10.711,84 | 255,04 |
| 142 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 142 | 10.00- R20 | ΤΤ | 146 | 146 | L | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.530,26 | 1.530,26 | 255,04 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|-----|-----------------------------|----|----|----|-----------|----------|-----------|--------|
| 143 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 143 | 10.00- R20 | ΤΤ | 176 | 176 | Η | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.530,26 | 1.530,26 | 255,04 |
| 144 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 144 | 10.00- R20 | ΤΤ | 146 | 146 | Σ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 1.530,26 | 0,00 | 1.530,26 | 255,04 |
| 145 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 145 | 10.00- R20 | ΤΤ | 146 | 146 | Ρ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 2 | 4 | 6 | 510,09 | 1.020,18 | 1.530,26 | 255,04 |
| 146 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 146 | 10.00- R20 | ΤΤ | 146 | | Κ | Μικτής Χρήσης (Μ + Σ) | 6 | 0 | 6 | 1.530,26 | 0,00 | 1.530,26 | 255,04 |
| 147 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 147 | 10.00- R20 | ΤΤ | 143-150 | 143-150 | Ι-Λ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 50 | 26 | 76 | 12.752,20 | 6.631,14 | 19.383,34 | 255,04 |
| 148 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 148 | 10.00- R20 | ΤΤ | | 146-150 | Κ | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 4 | 4 | 8 | 1.020,18 | 1.020,18 | 2.040,35 | 255,04 |
| 149 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 149 | 10.00- R20 | ΤΤ | 146 | 146 | Σ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.530,26 | 1.530,26 | 255,04 |
| 150 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 150 | 10.00- R20 | ΤΤ | 176 | 176 | Η | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.530,26 | 1.530,26 | 255,04 |
| 151 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 151 | 10.00- R20 | ΤΤ | 176 | 176 | Η | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.530,26 | 1.530,26 | 255,04 |
| 152 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 152 | 10.00- R20 | ΤΤ | 120 | 120 | Η | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 6 | 12 | 1.530,26 | 1.530,26 | 3.060,53 | 255,04 |
| 153 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 153 | 10.00- R22,5 | ΤΛ | 144 | 144 | Λ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.402,74 | 1.402,74 | 233,79 |
| 154 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 154 | 10.00- R22,5 | ΤΤ | | 144 | | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 6 | 0 | 6 | 1.402,74 | 0,00 | 1.402,74 | 233,79 |
| 155 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 155 | 10.00- R22,5 | ΤΛ | 168 | 168 | Ι | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 36 | 10 | 46 | 8.416,45 | 2.337,90 | 10.754,35 | 233,79 |
| 156 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 156 | 10.00- R22,5 | ΤΤ | 144 | | Μ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 2 | 0 | 2 | 467,58 | 0,00 | 467,58 | 233,79 |
| 157 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 157 | 10.00- R22,5 | ΤΛ | 140 | 137 | Λ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 10 | 0 | 10 | 2.337,90 | 0,00 | 2.337,90 | 233,79 |
| 158 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 158 | 10.00- R22,5 | ΤΛ | 144 | 142 | Λ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 9 | 6 | 15 | 3.156,17 | 2.104,11 | 5.260,28 | 350,69 |
| 159 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 159 | 11.00- R22,5 | ΤΤ/ΤΛ | | 148 | Λ | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 6 | 0 | 6 | 2.104,11 | 0,00 | 2.104,11 | 350,69 |
| 160 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 160 | 11.00- R22,5 | ΤΤ/ΤΛ | 148 | | Λ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 2.805,48 | 0,00 | 2.805,48 | 350,69 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|------------|------------|------------|--------|
| 161 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 161 | 11.00- R22,5 | ΤΤ/ΤΛ | 140 | 138 | Κ | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 6 | 0 | 6 | 2.104,11 | 0,00 | 2.104,11 | 350,69 |
| 162 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 162 | 11.00- R22,5 | ΤΤ/ΤΛ | | 148 | | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 4 | 0 | 4 | 1.402,74 | 0,00 | 1.402,74 | 350,69 |
| 163 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 163 | 11.00- R22,5 | ΤΤ/ΤΛ | 146 | 143 | Κ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 2.104,11 | 0,00 | 2.104,11 | 350,69 |
| 164 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 164 | 11.00- R22,5 | ΤΛ | 148 | 148 | Λ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 34 | 18 | 52 | 11.923,30 | 6.312,34 | 18.235,64 | 350,69 |
| 165 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 165 | 11.00- R22,5 | ΤΛ | 147 | 150 | Μ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 2.104,11 | 0,00 | 2.104,11 | 350,69 |
| 166 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 166 | 12.00- R20 | ΤΤ | 146-154 | 146-154 | Κ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 454 | 266 | 720 | 226.755,30 | 132.856,63 | 359.611,93 | 499,46 |
| 167 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 167 | 12.00- R20 | ΤΤ | 154-159 | 154-159 | J-L | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 44 | 38 | 82 | 21.976,28 | 18.979,52 | 40.955,80 | 499,46 |
| 168 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 168 | 12.00- R20 | ΤΤ | 154 | 154 | Κ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 20 | 20 | 0,00 | 9.989,22 | 9.989,22 | 499,46 |
| 169 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 169 | 12.00- R20 | ΤΤ | 152-154 | 152-154 | Κ-Λ | Μικτής Χρήσης (Μ + Σ) | 48 | 42 | 90 | 23.974,13 | 20.977,36 | 44.951,49 | 499,46 |
| 170 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 170 | 12.00- R20 | ΤΤ | 150-154 | 150-154 | J-Κ | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 124 | 46 | 170 | 61.933,17 | 22.975,21 | 84.908,37 | 499,46 |
| 171 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 171 | 12.00- R20 | ΤΤ | 154 | 154 | G-L | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 78 | 60 | 138 | 38.957,96 | 29.967,66 | 68.925,62 | 499,46 |
| 172 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 172 | 12.00- R20 | ΤΤ | 154 | 154 | Κ | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 1.997,84 | 1.997,84 | 499,46 |
| 173 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 173 | 12.00- R20 | ΤΤ | 154 | 149-154 | Κ | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 50 | 40 | 90 | 24.973,05 | 19.978,44 | 44.951,49 | 499,46 |
| 174 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 174 | 12.00- R20 | ΤΤ | 150-154 | 150-154 | G-Κ | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 46 | 16 | 62 | 22.975,21 | 7.991,38 | 30.966,58 | 499,46 |
| 175 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 175 | 12.00- R20 | ΤΤ | 154 | 149-154 | G-Κ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 61 | 24 | 85 | 30.467,12 | 11.987,06 | 42.454,19 | 499,46 |
| 176 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 176 | 12.00- R20 | ΤΤ | 154 | 150 | Κ | Μικτής Χρήσης (Μ + Σ) | 22 | 0 | 22 | 10.988,14 | 0,00 | 10.988,14 | 499,46 |
| 177 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 177 | 12.00- R20 | ΤΤ | 154 | | Ρ | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 3.995,69 | 3.995,69 | 7.991,38 | 499,46 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|----|---------|---------|-----|--|----|----|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 178 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 178 | 12.00- R20 | ΤΤ | 154 | 154 | R | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 20 | 24 | 44 | 9.989,22 | 11.987,06 | 21.976,28 | 499,46 |
| 179 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 179 | 12.00- R20 | ΤΤ | 146 | | K | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 12 | 12 | 24 | 5.993,53 | 5.993,53 | 11.987,06 | 499,46 |
| 180 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 180 | 12.00- R20 | ΤΤ | 154 | | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 2 | 0 | 2 | 998,92 | 0,00 | 998,92 | 499,46 |
| 181 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 181 | 12.00- R20 | ΤΤ | 154 | 154 | R | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 4 | 0 | 4 | 1.997,84 | 0,00 | 1.997,84 | 499,46 |
| 182 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 182 | 12.00- R20 | ΤΤ | 154 | 154 | K | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 42 | 0 | 42 | 20.977,36 | 0,00 | 20.977,36 | 499,46 |
| 183 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 183 | 12.00- R20 | ΤΤ | 154 | | K | Μικτών διαδρομών ρμολκούμενου (trailer) | 4 | 0 | 4 | 1.997,84 | 0,00 | 1.997,84 | 499,46 |
| 184 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 184 | 12.00- R22,5 | ΤL | 148-156 | 148-156 | K-L | 50% χύμα - 50% άσφαλο | 34 | 16 | 50 | 12.284,62 | 5.781,00 | 18.065,61 | 361,31 |
| 185 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 185 | 12.00- R22,5 | ΤL | 152 | 152 | L | 80% χύμα - 20% άσφαλο | 6 | 0 | 6 | 2.167,87 | 0,00 | 2.167,87 | 361,31 |
| 186 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 186 | 12.00- R22,5 | ΤL | 149-154 | 152-154 | K-L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 38 | 20 | 58 | 13.729,86 | 7.226,24 | 20.956,11 | 361,31 |
| 187 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 187 | 12.00- R22,5 | ΤL | 152-156 | 148-156 | K-M | Μικτής Χρήσης (M + S) | 48 | 60 | 108 | 17.342,99 | 21.678,73 | 39.021,72 | 361,31 |
| 188 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 188 | 12.00- R22,5 | ΤL | 148 | 148 | M | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 6 | 6 | 12 | 2.167,87 | 2.167,87 | 4.335,75 | 361,31 |
| 189 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 189 | 12.00- R22,5 | ΤL | 152-154 | 152-154 | J-L | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 6 | 16 | 22 | 2.167,87 | 5.781,00 | 7.948,87 | 361,31 |
| 190 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 190 | 12.00- R22,5 | ΤL | 152 | 152 | C | 50% χύμα - 50% άσφαλο | 12 | 0 | 12 | 4.335,75 | 0,00 | 4.335,75 | 361,31 |
| 191 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 191 | 12.00- R22,5 | ΤL | 65 | 65 | H | 50% χύμα - 50% άσφαλο | 6 | 6 | 12 | 2.167,87 | 2.167,87 | 4.335,75 | 361,31 |
| 192 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 192 | 12.00- R22,5 | ΤL | 139 | 139 | J | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 1.445,25 | 0,00 | 1.445,25 | 361,31 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|----|---------|---------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|------------|------------|------------|--------|
| 193 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 193 | 12.00- R22,5 | TL | 154 | 154 | K | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 3.613,12 | 3.613,12 | 361,31 |
| 194 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 194 | 12.00- R22,5 | TL | 150 | 156 | G | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 1.445,25 | 1.445,25 | 361,31 |
| 195 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 195 | 12.00- R22,5 | TL | | 152 | | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 12 | 0 | 12 | 4.335,75 | 0,00 | 4.335,75 | 361,31 |
| 196 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 196 | 12.00- R22,5 | TL | 152 | 148 | L | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 10 | 6 | 16 | 3.613,12 | 2.167,87 | 5.781,00 | 361,31 |
| 197 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 197 | 12.00- R22,5 | TL | 152 | | L | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 2.167,87 | 0,00 | 2.167,87 | 361,31 |
| 198 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 198 | 12.00- R22,5 | TL | 152 | | M | Μικτής Χρήσης (M + S) | 6 | 0 | 6 | 2.167,87 | 0,00 | 2.167,87 | 361,31 |
| 199 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 199 | 12.50- R20 | TL | 140 | 140 | F | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 4 | 0 | 4 | 1.700,29 | 0,00 | 1.700,29 | 425,07 |
| 200 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 200 | 12.50- R20 | TL | 132-139 | 132-139 | G-J | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 152 | 96 | 248 | 64.611,13 | 40.807,03 | 105.418,15 | 425,07 |
| 201 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 201 | 12.50- R20 | TL | 139-149 | 139-149 | J-K | Εκτός δρόμου | 8 | 4 | 12 | 3.400,59 | 1.700,29 | 5.100,88 | 425,07 |
| 202 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 202 | 12.50- R20 | TL | 139-147 | 139-147 | J-K | Μικτής Χρήσης (M + S) | 264 | 174 | 438 | 112.219,32 | 73.962,74 | 186.182,06 | 425,07 |
| 203 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 203 | 12.50- R20 | TL | 139 | 139 | C | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 1.700,29 | 1.700,29 | 425,07 |
| 204 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 204 | 12.50- R20 | TL | 132-149 | 132-149 | J-K | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 292 | 308 | 600 | 124.121,37 | 130.922,55 | 255.043,92 | 425,07 |
| 205 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 205 | 12.50- R20 | TL | 132-139 | 132-139 | G-J | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 26 | 20 | 46 | 11.051,90 | 8.501,46 | 19.553,37 | 425,07 |
| 206 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 206 | 12.50- R20 | TL | 50 | 50 | F | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 1.700,29 | 1.700,29 | 425,07 |
| 207 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 207 | 12.50- R20 | TL | 65 | 65 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 4 | 4 | 8 | 1.700,29 | 1.700,29 | 3.400,59 | 425,07 |
| 208 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 208 | 12.50- R20 | TL | 132 | | G-J | Μικτής Χρήσης (M + S) | 20 | 12 | 32 | 8.501,46 | 5.100,88 | 13.602,34 | 425,07 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---------------|----|---------|---------|-----|-----------------------------------|----|----|----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 209 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 209 | 12.50- R20 | TL | 139 | | C | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 1.700,29 | 1.700,29 | 3.400,59 | 425,07 |
| 210 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 210 | 12.50- R20 | TL | 139 | | C | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 1.700,29 | 1.700,29 | 425,07 |
| 211 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 211 | 12.50- R20 | TL | 139 | 139 | J-K | Μικτής Χρήσης (M + S) | 42 | 16 | 58 | 17.853,07 | 6.801,17 | 24.654,25 | 425,07 |
| 212 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 212 | 12.50- R20 | TL | 132 | | G | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 1.700,29 | 1.700,29 | 3.400,59 | 425,07 |
| 213 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 213 | 12.50- R20 | TL | 147 | | K | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 1.700,29 | 0,00 | 1.700,29 | 425,07 |
| 214 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 214 | 12.50- R20 | TL | 132 | | E | Μικτής Χρήσης (M + S) | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 1.700,29 | 1.700,29 | 425,07 |
| 215 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 215 | 12.50- R20 | TL | 152 | 148 | K | Μικτής Χρήσης (M + S) | 12 | 4 | 16 | 5.100,88 | 1.700,29 | 6.801,17 | 425,07 |
| 216 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 216 | 12.50- R20 | TL | 139 | | J | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 1.700,29 | 1.700,29 | 3.400,59 | 425,07 |
| 217 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 217 | 12.50- R20 | TL | 154 | 150 | K | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 2.550,44 | 0,00 | 2.550,44 | 425,07 |
| 218 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 218 | 12.50- R20 | TL | 146-148 | | K | Μικτής Χρήσης (M + S) | 44 | 8 | 52 | 18.703,22 | 3.400,59 | 22.103,81 | 425,07 |
| 219 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 219 | 12.50- R20 | TL | 132 | | G | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 3.400,59 | 0,00 | 3.400,59 | 425,07 |
| 220 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 220 | 12.50- R20 | TL | 146 | | K | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 2.550,44 | 2.550,44 | 425,07 |
| 221 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 221 | 12.50- R20 | TL | 150 | | L | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 32 | 32 | 64 | 13.602,34 | 13.602,34 | 27.204,68 | 425,07 |
| 222 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 222 | 12.50- R20 | TL | 152 | | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 1.700,29 | 1.700,29 | 425,07 |
| 223 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 223 | 14.00- R20 | TT | 154 | 150 | K | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 36 | 10 | 46 | 30.605,27 | 8.501,46 | 39.106,73 | 850,15 |
| 224 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 224 | 14.00- R20 | TL | 160-164 | 160-164 | G | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 18 | 30 | 48 | 15.302,64 | 25.504,39 | 40.807,03 | 850,15 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------------|----|---------|---------|-----|---|-----|----|-----|------------|-----------|------------|--------|
| 225 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 225 | 14.00- R20 | ΤΤ | 164 | 164 | G | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 22 | 12 | 34 | 18.703,22 | 10.201,76 | 28.904,98 | 850,15 |
| 226 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 226 | 14.00- R20 | ΤΤ | 164 | 164 | G-K | 80% χώμα - 20% άσφαλτο | 24 | 12 | 36 | 20.403,51 | 10.201,76 | 30.605,27 | 850,15 |
| 227 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 227 | 14.00- R20 | ΤΛ | 164 | 164 | J | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 24 | 12 | 36 | 20.403,51 | 10.201,76 | 30.605,27 | 850,15 |
| 228 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 228 | 14.00- R20 | ΤΛ | 164 | 164 | J-K | Μικτής Χρήσης (M + S) | 18 | 28 | 46 | 15.302,64 | 23.804,10 | 39.106,73 | 850,15 |
| 229 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 229 | 14.00- R20 | ΤΤ | 146 | 168 | G | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 12 | 0 | 12 | 10.201,76 | 0,00 | 10.201,76 | 850,15 |
| 230 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 230 | 14.00- R20 | ΤΤ | 160 | | K | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 12 | 0 | 12 | 10.201,76 | 0,00 | 10.201,76 | 850,15 |
| 231 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 231 | 14.00- R20 | ΤΛ | 160-164 | 160-164 | G | Μικτής Χρήσης (M + S) | 186 | 64 | 250 | 158.127,23 | 54.409,37 | 212.536,60 | 850,15 |
| 232 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 232 | 14.00- R20 | ΤΤ | 146 | 146 | G | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 42 | 0 | 42 | 35.706,15 | 0,00 | 35.706,15 | 850,15 |
| 233 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 233 | 225/75- R17,5 | ΤΛ | 118 | 118/120 | R | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.147,70 | 1.147,70 | 191,28 |
| 234 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 234 | 225/75- R17,5 | ΤΛ | 130 | 132 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 1.147,70 | 0,00 | 1.147,70 | 191,28 |
| 235 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 235 | 225/75- R17,5 | ΤΛ | | 143/141 | J | Ομαλού δρόμου ρμουλκούμενου (trailer) | 20 | 20 | 40 | 3.825,66 | 3.825,66 | 7.651,32 | 191,28 |
| 236 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 236 | 235/75- R17,5 | ΤΤ | 156 | 150 | N | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.275,22 | 1.275,22 | 212,54 |
| 237 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 237 | 245/70- R17,5 | ΤΛ | 107 | 107 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 1.147,70 | 0,00 | 1.147,70 | 191,28 |
| 238 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 238 | 275/70- R22,5 | ΤΛ | 145 | 145 | J | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 4 | 0 | 4 | 1.275,22 | 0,00 | 1.275,22 | 318,80 |
| 239 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 239 | 275/70- R22,5 | ΤΛ | 148 | 148 | J | Μικτής Χρήσης (M + S) | 24 | 6 | 30 | 7.651,32 | 1.912,83 | 9.564,15 | 318,80 |
| 240 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 240 | 275/70- R22,5 | ΤΛ | 148-152 | 148-152 | J-M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 14 | 20 | 34 | 4.463,27 | 6.376,10 | 10.839,37 | 318,80 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------------|-------|---------|---------|-----|-----------------------------------|----|----|----|-----------|----------|-----------|--------|
| 241 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 241 | 275/70- R22,5 | TL | 148 | 148 | J | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 1.275,22 | 1.275,22 | 318,80 |
| 242 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 242 | 275/70- R22,5 | TL | 148/145 | 148/145 | L | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 6 | 0 | 6 | 1.912,83 | 0,00 | 1.912,83 | 318,80 |
| 243 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 243 | 315/70- R22,5 | TL | 156 | 156 | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 2.040,35 | 2.040,35 | 340,06 |
| 244 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 244 | 315/70- R22,5 | TL | 156 | 156 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 2.040,35 | 2.040,35 | 340,06 |
| 245 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 245 | 315/80- R22,5 | TL/TT | 150-156 | 150-156 | K-L | Μικτής Χρήσης (M + S) | 56 | 20 | 76 | 20.828,59 | 7.438,78 | 28.267,37 | 371,94 |
| 246 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 246 | 315/80- R22,5 | TL/TT | 150-156 | 150-156 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 20 | 10 | 30 | 7.438,78 | 3.719,39 | 11.158,17 | 371,94 |
| 247 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 247 | 315/80- R22,5 | TL/TT | 140 | 140 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 2.975,51 | 0,00 | 2.975,51 | 371,94 |
| 248 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 248 | 315/80- R22,5 | TL/TT | 156-160 | 156-160 | G-K | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 16 | 0 | 16 | 5.951,02 | 0,00 | 5.951,02 | 371,94 |
| 249 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 249 | 315/80- R22,5 | TL/TT | 154-156 | 154-156 | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 2.975,51 | 0,00 | 2.975,51 | 371,94 |
| 250 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 250 | 315/80- R22,5 | TL/TT | 156 | 150 | M | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 6 | 0 | 6 | 2.231,63 | 0,00 | 2.231,63 | 371,94 |
| 251 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 251 | 315/80- R22,5 | TL/TT | 156 | 160 | N | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 6 | 6 | 12 | 2.231,63 | 2.231,63 | 4.463,27 | 371,94 |
| 252 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 252 | 315/80- R22,5 | TL/TT | 150-156 | 150-156 | G-L | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 8 | 8 | 16 | 2.975,51 | 2.975,51 | 5.951,02 | 371,94 |
| 253 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 253 | 315/80- R22,5 | TL/TT | 156 | | R | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 743,88 | 743,88 | 371,94 |
| 254 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 254 | 315/80- R22,5 | TL/TT | | 156 | | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 1.487,76 | 1.487,76 | 371,94 |
| 255 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 255 | 315/80- R22,5 | TL/TT | 156 | 156 | L | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 4 | 8 | 12 | 1.487,76 | 2.975,51 | 4.463,27 | 371,94 |
| 256 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 256 | 315/80- R22,5 | TL/TT | 150 | 150 | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 2.975,51 | 2.975,51 | 371,94 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------------|----|---------|---------|-----|--|----|----|----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 257 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 257 | 315/80- R22,5 | TL | 150-156 | 150-156 | G-M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 26 | 30 | 56 | 9.670,42 | 11.158,17 | 20.828,59 | 371,94 |
| 258 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 258 | 315/80- R22,5 | TL | 154 | 154 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 2.231,63 | 2.231,63 | 371,94 |
| 259 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 259 | 315/80- R22,5 | TL | 150-156 | 150-156 | G-M | Μικτής Χρήσης (M + S) | 38 | 18 | 56 | 14.133,68 | 6.694,90 | 20.828,59 | 371,94 |
| 260 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 260 | 315/80- R22,5 | TL | 150-156 | 150-156 | G-J | Εκτός δρόμου | 8 | 4 | 12 | 2.975,51 | 1.487,76 | 4.463,27 | 371,94 |
| 261 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 261 | 315/80- R22,5 | TL | 150-156 | 150-156 | G-L | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 8 | 10 | 18 | 2.975,51 | 3.719,39 | 6.694,90 | 371,94 |
| 262 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 262 | 315/80- R22,5 | TL | 152-154 | 152-154 | K | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 1.487,76 | 1.487,76 | 371,94 |
| 263 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 263 | 365/80- R20 | TT | 152 | 152 | K | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 3.400,59 | 3.400,59 | 850,15 |
| 264 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 264 | 365/80- R20 | TL | 152 | 152 | K | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 4 | 0 | 4 | 3.400,59 | 0,00 | 3.400,59 | 850,15 |
| 265 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 265 | 385/65- R22.5 | TL | 160 | 160 | K | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 18 | 24 | 42 | 5.738,49 | 7.651,32 | 13.389,81 | 318,80 |
| 266 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 266 | 385/65- R22.5 | TL | 160 | 160 | K | Ομαλού δρόμου ρυμουλκούμενου (trailer) | 18 | 6 | 24 | 5.738,49 | 1.912,83 | 7.651,32 | 318,80 |
| 267 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 267 | 385/65- R22.5 | TL | 160 | 160 | K | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 6 | 0 | 6 | 1.912,83 | 0,00 | 1.912,83 | 318,80 |
| 268 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 268 | 8.25-R20 | TT | 133 | 131 | F | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 956,41 | 956,41 | 159,40 |
| 269 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 269 | 8.25-R20 | TT | 136 | 133 | G | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 956,41 | 0,00 | 956,41 | 159,40 |
| 270 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 270 | 8.25-R20 | TT | 133/131 | | J | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 956,41 | 0,00 | 956,41 | 159,40 |
| 271 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 271 | 8.25-R20 | TT | 152 | 148 | K | Μικτής Χρήσης (M + S) | 6 | 0 | 6 | 956,41 | 0,00 | 956,41 | 159,40 |
| 272 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 272 | 8.50- R17,5 | TT | 121 | 121 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 2 | 0 | 2 | 340,06 | 0,00 | 340,06 | 170,03 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|---------|---------|-----|--|-----|----|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 273 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 273 | 8.50- R17,5 | ΤΤ | 121 | 121 | M | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 4 | 0 | 4 | 680,12 | 0,00 | 680,12 | 170,03 |
| 274 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 274 | 9.00-R20 | ΤΤ | 104-110 | | F | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 2 | 6 | 1.020,18 | 510,09 | 1.530,26 | 255,04 |
| 275 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 275 | 9.00-R20 | ΤΤ | 144 | 144 | G | 80% χώμα - 20% άσφαλτο | 2 | 0 | 2 | 510,09 | 0,00 | 510,09 | 255,04 |
| 276 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 276 | 9.00-R20 | ΤΤ | 144 | 144 | G | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 2 | 0 | 2 | 510,09 | 0,00 | 510,09 | 255,04 |
| 277 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 277 | 9.00-R20 | ΤΤ | 137-140 | 137-140 | K-L | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 14 | 6 | 20 | 3.570,61 | 1.530,26 | 5.100,88 | 255,04 |
| 278 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 278 | 9.00-R20 | ΤΤ | 137-140 | 137-140 | K-L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 96 | 84 | 180 | 24.484,22 | 21.423,69 | 45.907,91 | 255,04 |
| 279 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 279 | 9.00-R20 | ΤΤ | 140 | 140 | K | Μικτών διαδρομών ρυμουλκούμενου (trailer) | 4 | 0 | 4 | 1.020,18 | 0,00 | 1.020,18 | 255,04 |
| 280 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 280 | 9.00-R20 | ΤΤ | 140 | 140 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 10 | 10 | 20 | 2.550,44 | 2.550,44 | 5.100,88 | 255,04 |
| 281 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 281 | 9.00-R20 | ΤΤ | 140 | 137 | M | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.530,26 | 1.530,26 | 255,04 |
| 282 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 282 | 9.00-R20 | ΤΤ | 140 | 140 | K | Μικτής Χρήσης (M + S) | 2 | 0 | 2 | 510,09 | 0,00 | 510,09 | 255,04 |
| 283 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 283 | 9.00-R20 | ΤΤ | 50 | 50 | B | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 2 | 0 | 2 | 510,09 | 0,00 | 510,09 | 255,04 |
| 284 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 284 | 9.00-R20 | ΤΤ | 150 | 150 | L | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 18 | 18 | 36 | 4.590,79 | 4.590,79 | 9.181,58 | 255,04 |
| 285 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 285 | 9.00-R20 | ΤΤ | 135-146 | 135-140 | J-M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 48 | 6 | 54 | 12.242,11 | 1.530,26 | 13.772,37 | 255,04 |
| 286 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 286 | 9.00-R20 | ΤΤ | 140-141 | 137-140 | K-L | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 128 | 64 | 192 | 32.645,62 | 16.322,81 | 48.968,43 | 255,04 |
| 287 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 287 | 9.00-R20 | ΤΤ | 137-140 | 137-140 | F-L | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 70 | 16 | 86 | 17.853,07 | 4.080,70 | 21.933,78 | 255,04 |
| 288 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 288 | 9.00-R20 | ΤΤ | 140 | 140 | C | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 12 | 6 | 18 | 3.060,53 | 1.530,26 | 4.590,79 | 255,04 |
| 289 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 289 | 9.00-R20 | ΤΤ | 137-140 | 137-140 | K-L | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 74 | 56 | 130 | 18.873,25 | 14.282,46 | 33.155,71 | 255,04 |
| 290 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 290 | 9.00-R20 | ΤΤ | 140 | 137 | J-L | Μικτής Χρήσης (M + S) | 28 | 6 | 34 | 7.141,23 | 1.530,26 | 8.671,49 | 255,04 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------|----|---------|---------|-----|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 291 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 291 | 9.00-R20 | ΤΤ | 140 | 140 | Κ | Εκτός δρόμου | 6 | 10 | 16 | 1.530,26 | 2.550,44 | 4.080,70 | 255,04 |
| 292 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 292 | 9.00-R20 | ΤΤ | 150-154 | 149 | Ρ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 54 | 10 | 64 | 13.772,37 | 2.550,44 | 16.322,81 | 255,04 |
| 293 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 293 | 9.00-R20 | ΤΤ | 111 | 111 | Σ | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 6 | 6 | 12 | 1.530,26 | 1.530,26 | 3.060,53 | 255,04 |
| 294 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 294 | 9.00-R20 | ΤΤ | 154 | 149 | Ρ | Μικτής Χρήσης (Μ + Σ) | 10 | 6 | 16 | 2.550,44 | 1.530,26 | 4.080,70 | 255,04 |
| 295 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 295 | 9.00-R20 | ΤΤ | 140 | | Κ | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 5 | 0 | 5 | 1.275,22 | 0,00 | 1.275,22 | 255,04 |
| 296 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 296 | 9.00-R20 | ΤΤ | | 150 | | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 8 | 0 | 8 | 2.040,35 | 0,00 | 2.040,35 | 255,04 |
| 297 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 297 | 9.00-R20 | ΤΤ | 137-140 | 137-140 | Λ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 194 | 128 | 322 | 49.478,52 | 32.645,62 | 82.124,14 | 255,04 |
| 298 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 298 | 9.00-R20 | ΤΤ | 137-140 | 137-140 | Λ | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 16 | 16 | 32 | 4.080,70 | 4.080,70 | 8.161,41 | 255,04 |
| 299 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 299 | 9.00-R20 | ΤΤ | 140 | 140 | Σ | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.530,26 | 1.530,26 | 255,04 |
| 300 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 300 | 9.00-R20 | ΤΤ | 140 | 140 | Γ-Λ | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 4 | 12 | 16 | 1.020,18 | 3.060,53 | 4.080,70 | 255,04 |
| 301 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 301 | 9.00-R20 | ΤΤ | 140 | 140 | Η | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 1.020,18 | 0,00 | 1.020,18 | 255,04 |
| 302 | ΓΕΑ ΦΟΡΤ 302 | 9.00-R20 | ΤΤ | 140 | 140 | Η | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 8 | 0 | 8 | 2.040,35 | 0,00 | 2.040,35 | 255,04 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 4.147 | 2.598 | 6745 | 1.754.978,47 | 1.069.101,61 | 2.824.080,07 | |

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

CPV 34351100-3: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |
|----------------------|-------------------|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|
|----------------------|-------------------|----------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α'+Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α'+Β' ΕΤΟΥΣ | ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|----|----------------|----------------|----|-----------------|------------------|---|-----------------------------------|---------|---------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| 1 | GEN ΑΥΤ 001 | 175/65- R14 | TL | 84 | 84 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 140,27 | 140,27 | 35,07 |
| 2 | GEN ΑΥΤ 002 | 175/70- R13 | TL | 82 | 82 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 297,55 | 0,00 | 297,55 | 37,19 |
| 3 | GEN ΑΥΤ 003 | 175/70- R14 | TL | 84 | 84 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 24 | 12 | 36 | 892,65 | 446,33 | 1.338,98 | 37,19 |
| 4 | GEN ΑΥΤ 004 | 175/75- R16 | TL | 104 | 104 | Q | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 255,04 | 255,04 | 63,76 |
| 5 | GEN ΑΥΤ 005 | 185/65- R14 | TL | 86 | 86 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 20 | 20 | 40 | 786,39 | 786,39 | 1.572,77 | 39,32 |
| 6 | GEN ΑΥΤ 006 | 185-R14 | TL | 102 | 102 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 191,28 | 191,28 | 382,57 | 47,82 |
| 7 | GEN ΑΥΤ 007 | 185-R15 | TL | 102 | 102 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 18 | 6 | 24 | 1.090,31 | 363,44 | 1.453,75 | 60,57 |
| 8 | GEN ΑΥΤ 008 | 195/60- R15 | TL | 88 | 88 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 20 | 16 | 36 | 850,15 | 680,12 | 1.530,26 | 42,51 |
| 9 | GEN ΑΥΤ 009 | 195/70- R15 | TL | 104 | 104 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 56 | 48 | 104 | 3.273,06 | 2.805,48 | 6.078,55 | 58,45 |
| 10 | GEN ΑΥΤ 010 | 195-R14 | TL | 106 | 106 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 6 | 12 | 363,44 | 363,44 | 726,88 | 60,57 |
| 11 | GEN ΑΥΤ 011 | 205/65- R15 | TL | 102 | 102 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 24 | 16 | 40 | 1.147,70 | 765,13 | 1.912,83 | 47,82 |
| 12 | GEN ΑΥΤ 012 | 205/65- R16 | TL | 94 | 94 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 16 | 28 | 765,13 | 1.020,18 | 1.785,31 | 63,76 |
| 13 | GEN ΑΥΤ 013 | 205/70- R15 | TL | 96 | 96 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 60 | 48 | 108 | 3.315,57 | 2.652,46 | 5.968,03 | 55,26 |
| 14 | GEN ΑΥΤ 014 | 205/75- R16 | TL | 113 | 113 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 8 | 20 | 701,37 | 467,58 | 1.168,95 | 58,45 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|-----|----------|----------|-----------|--------|
| 15 | GEN AYT 015 | 205/80- R16 | TL | 104 | 104 | Q | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 92 | 75 | 167 | 7.821,35 | 6.376,10 | 14.197,44 | 85,01 |
| 16 | GEN AYT 016 | 215/55- R16 | TL | 93 | 93 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 178,53 | 178,53 | 357,06 | 44,63 |
| 17 | GEN AYT 017 | 215/70- R15 | TL | 98 | 98 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 242,29 | 0,00 | 242,29 | 60,57 |
| 18 | GEN AYT 018 | 215/75- R15 | TL | 100 | 100 | T | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 263,55 | 263,55 | 65,89 |
| 19 | GEN AYT 019 | 215/75- R15 | TL | 112 | 112 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 58 | 53 | 111 | 3.821,41 | 3.491,98 | 7.313,38 | 65,89 |
| 20 | GEN AYT 020 | 215/75- R16 | TL | 113 | 113 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 48 | 16 | 64 | 3.315,57 | 1.105,19 | 4.420,76 | 69,07 |
| 21 | GEN AYT 021 | 225/60- R16 | TL | 98 | 98 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 425,07 | 425,07 | 850,15 | 53,13 |
| 22 | GEN AYT 022 | 225/65- R16 | TL | 112 | 112 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 8 | 20 | 828,89 | 552,60 | 1.381,49 | 69,07 |
| 23 | GEN AYT 023 | 225/65- R17 | TL | 102 | 102 | T | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 12 | 16 | 28 | 828,89 | 1.105,19 | 1.934,08 | 69,07 |
| 24 | GEN AYT 024 | 225/75- R15 | TL | 102 | 102 | S | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 782,13 | 0,00 | 782,13 | 97,77 |
| 25 | GEN AYT 025 | 235/55- R17 | TL | 99 | 99 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 255,04 | 255,04 | 510,09 | 63,76 |
| 26 | GEN AYT 026 | 235/65- R17 | TL | 108 | 108 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 297,55 | 297,55 | 595,10 | 74,39 |
| 27 | GEN AYT 027 | 235/75- R15 | TL | 109 | 109 | T | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 16 | 8 | 24 | 1.632,28 | 816,14 | 2.448,42 | 102,02 |
| 28 | GEN AYT 028 | 245/70- R16 | TL | 107 | 107 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 340,06 | 0,00 | 340,06 | 85,01 |
| 29 | GEN AYT 029 | 255/70- R16 | TL | 109 | 109 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 12 | 8 | 20 | 1.275,22 | 850,15 | 2.125,37 | 106,27 |
| 30 | GEN AYT 030 | 255/75- R17 | TL | 104 | 104 | T | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 765,13 | 0,00 | 765,13 | 191,28 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 31 | GEN ΑΥΤ 031 | 275/65- R17 | TL | 109 | 109 | T | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 1.020,18 | 1.020,18 | 127,52 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΑ | 554 | 424 | 978 | 36.484,03 | 27.674,39 | 64.158,42 | |

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

CPV 34352200-1: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (L) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (L) ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α'+Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α'+Β' ΕΤΩΝ | |
| 32 | ΓΕΝ ΛΕΩΦ 32 | 10.00- R17,5 | TL | 143 | 143 | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 18 | 6 | 24 | 6.694,90 | 2.231,63 | 8.926,54 | 371,94 |
| 33 | ΓΕΝ ΛΕΩΦ 33 | 12.00- R22,5 | TL | 152/148 | 152/148 | N | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 18 | 18 | 36 | 6.503,62 | 6.503,62 | 13.007,24 | 361,31 |
| 34 | ΓΕΝ ΛΕΩΦ 34 | 295/80- R22,5 | TL | 152/148 | 152/148 | N | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 18 | 18 | 36 | 6.503,62 | 6.503,62 | 13.007,24 | 361,31 |
| 35 | ΓΕΝ ΛΕΩΦ 35 | 315/80- R22,5 | TL | 152/148 | 152/148 | N | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 2.231,63 | - | 2.231,63 | 371,94 |
| 36 | ΓΕΝ ΛΕΩΦ 36 | 9.00-R20 | TT | 140/137 | 140/137 | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 36 | 36 | 72 | 9.181,58 | 9.181,58 | 18.363,16 | 255,04 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΑ | 96 | 78 | 174 | 31.115,36 | 24.420,46 | 55.535,81 | |

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

CPV 34352100-0: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|--------|--|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α'+Β' ΕΤΟΥΣ | |
| 37 | ΓΕΝ ΦΟΡΤ03 7 | 11.00-R20 | ΤΤ | 150/146 | | L | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 2 | 0 | 2 | 637,61 | 0,00 | 637,61 | 318,80 |
| 38 | ΓΕΝ ΦΟΡΤ03 8 | 11.00-R20 | ΤΤ | | 150/146 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 4 | 0 | 4 | 1.275,22 | 0,00 | 1.275,22 | 318,80 |
| 39 | ΓΕΝ ΦΟΡΤ03 9 | 12.00-R20 | ΤΤ | 154/150 | | L | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 24 | 6 | 30 | 11.987,06 | 2.996,77 | 14.983,83 | 499,46 |
| 40 | ΓΕΝ ΦΟΡΤ04 0 | 12.00-R20 | ΤΤ | | 154/150 | L | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 16 | 12 | 28 | 7.991,38 | 5.993,53 | 13.984,91 | 499,46 |
| 41 | ΓΕΝ ΦΟΡΤ04 1 | 13.00-R22,5 | ΤL | 154/150 | | J | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 10 | 2 | 12 | 4.994,61 | 998,92 | 5.993,53 | 499,46 |
| 42 | ΓΕΝ ΦΟΡΤ04 2 | 13.00-R22,5 | ΤL | | 154/150 | J | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 8 | 4 | 12 | 3.995,69 | 1.997,84 | 5.993,53 | 499,46 |
| 43 | ΓΕΝ ΦΟΡΤ04 3 | 14.00-R20 | ΤΤ | 164/160 | | J | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 14 | 6 | 20 | 11.902,05 | 5.100,88 | 17.002,93 | 850,15 |
| 44 | ΓΕΝ ΦΟΡΤ04 4 | 14.00-R20 | ΤΤ | | 164/160 | J | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 16 | 12 | 28 | 13.602,34 | 10.201,76 | 23.804,10 | 850,15 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------------------|----|---------|---------|---|-----------------------------|-----|----|-----|-----------|----------|-----------|--------|
| 45 | GEN ΦΟΡΤ04 5 | 215/75- R17,5 | TL | 135/133 | | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 60 | 0 | 60 | 9.564,15 | 0,00 | 9.564,15 | 159,40 |
| 46 | GEN ΦΟΡΤ04 6 | 215/75- R17,5 | TL | | 135/133 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 240 | 0 | 240 | 38.256,59 | 0,00 | 38.256,59 | 159,40 |
| 47 | GEN ΦΟΡΤ04 7 | 225/75-R16 | TL | 118/116 | | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 76 | 76 | 0,00 | 7.672,57 | 7.672,57 | 100,95 |
| 48 | GEN ΦΟΡΤ04 8 | 225/75-R16 | TL | | 118/116 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 1.413,37 | 1.413,37 | 100,95 |
| 49 | GEN ΦΟΡΤ04 9 | 235/75- R17,5 | TL | 141 | | J | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 4.463,27 | 4.463,27 | 159,40 |
| 50 | GEN ΦΟΡΤ05 0 | 235/75- R17,5 | TL | | 143/141 | J | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 0 | 16 | 16 | 0,00 | 2.550,44 | 2.550,44 | 159,40 |
| 51 | GEN ΦΟΡΤ05 1 | 275/70- R22,5 | TL | 148/145 | | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 10 | 14 | 24 | 3.188,05 | 4.463,27 | 7.651,32 | 318,80 |
| 52 | GEN ΦΟΡΤ05 2 | 275/70- R22,5 | TL | | 148/145 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 8 | 4 | 12 | 2.550,44 | 1.275,22 | 3.825,66 | 318,80 |
| 53 | GEN ΦΟΡΤ05 3 | 275/80- R22,5 | TL | 148/145 | | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 4 | 10 | 3.188,05 | 2.125,37 | 5.313,42 | 531,34 |
| 54 | GEN ΦΟΡΤ05 4 | 275/80- R22,5 | TL | | 148/145 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 12 | 8 | 20 | 6.376,10 | 4.250,73 | 10.626,83 | 531,34 |
| 55 | GEN ΦΟΡΤ05 5 | 275/80- R22,5 | TL | 148/145 | 148/145 | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 3.188,05 | 0,00 | 3.188,05 | 531,34 |
| 56 | GEN ΦΟΡΤ05 6 | 295/60- R22,5 | TL | | 150/147 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 4 | 0 | 4 | 1.487,76 | 0,00 | 1.487,76 | 371,94 |
| 57 | GEN ΦΟΡΤ05 7 | 295/80- R22,5 | TL | 152/148 | | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 10 | 16 | 2.167,87 | 3.613,12 | 5.781,00 | 361,31 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------------------|----|---------|---------|---|-----------------------------|------------|------------|-----|------------|-----------|------------|--------|
| 58 | GEN ΦΟΡΤ05 8 | 295/80- R22,5 | TL | | 152/148 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 12 | 8 | 20 | 4.335,75 | 2.890,50 | 7.226,24 | 361,31 |
| 59 | GEN ΦΟΡΤ05 9 | 315/60- R22,5 | TL | 152/148 | | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 2 | 0 | 2 | 743,88 | 0,00 | 743,88 | 371,94 |
| 60 | GEN ΦΟΡΤ06 0 | 315/80- R22,5 | TL | 156 | | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 2 | 6 | 1.487,76 | 743,88 | 2.231,63 | 371,94 |
| 61 | GEN ΦΟΡΤ06 1 | 315/80- R22,5 | TL | | 156 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 8 | 4 | 12 | 2.975,51 | 1.487,76 | 4.463,27 | 371,94 |
| 62 | GEN ΦΟΡΤ06 2 | 9.00-R20 | TT | 140/137 | | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 1.530,26 | 0,00 | 1.530,26 | 255,04 |
| 63 | GEN ΦΟΡΤ06 3 | 9.00-R20 | TT | | 140/137 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 12 | 0 | 12 | 3.060,53 | 0,00 | 3.060,53 | 255,04 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΑ | 490 | 230 | 720 | 140.486,69 | 64.239,19 | 204.725,88 | |

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

CPV 34351100-3: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|-------------------|----------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α'+Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α'+Β' ΕΤΩΝ | |
| 1 | ΓΕΣ ΑΥΤ 001 | 165/70-R14 | TL | 102 | 100 | N | Ομαλού δρόμου | 4 | 0 | 4 | 145,91 | 0,00 | 145,91 | 36,48 |
| 2 | ΓΕΣ ΑΥΤ 002 | 165/80-R13 | TL | 83 | 83 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 4 | 0 | 4 | 137,57 | 0,00 | 137,57 | 34,39 |
| 3 | ΓΕΣ ΑΥΤ 003 | 175/65-R14 | TT | 82 | 82 | T | Ομαλού δρόμου | 12 | 8 | 20 | 412,71 | 275,14 | 687,85 | 34,39 |
| 4 | ΓΕΣ ΑΥΤ 004 | 175/70-R13 | TL | 104 | 104 | G | Ομαλού δρόμου | 8 | 0 | 8 | 291,82 | 0,00 | 291,82 | 36,48 |
| 5 | ΓΕΣ ΑΥΤ 005 | 175/75-R16 | TL | 146 | 146 | L | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 12 | 4 | 16 | 750,39 | 250,13 | 1.000,51 | 62,53 |
| 6 | ΓΕΣ ΑΥΤ 006 | 185/60-R14 | TL | 82 | 82 | H | Ομαλού δρόμου | 16 | 0 | 16 | 616,98 | 0,00 | 616,98 | 38,56 |
| 7 | ΓΕΣ ΑΥΤ 007 | 185/65-R14 | TL | 125 | 125 | H | Ομαλού δρόμου | 90 | 50 | 140 | 3.470,54 | 1.928,08 | 5.398,61 | 38,56 |
| 8 | ΓΕΣ ΑΥΤ 008 | 185-R14 | TT | 102 | 100 | Q | Ομαλού δρόμου | 42 | 20 | 62 | 1.969,76 | 937,98 | 2.907,75 | 46,90 |
| 9 | ΓΕΣ ΑΥΤ 009 | 195/60-R15 | TL | 88 | 88 | H | Ομαλού δρόμου | 4 | 4 | 8 | 166,75 | 166,75 | 333,50 | 41,69 |
| 10 | ΓΕΣ ΑΥΤ 010 | 195/65-R14 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου | 20 | 20 | 40 | 979,67 | 979,67 | 1.959,34 | 48,98 |
| 11 | ΓΕΣ ΑΥΤ 011 | 195/65-R15 | TT | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου | 40 | 32 | 72 | 1.584,15 | 1.267,32 | 2.851,47 | 39,60 |
| 12 | ΓΕΣ ΑΥΤ 012 | 195/65-R16 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου | 16 | 20 | 36 | 967,16 | 1.208,96 | 2.176,12 | 60,45 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------|----|-----|-----|---|---------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 13 | ΓΕΣ ΑΥΤ 013 | 195/75- R15 | ΤΤ | 121 | 121 | L | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 68 | 32 | 100 | 3.897,84 | 1.834,28 | 5.732,12 | 57,32 |
| 14 | ΓΕΣ ΑΥΤ 014 | 195-R14 | TL | 106 | 104 | R | Ομαλού δρόμου | 28 | 26 | 54 | 1.663,36 | 1.544,54 | 3.207,90 | 59,41 |
| 15 | ΓΕΣ ΑΥΤ 015 | 205/55- R16 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου | 50 | 34 | 84 | 2.240,74 | 1.523,70 | 3.764,44 | 44,81 |
| 16 | ΓΕΣ ΑΥΤ 016 | 205/65- R14 | ΤΤ | 88 | 88 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 4 | 0 | 4 | 187,60 | 0,00 | 187,60 | 46,90 |
| 17 | ΓΕΣ ΑΥΤ 017 | 205/65- R15C | TL | 102 | 100 | T | Ομαλού δρόμου | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 187,60 | 187,60 | 46,90 |
| 18 | ΓΕΣ ΑΥΤ 018 | 205/70- R15C | TL | 106 | 104 | S | Ομαλού δρόμου | 50 | 34 | 84 | 2.709,73 | 1.842,61 | 4.552,34 | 54,19 |
| 19 | ΓΕΣ ΑΥΤ 019 | 205/80- R16 | TL | 104 | 104 | P | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 20 | 14 | 34 | 1.667,52 | 1.167,27 | 2.834,79 | 83,38 |
| 20 | ΓΕΣ ΑΥΤ 020 | 215/55- R16 | TL | 93 | 93 | H | Ομαλού δρόμου | 10 | 14 | 24 | 437,73 | 612,82 | 1.050,54 | 43,77 |
| 21 | ΓΕΣ ΑΥΤ 021 | 215/65- R16C | TL | 107 | 107 | R | Ομαλού δρόμου | 22 | 0 | 22 | 1.261,07 | 0,00 | 1.261,07 | 57,32 |
| 22 | ΓΕΣ ΑΥΤ 022 | 215/70- R15 | TL | 98 | 98 | H | Ομαλού δρόμου | 40 | 12 | 52 | 2.376,22 | 712,87 | 3.089,09 | 59,41 |
| 23 | ΓΕΣ ΑΥΤ 023 | 215/70- R16 | TL | 104 | 101 | S | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 4 | 8 | 12 | 312,66 | 625,32 | 937,98 | 78,17 |
| 24 | ΓΕΣ ΑΥΤ 024 | 215/75- R16C | TL | 113 | 111 | Q | Ομαλού δρόμου | 158 | 98 | 256 | 10.703,42 | 6.638,83 | 17.342,26 | 67,74 |
| 25 | ΓΕΣ ΑΥΤ 025 | 215/80- R15 | TL | 102 | 102 | S | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 10 | 0 | 10 | 833,76 | 0,00 | 833,76 | 83,38 |
| 26 | ΓΕΣ ΑΥΤ 026 | 225/70- R15 | TL | 112 | 110 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 420 | 260 | 680 | 35.018,02 | 21.677,82 | 56.695,84 | 83,38 |
| 27 | ΓΕΣ ΑΥΤ 027 | 225/70- R17C | ΤΤ | 102 | 102 | S | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 20 | 4 | 24 | 2.709,73 | 541,95 | 3.251,67 | 135,49 |
| 28 | ΓΕΣ ΑΥΤ 028 | 225/75- R15C | TL | 110 | 108 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 280 | 220 | 500 | 26.847,15 | 21.094,19 | 47.941,34 | 95,88 |
| 29 | ΓΕΣ ΑΥΤ 029 | 225/75- R16 | TL | 102 | 102 | S | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 33 | 8 | 41 | 3.267,31 | 792,07 | 4.059,38 | 99,01 |
| 30 | ΓΕΣ ΑΥΤ 030 | 225/75- R16 | TL | 84 | 84 | F | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 4 | 0 | 4 | 312,66 | 0,00 | 312,66 | 78,17 |
| 31 | ΓΕΣ ΑΥΤ 031 | 235/70- R16 | TL | 106 | 106 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 80 | 60 | 140 | 6.670,10 | 5.002,57 | 11.672,67 | 83,38 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|----------------|----|-----|-----|---|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| 32 | ΓΕΣ ΑΥΤ 032 | 235/85- R16 | ΤΤ | 120 | 116 | M | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 6.000 | 3.500 | 9.500 | 750.386,16 | 437.725,26 | 1.188.111,42 | 125,06 |
| 33 | ΓΕΣ ΑΥΤ 033 | 7.50-R16 | ΤΛ | 116 | 115 | N | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 2.300 | 1.000 | 3.300 | 294.839,23 | 128.190,97 | 423.030,20 | 128,19 |
| 34 | ΓΕΣ ΑΥΤ 034 | 7.50-R16 | ΤΤ | 129 | 129 | M | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 4.200 | 2.200 | 6.400 | 538.402,07 | 282.020,13 | 820.422,20 | 128,19 |
| 35 | ΓΕΣ ΑΥΤ 035 | 7.50-R16 | ΤΤ | 134 | 134 | M | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 70 | 44 | 114 | 8.973,37 | 5.640,40 | 14.613,77 | 128,19 |
| 36 | ΓΕΣ ΑΥΤ 036 | 9.00-R16 | ΤΤ | 134 | 131 | K | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 130 | 20 | 150 | 40.645,92 | 6.253,22 | 46.899,14 | 312,66 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΑ | 14.269,00 | 7.750,00 | 22.019,00 | 1.747.856,77 | 932.642,45 | 2.680.499,22 | |

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

CPV 34352200-1: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|-------------------|----------------|--------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|---------|---------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α' + Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α'+Β' ΕΤΩΝ | |
| 37 | ΓΕΣ ΛΕΩΦ 037 | 10.00-R20 | ΤΤ | 146 | 143 | Κ | Ομαλού δρόμου | 44 | 30 | 74 | 11.005,66 | 7.503,86 | 18.509,53 | 250,13 |
| 38 | ΓΕΣ ΛΕΩΦ 038 | 10.00-R22,5 | ΤΛ | 144 | 142 | Λ | Ομαλού δρόμου | 140 | 178 | 318 | 48.149,78 | 61.219,00 | 109.368,78 | 343,93 |
| 39 | ΓΕΣ ΛΕΩΦ 039 | 245/70-R19,5 | ΤΤ | 133 | 131 | Λ | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 12 | 0 | 12 | 4.252,19 | 0,00 | 4.252,19 | 354,35 |
| 40 | ΓΕΣ ΛΕΩΦ 040 | 295/80-R22,5 | ΤΛ | 152 | 148 | 152 | Ομαλού δρόμου | 12 | 6 | 18 | 4.252,19 | 2.126,09 | 6.378,28 | 354,35 |
| 41 | ΓΕΣ ΛΕΩΦ 041 | 315/80-R22,5 | ΤΤ | 156 | 150 | Κ | Ομαλού δρόμου | 8 | 0 | 8 | 2.918,17 | 0,00 | 2.918,17 | 364,77 |
| 42 | ΓΕΣ ΛΕΩΦ 042 | 8.25-R20 | ΤΤ | 144 | 144 | Μ | Ομαλού δρόμου | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 1.094,31 | 1.094,31 | 156,33 |
| 43 | ΓΕΣ ΛΕΩΦ 043 | 9.00-R20 | ΤΤ | 140 | 137 | Κ | Ομαλού δρόμου | 230 | 176 | 406 | 57.529,61 | 44.022,65 | 101.552,26 | 250,13 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΑ | 446 | 397 | 843 | 128.107,59 | 115.965,93 | 244.073,52 | |

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

CPV 34352100-0: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (L) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Υ (L) ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|---------|---------------------|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α' + Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' + Β' ΕΤΩΝ | |
| 44 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 044 | 10.00-R20 | ΤΤ | 137 | 137 | Κ | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 138 | 110 | 248 | 34.517,76 | 27.514,16 | 62.031,92 | 250,13 |
| 45 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 045 | 10.00-R20 | ΤΤ | 146 | 143 | Κ | Μικτής χρήσης | 330 | 252 | 582 | 82.542,48 | 63.032,44 | 145.574,92 | 250,13 |
| 46 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 046 | 10.00-R22,5 | ΤL | 113 | 111 | R | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 42 | 44 | 86 | 14.444,93 | 15.132,79 | 29.577,72 | 343,93 |
| 47 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 047 | 10.00-R22.5 | ΤL | 138 | 138 | L | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 10 | 10 | 20 | 3.439,27 | 3.439,27 | 6.878,54 | 343,93 |
| 48 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 048 | 11.00-R20 | ΤΤ | 150 | 146 | L | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 900 | 250 | 1.150 | 281.394,81 | 78.165,23 | 359.560,04 | 312,66 |
| 49 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 049 | 11.00-R20 | ΤΤ | 150 | 146 | Κ | Μικτής χρήσης | 58 | 44 | 102 | 18.134,33 | 13.757,08 | 31.891,41 | 312,66 |
| 50 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 050 | 12.00-R20 | ΤΤ | 184 | 184 | D | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 44 | 20 | 64 | 21.552,76 | 9.796,71 | 31.349,47 | 489,84 |
| 51 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 051 | 12.00-R20 | ΤΤ | 154 | 150 | Κ | Μικτής χρήσης | 3.630 | 2.772 | 6.402 | 1.778.102,54 | 1.357.823,76 | 3.135.926,29 | 489,84 |
| 52 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 052 | 12.00-R20 | ΤΤ | 154 | 150 | Κ | Ομαλού δρόμου | 35 | 11 | 46 | 17.144,24 | 5.388,19 | 22.532,43 | 489,84 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------------------|----|-------|-------|---|---------------------------|-----|-----|-------|------------|------------|------------|--------|
| 53 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 053 | 12.00-R22,5 | ΤΤ | 198 | 198 | Ε | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 10 | 10 | 20 | 3.543,49 | 3.543,49 | 7.086,98 | 354,35 |
| 54 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 054 | 12.50-R20 | ΤΤ | 164 | 164 | С | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 4 | 4 | 8 | 1.667,52 | 1.667,52 | 3.335,05 | 416,88 |
| 55 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 055 | 13.00-R22,5 | ΤΤ | 130 | 130 | Ε | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 130 | 62 | 192 | 63.678,60 | 30.369,80 | 94.048,40 | 489,84 |
| 56 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 056 | 13.00-R22,5 | ΤΛ | 154 | 150 | Κ | Μικτής χρήσης | 44 | 33 | 77 | 15.132,79 | 11.349,59 | 26.482,38 | 343,93 |
| 57 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 057 | 14.00-R20 | ΤΛ | 170 | 170 | Ε | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 10.005,15 | 10.005,15 | 833,76 |
| 58 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 058 | 14.00-R20 | ΤΤ | 164 | 160 | Κ | Μικτής χρήσης | 363 | 275 | 638 | 302.655,75 | 229.284,66 | 531.940,41 | 833,76 |
| 59 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 059 | 16.00-R20 | ΤΛ | 90 | 90 | Ε | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 20 | 60 | 80 | 13.548,64 | 40.645,92 | 54.194,56 | 677,43 |
| 60 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 060 | 215/75- R17.5 | ΤΤ | 148 | 148 | Κ | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 8 | 10 | 18 | 1.250,64 | 1.563,30 | 2.813,95 | 156,33 |
| 61 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 061 | 275/70- R22,5 | ΤΤ | 169 | 169 | Μ | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 9 | 6 | 15 | 2.813,95 | 1.875,97 | 4.689,91 | 312,66 |
| 62 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 062 | 285/70- R19,5 | ΤΤ | 146 | 144 | Μ | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 40 | 88 | 128 | 12.923,32 | 28.431,30 | 41.354,62 | 323,08 |
| 63 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 063 | 295/80- R22,5 | ΤΛ | 152 | 148 | Μ | Ομαλού δρόμου | 44 | 0 | 44 | 15.591,36 | 0,00 | 15.591,36 | 354,35 |
| 64 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 064 | 30X9.5X15 | ΤΛ | 900KG | 900KG | Ε | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 4 | 0 | 4 | 500,26 | 0,00 | 500,26 | 125,06 |
| 65 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 065 | 30X9.5X15 | ΤΤ | 104 | 104 | С | Ομαλού δρόμου | 6 | 0 | 6 | 687,85 | 0,00 | 687,85 | 114,64 |
| 66 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 066 | 30X9.5X15 | ΤΛ | 900KG | 900KG | Ε | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 4 | 0 | 4 | 500,26 | 0,00 | 500,26 | 125,06 |
| 67 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 067 | 315/80- R22,5 | ΤΤ | 150 | 150 | Μ | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 230 | 175 | 405 | 83.897,34 | 63.834,93 | 147.732,28 | 364,77 |
| 68 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ | 315/80- R22,5 | ΤΛ | 156 | 150 | Ε | Μικτής χρήσης | 880 | 660 | 1.540 | 320.998,52 | 240.748,89 | 561.747,42 | 364,77 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------------------|----|---------|---------|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | 068 | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 069 | 335/80-R20 | ΤΤ | 147 | 147 | Κ | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 10 | 0 | 10 | 5.419,46 | 0,00 | 5.419,46 | 541,95 |
| 70 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 070 | 365/80-R20 | ΤΤ | 90 | 90 | J | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 12 | 0 | 12 | 10.005,15 | 0,00 | 10.005,15 | 833,76 |
| 71 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 071 | 365/80-R20 | ΤΛ | 164 | 164 | G | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 20 | 45 | 65 | 16.675,25 | 37.519,31 | 54.194,56 | 833,76 |
| 72 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 072 | 37/12,5 R16,5 | ΤΤ | 113/114 | 113/114 | F | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 500 | 290 | 790 | 182.385,53 | 105.783,60 | 288.169,13 | 364,77 |
| 73 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 073 | 385/65- R22,5 | ΤΛ | 158 | 158 | L | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 130 | 150 | 280 | 40.645,92 | 46.899,14 | 87.545,05 | 312,66 |
| 74 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 074 | 385/65- R22,5 | ΤΛ | 158 | 156 | L | Μικτής χρήσης | 24 | 12 | 36 | 7.503,86 | 3.751,93 | 11.255,79 | 312,66 |
| 75 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 075 | 445/65- R22,5 | ΤΤ | 165 | 165 | L | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 6 | 6 | 12 | 3.877,00 | 3.877,00 | 7.753,99 | 646,17 |
| 76 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 076 | 7.00-R16 | ΤΛ | 117 | 116 | L | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 4 | 0 | 4 | 708,70 | 0,00 | 708,70 | 177,17 |
| 77 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 077 | 9.00-R20 | ΤΤ | 140 | 137 | G | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 10.52 0 | 5.400 | 15.920 | 2.631.354,1 3 | 1.350.695,0 9 | 3.982.049,2 2 | 250,13 |
| 78 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 078 | 9.00-R22,5 | ΤΤ | 136 | 136 | L | 50% χώμα - 50% άσφαλτο | 44 | 6 | 50 | 8.254,25 | 1.125,58 | 9.379,83 | 187,60 |
| 79 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 079 | 9.00-R22.5 | ΤΛ | 136 | 136 | L | Ομαλού δρόμου | 510 | 110 | 620 | 95.674,24 | 20.635,62 | 116.309,85 | 187,60 |
| 80 | ΓΕΣ ΦΟΡΤ 080 | 9.00-R22.5 | ΤΛ | 4300 | 4300 | C | Ομαλού δρόμου | 32 | 14 | 46 | 6.003,09 | 2.626,35 | 8.629,44 | 187,60 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΑ | 18.795 | 10.941 | 29.736 | 6.099.169,97 | 3.810.283,75 | 9.909.453,72 | |

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΕΛΑΣ 1)

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

CPV 34351100-3: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (L) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (L) ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|-------------------|----------------|------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------|--------------------|---|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α'+Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α'+Β' ΕΤΟΥΣ | |
| 1 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 001 | 145/65-R15 | TL | 72 | 77 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 169,11 | 169,11 | 42,28 |
| 2 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 002 | 145/65-R15 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 338,22 | 338,22 | 676,45 | 42,28 |
| 3 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 003 | 155/55-R15 | TL | 110 | 111 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 169,11 | 169,11 | 338,22 | 42,28 |
| 4 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 004 | 155/60-R15 | TL | 74 | 77 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 190,25 | 190,25 | 380,50 | 47,56 |
| 5 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 005 | 155/65-R14 | TL | 79 | 79 | T | Ομαλού δρόμου | 4 | 0 | 4 | 139,52 | 0,00 | 139,52 | 34,88 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------|----|----|----|---|--------------------------------|----|-----|-----|----------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 6 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 006 | 155/65- R14 | TL | 75 | 75 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 139,52 | 0,00 | 139,52 | 34,88 |
| 7 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 007 | 155/65- R14 | TL | 75 | 75 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 139,52 | 0,00 | 139,52 | 34,88 |
| 8 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 008 | 155/70- R13 | TL | 75 | 75 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 4 | 16 | 405,87 | 135,29 | 541,16 | 33,82 |
| 9 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 009 | 155/70- R13 | TL | 82 | 82 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 135,29 | 0,00 | 135,29 | 33,82 |
| 10 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 010 | 155/70- R13 | TL | 75 | 75 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 4 | 8 | 147,97 | 147,97 | 295,95 | 36,99 |
| 11 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 011 | 155/80- R13 | TL | 79 | 79 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 295,95 | 295,95 | 591,89 | 36,99 |
| 12 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 012 | 155-R12 | TL | 88 | 86 | P | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 211,39 | 0,00 | 211,39 | 52,85 |
| 13 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 013 | 165/60- R14 | TL | 75 | 75 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 40 | 28 | 68 | 1.352,89 | 947,03 | 2.299,92 | 33,82 |
| 14 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 014 | 165/60- R14 | TL | 81 | 81 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 135,29 | 135,29 | 270,58 | 33,82 |
| 15 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 015 | 165/60- R14 | TL | 79 | 79 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 135,29 | 135,29 | 270,58 | 33,82 |
| 16 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 016 | 165/60- R14 | TL | 75 | 75 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 4 | 8 | 211,39 | 211,39 | 422,78 | 52,85 |
| 17 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 017 | 165/60- R14 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 400 | 404 | 135,29 | 13.528,93 | 13.664,22 | 33,82 |
| 18 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 018 | 165/60- R14 | TL | 75 | 75 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 135,29 | 135,29 | 33,82 |
| 19 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 019 | 165/65- R14 | TL | 79 | 79 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 20 | 8 | 28 | 676,45 | 270,58 | 947,03 | 33,82 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------|----|----|----|---|-----------------------------------|----|----|-----|----------|----------|----------|-------|
| 20 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 020 | 165/65- R14 | TL | 86 | 86 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 135,29 | 0,00 | 135,29 | 33,82 |
| 21 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 021 | 165/65- R14 | TL | 85 | 85 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 8 | 12 | 135,29 | 270,58 | 405,87 | 33,82 |
| 22 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 022 | 165/65- R14 | TL | 90 | 90 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 135,29 | 0,00 | 135,29 | 33,82 |
| 23 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 023 | 165/70- R13 | TL | 79 | 79 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 56 | 32 | 88 | 1.894,05 | 1.082,31 | 2.976,37 | 33,82 |
| 24 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 024 | 165/70- R13 | TL | 81 | 81 | U | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 135,29 | 0,00 | 135,29 | 33,82 |
| 25 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 025 | 165/70- R13 | TT | 88 | 88 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 135,29 | 135,29 | 270,58 | 33,82 |
| 26 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 026 | 165/70- R13 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 135,29 | 0,00 | 135,29 | 33,82 |
| 27 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 027 | 165/70- R13 | TL | 79 | 79 | T | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 56 | 48 | 104 | 1.894,05 | 1.623,47 | 3.517,52 | 33,82 |
| 28 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 028 | 165/70- R13 | TL | 82 | 80 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 135,29 | 135,29 | 33,82 |
| 29 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 029 | 165/70- R14 | TL | 81 | 81 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 40 | 36 | 76 | 1.268,34 | 1.141,50 | 2.409,84 | 31,71 |
| 30 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 030 | 165/70- R14 | TL | 88 | 88 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 147,97 | 0,00 | 147,97 | 36,99 |
| 31 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 031 | 165/70- R14 | TL | 85 | 85 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 147,97 | 147,97 | 295,95 | 36,99 |
| 32 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 032 | 165/70- R14 | TL | 82 | 81 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 147,97 | 0,00 | 147,97 | 36,99 |
| 33 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 033 | 175/55- R15 | TL | 77 | 77 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 147,97 | 0,00 | 147,97 | 36,99 |
| 34 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 034 | 175/55- R15 | TL | 77 | 82 | T | Ομαλού δρόμου | 4 | 0 | 4 | 147,97 | 0,00 | 147,97 | 36,99 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|--------------------------------|-----|-----|-----|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 35 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 035 | 175/60- R14 | TL | 79 | 79 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 355,13 | 355,13 | 710,27 | 44,39 |
| 36 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 036 | 175/65- R14 | TL | 82 | 82 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 124 | 108 | 232 | 4.587,15 | 3.995,26 | 8.582,42 | 36,99 |
| 37 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 037 | 175/65- R14 | TL | 90 | 90 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 147,97 | 147,97 | 36,99 |
| 38 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 038 | 175/65- R14 | TL | 81 | 81 | U | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 4 | 16 | 443,92 | 147,97 | 591,89 | 36,99 |
| 39 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 039 | 175/65- R14 | TL | 82 | 82 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 4 | 20 | 591,89 | 147,97 | 739,86 | 36,99 |
| 40 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 040 | 175/65- R14 | TL | 88 | 88 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 12 | 16 | 147,97 | 443,92 | 591,89 | 36,99 |
| 41 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 041 | 175/65- R14 | TL | 80 | 80 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 147,97 | 147,97 | 36,99 |
| 42 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 042 | 175/65- R14 | TL | 85 | 85 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 147,97 | 0,00 | 147,97 | 36,99 |
| 43 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 043 | 175/65- R14 | TL | 79 | 79 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 147,97 | 147,97 | 295,95 | 36,99 |
| 44 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 044 | 175/65- R14 | TT | 91 | 91 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 147,97 | 147,97 | 295,95 | 36,99 |
| 45 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 045 | 175/65- R14 | TL | 82 | 82 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 4 | 8 | 177,57 | 177,57 | 355,13 | 44,39 |
| 46 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 046 | 175/65- R14 | TL | 106 | 106 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 12 | 24 | 443,92 | 443,92 | 887,84 | 36,99 |
| 47 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 047 | 175/65- R14 | TL | 91 | 91 | V | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 0 | 4 | 253,67 | 0,00 | 253,67 | 63,42 |
| 48 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 048 | 175/65- R14 | TL | 86 | 86 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 295,95 | 295,95 | 591,89 | 36,99 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----|--------|--------|----------|-------|
| 49 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 049 | 175/65- R14 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 147,97 | 0,00 | 147,97 | 36,99 |
| 50 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 050 | 175/65- R14 | TL | 82 | 82 | H | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 12 | 0 | 12 | 443,92 | 0,00 | 443,92 | 36,99 |
| 51 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 051 | 175/65- R15 | TL | 84 | 84 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 190,25 | 0,00 | 190,25 | 47,56 |
| 52 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 052 | 175/65- R15 | TL | 84 | 84 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 20 | 16 | 36 | 951,25 | 761,00 | 1.712,26 | 47,56 |
| 53 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 053 | 175/65- R15 | TL | 82 | 82 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 169,11 | 169,11 | 42,28 |
| 54 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 054 | 175/70- R13 | TL | 81 | 81 | U | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 295,95 | 0,00 | 295,95 | 36,99 |
| 55 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 055 | 175/70- R13 | TL | 82 | 82 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 8 | 24 | 591,89 | 295,95 | 887,84 | 36,99 |
| 56 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 056 | 175/70- R13 | TL | 82 | 82 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 147,97 | 147,97 | 36,99 |
| 57 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 057 | 175/70- R14 | TL | 84 | 84 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 20 | 8 | 28 | 739,86 | 295,95 | 1.035,81 | 36,99 |
| 58 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 058 | 175/70- R14 | TL | 82 | 82 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 147,97 | 0,00 | 147,97 | 36,99 |
| 59 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 059 | 175/70- R14 | TL | 85 | 85 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 147,97 | 0,00 | 147,97 | 36,99 |
| 60 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 060 | 175/70- R14 | TL | 102 | 100 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 147,97 | 0,00 | 147,97 | 36,99 |
| 61 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 061 | 175/70- R14 | TL | 82 | 82 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 147,97 | 0,00 | 147,97 | 36,99 |
| 62 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 062 | 175/80- R14 | TL | 88 | 88 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 169,11 | 0,00 | 169,11 | 42,28 |
| 63 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 063 | 175/85- R14 | TL | 99 | 98 | P | Ομαλού δρόμου | 4 | 4 | 8 | 169,11 | 169,11 | 338,22 | 42,28 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|-----|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 64 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 064 | 185/55- R14 | TL | 80 | 80 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 24 | 8 | 32 | 963,94 | 321,31 | 1.285,25 | 40,16 |
| 65 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 065 | 185/55- R14 | TL | 88 | 88 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 160,66 | 0,00 | 160,66 | 40,16 |
| 66 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 066 | 185/55- R14 | TL | 88 | 88 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 160,66 | 160,66 | 321,31 | 40,16 |
| 67 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 067 | 185/55- R14 | TL | 80 | 80 | H | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 8 | 8 | 16 | 321,31 | 321,31 | 642,62 | 40,16 |
| 68 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 068 | 185/55- R15 | TT | 88 | 88 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 169,11 | 0,00 | 169,11 | 42,28 |
| 69 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 069 | 185/55- R15 | TL | 82 | 82 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 338,22 | 169,11 | 507,34 | 42,28 |
| 70 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 070 | 185/55- R16 | TL | 86 | 86 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 169,11 | 0,00 | 169,11 | 42,28 |
| 71 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 071 | 185/60- R14 | TL | 82 | 82 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 56 | 48 | 104 | 2.190,00 | 1.877,14 | 4.067,14 | 39,11 |
| 72 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 072 | 185/60- R14 | TL | 110 | 110 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 312,86 | 156,43 | 469,28 | 39,11 |
| 73 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 073 | 185/60- R14 | TL | 82 | 82 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 20 | 12 | 32 | 782,14 | 469,28 | 1.251,43 | 39,11 |
| 74 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 074 | 185/60- R14 | TL | 82 | 82 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 8 | 8 | 16 | 312,86 | 312,86 | 625,71 | 39,11 |
| 75 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 075 | 185/60- R14 | TL | 82 | 82 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 156,43 | 156,43 | 312,86 | 39,11 |
| 76 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 076 | 185/60- R14 | TL | 86 | 86 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 156,43 | 156,43 | 312,86 | 39,11 |
| 77 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 077 | 185/60- R14 | TL | 82 | 82 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 156,43 | 0,00 | 156,43 | 39,11 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|--------------------------------|-----|-----|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 78 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 078 | 185/60- R15 | TL | 86 | 86 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 24 | 12 | 36 | 938,57 | 469,28 | 1.407,85 | 39,11 |
| 79 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 079 | 185/60- R15 | TL | 91 | 91 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 160,66 | 0,00 | 160,66 | 40,16 |
| 80 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 080 | 185/60- R15 | TL | 93 | 93 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 8 | 20 | 481,97 | 321,31 | 803,28 | 40,16 |
| 81 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 081 | 185/60- R15 | TL | 84 | 84 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 32 | 24 | 56 | 1.285,25 | 963,94 | 2.249,19 | 40,16 |
| 82 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 082 | 185/60- R15 | TL | 88 | 88 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 12 | 24 | 481,97 | 481,97 | 963,94 | 40,16 |
| 83 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 083 | 185/60- R15 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 160,66 | 160,66 | 321,31 | 40,16 |
| 84 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 084 | 185/60- R15 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 4 | 16 | 481,97 | 160,66 | 642,62 | 40,16 |
| 85 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 085 | 185/60- R15 | TL | 84 | 84 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 160,66 | 0,00 | 160,66 | 40,16 |
| 86 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 086 | 185/65- R14 | TL | 88 | 88 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 156,43 | 0,00 | 156,43 | 39,11 |
| 87 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 087 | 185/65- R14 | TL | 86 | 86 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 136 | 80 | 216 | 5.318,56 | 3.128,57 | 8.447,13 | 39,11 |
| 88 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 088 | 185/65- R14 | TL | 86 | 86 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 636 | 595 | 1231 | 24.872,10 | 23.268,71 | 48.140,81 | 39,11 |
| 89 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 089 | 185/65- R14 | TL | 100 | 100 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 52 | 24 | 76 | 2.033,57 | 938,57 | 2.972,14 | 39,11 |
| 90 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 090 | 185/65- R14 | TL | 110 | 111 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 28 | 28 | 56 | 1.095,00 | 1.095,00 | 2.190,00 | 39,11 |
| 91 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 091 | 185/65- R14 | TL | 88 | 88 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 312,86 | 0,00 | 312,86 | 39,11 |
| 92 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 092 | 185/65- R14 | TL | 85 | 85 | H | Ομαλού δρόμου | 28 | 24 | 52 | 1.095,00 | 938,57 | 2.033,57 | 39,11 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----------|----------|-----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 93 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 093 | 185/65- R14 | TL | 84 | 84 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 156,43 | 156,43 | 312,86 | 39,11 |
| 94 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 094 | 185/65- R14 | TL | 86 | 86 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 8 | 8 | 16 | 380,50 | 380,50 | 761,00 | 47,56 |
| 95 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 095 | 185/65- R14 | TL | 86 | 86 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 312,86 | 156,43 | 469,28 | 39,11 |
| 96 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 096 | 185/65- R14 | TL | 91 | 91 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 156,43 | 0,00 | 156,43 | 39,11 |
| 97 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 097 | 185/65- R15 | TL | 88 | 88 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 280 | 236 | 516 | 11.541,87 | 9.728,15 | 21.270,02 | 41,22 |
| 98 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 098 | 185/65- R15 | TL | 88 | 88 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 188 | 160 | 348 | 7.749,54 | 6.595,36 | 14.344,90 | 41,22 |
| 99 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 099 | 185/65- R15 | TL | 83 | 83 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 329,77 | 329,77 | 659,54 | 41,22 |
| 100 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 100 | 185/65- R15 | TL | 110 | 111 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 12 | 28 | 659,54 | 494,65 | 1.154,19 | 41,22 |
| 101 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 101 | 185/65- R15 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 164,88 | 0,00 | 164,88 | 41,22 |
| 102 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 102 | 185/65- R15 | TL | 88 | 88 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 16 | 16 | 32 | 659,54 | 659,54 | 1.319,07 | 41,22 |
| 103 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 103 | 185/65- R15 | TL | 92 | 92 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 12 | 28 | 659,54 | 494,65 | 1.154,19 | 41,22 |
| 104 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 104 | 185/65- R15 | ΤΤ | 88 | 88 | T | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 329,77 | 329,77 | 659,54 | 41,22 |
| 105 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 105 | 185/65- R15 | TL | 92 | 92 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 44 | 44 | 88 | 1.813,72 | 1.813,72 | 3.627,45 | 41,22 |
| 106 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 106 | 185/65- R15 | TL | 88 | 88 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 164,88 | 164,88 | 329,77 | 41,22 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|--------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| 107 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 107 | 185/65- R15 | TL | 91 | 91 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 4 | 16 | 494,65 | 164,88 | 659,54 | 41,22 |
| 108 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 108 | 185/65- R15 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 329,77 | 0,00 | 329,77 | 41,22 |
| 109 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 109 | 185/65- R15 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 329,77 | 329,77 | 41,22 |
| 110 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 110 | 185/65- R15 | TL | 85 | 85 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 164,88 | 0,00 | 164,88 | 41,22 |
| 111 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 111 | 185/65- R15 | TL | 84 | 84 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 164,88 | 164,88 | 41,22 |
| 112 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 112 | 185/65- R15 | TL | 88 | - | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 329,77 | 0,00 | 329,77 | 41,22 |
| 113 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 113 | 185/68- R14 | TL | 85 | 85 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 156,43 | 0,00 | 156,43 | 39,11 |
| 114 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 114 | 185/70- R14 | TL | 88 | 88 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 24 | 12 | 36 | 1.014,67 | 507,34 | 1.522,01 | 42,28 |
| 115 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 115 | 185/70- R14 | TL | 88 | 88 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 169,11 | 0,00 | 169,11 | 42,28 |
| 116 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 116 | 185/70- R14 | TL | 88 | 88 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 169,11 | 0,00 | 169,11 | 42,28 |
| 117 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 117 | 185/70- R14 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 169,11 | 169,11 | 42,28 |
| 118 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 118 | 185/75- R14 | TL | 100 | 100 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 24 | 20 | 44 | 1.522,01 | 1.268,34 | 2.790,34 | 63,42 |
| 119 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 119 | 185/75- R14 | TL | 102 | 102 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 36 | 28 | 64 | 2.283,01 | 1.775,67 | 4.058,68 | 63,42 |
| 120 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 120 | 185/75- R14 | TL | 102 | 102 | Q | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 253,67 | 0,00 | 253,67 | 63,42 |
| 121 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 121 | 185/75- R14 | TT | 88 | 88 | T | Ομαλού δρόμου | 4 | 4 | 8 | 253,67 | 253,67 | 507,34 | 63,42 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|---------|---------|---|-----------------------------------|----|---|----|----------|--------|----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 122 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 122 | 185/75- R14 | TL | 95 | 95 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 253,67 | 253,67 | 507,34 | 63,42 |
| 123 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 123 | 185/75- R14 | TL | 88 | 88 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 253,67 | 253,67 | 63,42 |
| 124 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 124 | 185/75- R14 | TL | 102 | | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 4 | 8 | 253,67 | 253,67 | 507,34 | 63,42 |
| 125 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 125 | 185/75- R14 | TL | 102 | | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 253,67 | 253,67 | 507,34 | 63,42 |
| 126 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 126 | 185/75- R14 | TL | 106 | | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 253,67 | 0,00 | 253,67 | 63,42 |
| 127 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 127 | 185/75- R14 | TL | 102/100 | 102/100 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 8 | 24 | 1.014,67 | 507,34 | 1.522,01 | 63,42 |
| 128 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 128 | 185/75- R14 | TL | 79 | | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 253,67 | 253,67 | 63,42 |
| 129 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 129 | 185/75- R14 | TL | 102 | | R | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 4 | 4 | 8 | 253,67 | 253,67 | 507,34 | 63,42 |
| 130 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 130 | 185/75- R14 | TL | 102 | | Q | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 0 | 12 | 761,00 | 0,00 | 761,00 | 63,42 |
| 131 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 131 | 185/75- R16 | TL | 104 | 102 | T | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 329,77 | 329,77 | 54,96 |
| 132 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 132 | 185/75- R16 | TL | 104 | 102 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 329,77 | 0,00 | 329,77 | 54,96 |
| 133 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 133 | 185/75- R16 | TL | 168 | 168 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 329,77 | 329,77 | 54,96 |
| 134 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 134 | 185/75- R16 | TL | 112 | 112 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 6 | 0 | 6 | 475,63 | 0,00 | 475,63 | 79,27 |
| 135 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 135 | 185/75- R16 | TL | 104 | 104 | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 6 | 0 | 6 | 380,50 | 0,00 | 380,50 | 63,42 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------|----------|-----------|-------|
| 136 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 136 | 185/80- R14 | TL | 102 | 102 | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 262,12 | 0,00 | 262,12 | 65,53 |
| 137 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 137 | 185-R14 | TL | 102 | 100 | Q | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 190,25 | 0,00 | 190,25 | 47,56 |
| 138 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 138 | 190/70- R15 | TL | 113 | 113 | R | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 6 | 0 | 6 | 348,79 | 0,00 | 348,79 | 58,13 |
| 139 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 139 | 195/45- R16 | TL | 84 | 84 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 173,34 | 0,00 | 173,34 | 43,33 |
| 140 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 140 | 195/45- R16 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 173,34 | 0,00 | 173,34 | 43,33 |
| 141 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 141 | 195/45- R16 | TL | 87 | 87 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 173,34 | 173,34 | 346,68 | 43,33 |
| 142 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 142 | 195/45- R17 | TL | 81 | 81 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 524,25 | 0,00 | 524,25 | 65,53 |
| 143 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 143 | 195/50- R15 | TL | 100 | 100 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 20 | 0 | 20 | 782,14 | 0,00 | 782,14 | 39,11 |
| 144 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 144 | 195/50- R15 | TL | 88 | 88 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 156,43 | 0,00 | 156,43 | 39,11 |
| 145 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 145 | 195/50- R15 | TL | 82 | 82 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 12 | 28 | 625,71 | 469,28 | 1.095,00 | 39,11 |
| 146 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 146 | 195/50- R15 | TL | 82 | 82 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 16 | 24 | 312,86 | 625,71 | 938,57 | 39,11 |
| 147 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 147 | 195/50- R15 | TL | 86 | 86 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 156,43 | 156,43 | 312,86 | 39,11 |
| 148 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 148 | 195/50- R16 | TL | 84 | 84 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 8 | 12 | 177,57 | 355,13 | 532,70 | 44,39 |
| 149 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 149 | 195/50- R16 | TL | 84 | 84 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 177,57 | 177,57 | 44,39 |
| 150 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 150 | 195/55- R15 | TL | 110 | 111 | T | Ομαλού δρόμου | 516 | 116 | 632 | 21.815,41 | 4.904,24 | 26.719,65 | 42,28 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|------|------|------|-----------|-----------|------------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 151 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 151 | 195/55- R15 | TL | 88 | 88 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 169,11 | 0,00 | 169,11 | 42,28 |
| 152 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 152 | 195/55- R15 | TL | 85 | 85 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 2124 | 1792 | 3916 | 89.798,30 | 75.762,03 | 165.560,33 | 42,28 |
| 153 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 153 | 195/55- R15 | TL | 100 | 100 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 169,11 | 0,00 | 169,11 | 42,28 |
| 154 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 154 | 195/55- R15 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 169,11 | 169,11 | 338,22 | 42,28 |
| 155 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 155 | 195/55- R15 | TL | 85 | 85 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 214 | 214 | 428 | 9.047,47 | 9.047,47 | 18.094,95 | 42,28 |
| 156 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 156 | 195/55- R15 | TL | 82 | 82 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 169,11 | 0,00 | 169,11 | 42,28 |
| 157 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 157 | 195/55- R15 | TL | 88 | 88 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 169,11 | 0,00 | 169,11 | 42,28 |
| 158 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 158 | 195/55- R15 | TL | 85 | 85 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 56 | 56 | 112 | 2.367,56 | 2.367,56 | 4.735,13 | 42,28 |
| 159 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 159 | 195/55- R15 | TL | 85 | 85 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 32 | 20 | 52 | 1.352,89 | 845,56 | 2.198,45 | 42,28 |
| 160 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 160 | 195/55- R15 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 56 | 92 | 148 | 2.367,56 | 3.889,57 | 6.257,13 | 42,28 |
| 161 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 161 | 195/55- R15 | TL | 85 | 85 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 169,11 | 169,11 | 338,22 | 42,28 |
| 162 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 162 | 195/55- R15 | TL | 110 | 111 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 40 | 32 | 72 | 1.691,12 | 1.352,89 | 3.044,01 | 42,28 |
| 163 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 163 | 195/55- R15 | TL | 85 | 85 | H | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 12 | 8 | 20 | 507,34 | 338,22 | 845,56 | 42,28 |
| 164 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 164 | 195/55- R15 | TL | 89 | 89 | V | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 169,11 | 0,00 | 169,11 | 42,28 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|---------|-----|---|-----------------------------------|-----|-----|-----|----------|----------|-----------|-------|
| 165 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 165 | 195/55- R15 | TL | 89 | 89 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 338,22 | 0,00 | 338,22 | 42,28 |
| 166 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 166 | 195/55- R15 | TL | 108 | 108 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 108 | 104 | 212 | 4.566,02 | 4.396,90 | 8.962,92 | 42,28 |
| 167 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 167 | 195/55- R15 | TL | 110 | | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 169,11 | 169,11 | 338,22 | 42,28 |
| 168 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 168 | 195/55- R16 | TT | 87 | 87 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 177,57 | 177,57 | 355,13 | 44,39 |
| 169 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 169 | 195/55- R16 | TL | 91 | 91 | V | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 16 | 16 | 32 | 710,27 | 710,27 | 1.420,54 | 44,39 |
| 170 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 170 | 195/60- R14 | TL | 88 | 88 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 355,13 | 0,00 | 355,13 | 44,39 |
| 171 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 171 | 195/60- R14 | TL | 86 | 86 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 24 | 20 | 44 | 1.065,40 | 887,84 | 1.953,24 | 44,39 |
| 172 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 172 | 195/60- R14 | TL | 91 | 91 | V | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 177,57 | 177,57 | 355,13 | 44,39 |
| 173 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 173 | 195/60- R14 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 177,57 | 0,00 | 177,57 | 44,39 |
| 174 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 174 | 195/60- R14 | TL | 106/104 | | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 177,57 | 0,00 | 177,57 | 44,39 |
| 175 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 175 | 195/60- R14 | TL | 110 | | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 177,57 | 177,57 | 355,13 | 44,39 |
| 176 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 176 | 195/60- R14 | TL | 112 | | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 177,57 | 0,00 | 177,57 | 44,39 |
| 177 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 177 | 195/60- R15 | TL | 88 | 88 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 156 | 104 | 260 | 6.760,24 | 4.506,83 | 11.267,07 | 43,33 |
| 178 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 178 | 195/60- R15 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 346,68 | 0,00 | 346,68 | 43,33 |
| 179 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 179 | 195/60- R15 | TL | 100 | 100 | T | Ομαλού δρόμου | 36 | 8 | 44 | 1.560,06 | 346,68 | 1.906,73 | 43,33 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 180 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 180 | 195/60- R15 | TL | 88 | 88 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 173,34 | 173,34 | 346,68 | 43,33 |
| 181 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 181 | 195/60- R15 | TL | 88 | 88 | H | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 4 | 8 | 12 | 173,34 | 346,68 | 520,02 | 43,33 |
| 182 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 182 | 195/60- R15 | TL | 91 | 91 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 173,34 | 173,34 | 346,68 | 43,33 |
| 183 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 183 | 195/60- R15 | TL | 84 | 84 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 173,34 | 173,34 | 346,68 | 43,33 |
| 184 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 184 | 195/60- R15 | TL | 88 | 88 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 173,34 | 0,00 | 173,34 | 43,33 |
| 185 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 185 | 195/60- R15 | TL | 88 | 88 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 8 | 8 | 16 | 481,97 | 481,97 | 963,94 | 60,25 |
| 186 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 186 | 195/60- R15 | TL | 91 | 91 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 173,34 | 173,34 | 346,68 | 43,33 |
| 187 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 187 | 195/60- R15 | TL | 89 | 89 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 4 | 16 | 520,02 | 173,34 | 693,36 | 43,33 |
| 188 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 188 | 195/60- R15 | TL | 110 | 111 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 173,34 | 173,34 | 43,33 |
| 189 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 189 | 195/60- R15 | TL | 88 | 88 | V | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 8 | 8 | 16 | 346,68 | 346,68 | 693,36 | 43,33 |
| 190 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 190 | 195/60- R15 | TL | 85 | 85 | H | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 24 | 24 | 48 | 1.040,04 | 1.040,04 | 2.080,07 | 43,33 |
| 191 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 191 | 195/60- R15 | TL | 88 | 88 | V | Μικτής Χρήσης (M + S) | 8 | 0 | 8 | 481,97 | 0,00 | 481,97 | 60,25 |
| 192 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 192 | 195/60- R15 | TL | 85 | 85 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 173,34 | 173,34 | 346,68 | 43,33 |
| 193 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 193 | 195/60- R16 | TL | 99 | 97 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 8 | 20 | 634,17 | 422,78 | 1.056,95 | 52,85 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|--------------------------------|------|------|------|-----------|-----------|------------|-------|
| 194 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 194 | 195/65- R15 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 240 | 196 | 436 | 9.639,37 | 7.872,15 | 17.511,51 | 40,16 |
| 195 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 195 | 195/65- R15 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 1845 | 1483 | 3328 | 74.102,62 | 59.563,25 | 133.665,87 | 40,16 |
| 196 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 196 | 195/65- R15 | TL | 88 | 88 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 13 | 4 | 17 | 522,13 | 160,66 | 682,79 | 40,16 |
| 197 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 197 | 195/65- R15 | TL | 86 | 86 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 160,66 | 160,66 | 40,16 |
| 198 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 198 | 195/65- R15 | TL | 110 | 111 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 321,31 | 0,00 | 321,31 | 40,16 |
| 199 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 199 | 195/65- R15 | TL | 91 | 91 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 32 | 28 | 60 | 1.285,25 | 1.124,59 | 2.409,84 | 40,16 |
| 200 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 200 | 195/65- R15 | TL | 93 | 93 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 12 | 24 | 481,97 | 481,97 | 963,94 | 40,16 |
| 201 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 201 | 195/65- R15 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 160,66 | 0,00 | 160,66 | 40,16 |
| 202 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 202 | 195/65- R15 | TL | 91 | 91 | U | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 160,66 | 160,66 | 321,31 | 40,16 |
| 203 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 203 | 195/65- R15 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 4 | 4 | 8 | 160,66 | 160,66 | 321,31 | 40,16 |
| 204 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 204 | 195/65- R15 | TL | 84 | 84 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 104 | 86 | 190 | 4.177,06 | 3.454,11 | 7.631,16 | 40,16 |
| 205 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 205 | 195/65- R15 | TL | 84 | 84 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 160,66 | 160,66 | 321,31 | 40,16 |
| 206 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 206 | 195/65- R15 | TL | 91 | 91 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 68 | 68 | 136 | 3.593,62 | 3.593,62 | 7.187,25 | 52,85 |
| 207 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 207 | 195/65- R15 | TL | 95 | 95 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 160,66 | 160,66 | 321,31 | 40,16 |
| 208 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 208 | 195/65- R15 | TL | 82 | 82 | H | Ομαλού δρόμου | 8 | 8 | 16 | 321,31 | 321,31 | 642,62 | 40,16 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 209 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 209 | 195/65- R15 | TL | 91 | 91 | V | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 0 | 4 | 211,39 | 0,00 | 211,39 | 52,85 |
| 210 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 210 | 195/65- R15 | TL | 91 | 91 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 0 | 4 | 211,39 | 0,00 | 211,39 | 52,85 |
| 211 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 211 | 195/65- R15 | TL | 86 | 86 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 28 | 28 | 56 | 1.124,59 | 1.124,59 | 2.249,19 | 40,16 |
| 212 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 212 | 195/65- R15 | TL | 91 | 91 | V | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 8 | 8 | 16 | 321,31 | 321,31 | 642,62 | 40,16 |
| 213 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 213 | 195/65- R15 | TL | 85 | 85 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 160,66 | 0,00 | 160,66 | 40,16 |
| 214 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 214 | 195/65- R15 | TL | 110 | 111 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 211,39 | 0,00 | 211,39 | 52,85 |
| 215 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 215 | 195/65- R15 | TL | 108 | 108 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 36 | 36 | 72 | 1.445,90 | 1.445,90 | 2.891,81 | 40,16 |
| 216 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 216 | 195/65- R15 | TL | 132 | 132 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 28 | 28 | 56 | 1.124,59 | 1.124,59 | 2.249,19 | 40,16 |
| 217 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 217 | 195/65- R15 | TL | 91 | 91 | E | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 160,66 | 160,66 | 321,31 | 40,16 |
| 218 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 218 | 195/65- R15 | TL | 94 | 94 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 160,66 | 160,66 | 40,16 |
| 219 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 219 | 195/65- R16 | TL | 104 | 104 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 12 | 12 | 24 | 824,42 | 824,42 | 1.648,84 | 68,70 |
| 220 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 220 | 195/65- R16 | TL | 92 | 92 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 473,51 | 473,51 | 947,03 | 59,19 |
| 221 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 221 | 195/65- R16 | TL | 100 | 98 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 473,51 | 473,51 | 59,19 |
| 222 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 222 | 195/65- R16 | TL | 85 | 85 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 236,76 | 236,76 | 473,51 | 59,19 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| 223 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 223 | 195/65- R16 | TL | 110 | | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 245,21 | 245,21 | 490,42 | 61,30 |
| 224 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 224 | 195/65- R16 | TL | 100 | | | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 245,21 | 245,21 | 490,42 | 61,30 |
| 225 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 225 | 195/65- R17 | TL | 88 | 88 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 473,51 | 236,76 | 710,27 | 59,19 |
| 226 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 226 | 195/70- R15 | TL | 102 | 102 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 12 | 28 | 930,11 | 697,59 | 1.627,70 | 58,13 |
| 227 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 227 | 195/70- R15 | TL | 104 | 102 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 8 | 12 | 232,53 | 465,06 | 697,59 | 58,13 |
| 228 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 228 | 195/70- R15 | TL | 97 | 97 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 465,06 | 465,06 | 930,11 | 58,13 |
| 229 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 229 | 195/70- R15 | TL | 99 | 99 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 465,06 | 232,53 | 697,59 | 58,13 |
| 230 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 230 | 195/70- R15 | TL | 85 | 85 | S | Μικτής Χρήσης (M + S) | 8 | 8 | 16 | 515,79 | 515,79 | 1.031,58 | 64,47 |
| 231 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 231 | 195/70- R15 | TL | 104 | 104 | R | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 35 | 32 | 67 | 2.034,62 | 1.860,23 | 3.894,85 | 58,13 |
| 232 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 232 | 195/70- R15 | TL | 91 | 91 | T | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 4 | 4 | 8 | 232,53 | 232,53 | 465,06 | 58,13 |
| 233 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 233 | 195/70- R15 | TL | 104 | 104 | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 32 | 32 | 64 | 2.063,16 | 2.063,16 | 4.126,32 | 64,47 |
| 234 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 234 | 195/70- R15 | TL | 104 | 104 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 16 | 24 | 465,06 | 930,11 | 1.395,17 | 58,13 |
| 235 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 235 | 195/70- R15 | TL | 106 | 106 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 232,53 | 232,53 | 465,06 | 58,13 |
| 236 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 236 | 195/70- R15 | TL | 104 | 104 | R | 50% χόμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 257,90 | 257,90 | 515,79 | 64,47 |
| 237 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 237 | 195/70- R15 | TL | 109 | 109 | R | Ομαλού δρόμου | 4 | 4 | 8 | 232,53 | 232,53 | 465,06 | 58,13 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 238 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 238 | 195/70- R15 | TL | 109 | 109 | Q | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 232,53 | 0,00 | 232,53 | 58,13 |
| 239 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 239 | 195/70- R15 | TL | 112 | 112 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 465,06 | 465,06 | 930,11 | 58,13 |
| 240 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 240 | 195/70- R15 | TL | 100 | 100 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 465,06 | 232,53 | 697,59 | 58,13 |
| 241 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 241 | 195/70- R15 | TL | 104 | 104 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 465,06 | 0,00 | 465,06 | 58,13 |
| 242 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 242 | 195/70- R15 | TL | 110 | 111 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 232,53 | 232,53 | 58,13 |
| 243 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 243 | 195/70- R15 | TL | 104 | 102 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 232,53 | 232,53 | 465,06 | 58,13 |
| 244 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 244 | 195/70- R15 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 232,53 | 0,00 | 232,53 | 58,13 |
| 245 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 245 | 195/70- R15 | TL | 104 | 102 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 56 | 16 | 72 | 3.255,40 | 930,11 | 4.185,51 | 58,13 |
| 246 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 246 | 195/70- R15 | TL | 98 | 98 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 232,53 | 0,00 | 232,53 | 58,13 |
| 247 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 247 | 195/70- R15 | TL | 104 | 104 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 465,06 | 465,06 | 930,11 | 58,13 |
| 248 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 248 | 195/70- R15 | TL | 104 | 102 | C | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 12 | 16 | 232,53 | 697,59 | 930,11 | 58,13 |
| 249 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 249 | 195/70- R15 | TL | 132 | 132 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 36 | 36 | 72 | 2.092,76 | 2.092,76 | 4.185,51 | 58,13 |
| 250 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 250 | 195/70- R15 | TL | 110 | | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 232,53 | 0,00 | 232,53 | 58,13 |
| 251 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 251 | 195/70- R15 | TL | 104 | | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 465,06 | 0,00 | 465,06 | 58,13 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----|----------|--------|----------|-------|
| 252 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 252 | 195/70- R15 | TL | 104 | 102 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 465,06 | 232,53 | 697,59 | 58,13 |
| 253 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 253 | 195/70- R15 | TL | 96 | | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 232,53 | 0,00 | 232,53 | 58,13 |
| 254 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 254 | 195/70- R15 | TL | 104 | 102 | R | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 232,53 | 232,53 | 465,06 | 58,13 |
| 255 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 255 | 195/70- R15 | TL | 98 | 98 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 348,79 | 0,00 | 348,79 | 58,13 |
| 256 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 256 | 195/70- R15 | TL | 104 | 104 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 232,53 | 232,53 | 465,06 | 58,13 |
| 257 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 257 | 195/70- R15 | TL | 106 | | T | 50% χόμα - 50% άσφαλτος | 4 | 0 | 4 | 257,90 | 0,00 | 257,90 | 64,47 |
| 258 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 258 | 195/70- R15 | TL | 104 | | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 232,53 | 232,53 | 465,06 | 58,13 |
| 259 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 259 | 195/70- R15 | TL | 104 | | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 0 | 12 | 697,59 | 0,00 | 697,59 | 58,13 |
| 260 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 260 | 195/70- R15 | TL | 109 | 97 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 232,53 | 0,00 | 232,53 | 58,13 |
| 261 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 261 | 195/70- R15 | TL | 102 | | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 465,06 | 0,00 | 465,06 | 58,13 |
| 262 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 262 | 195/70- R15 | TL | 109 | 97 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 36 | 0 | 36 | 2.092,76 | 0,00 | 2.092,76 | 58,13 |
| 263 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 263 | 195/70- R15 | TL | 104 | | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 232,53 | 232,53 | 58,13 |
| 264 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 264 | 195/70- R15 | TL | 104 | | R | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 16 | 12 | 28 | 930,11 | 697,59 | 1.627,70 | 58,13 |
| 265 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 265 | 195/70- R15 | TL | 113 | | R | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 232,53 | 232,53 | 465,06 | 58,13 |
| 266 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 266 | 195/70- R15 | TL | 104 | | R | Ομαλού δρόμου | 4 | 4 | 8 | 232,53 | 232,53 | 465,06 | 58,13 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | | | διαφορικού | | | | | | | |
| 267 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 267 | 195/70- R15 | TL | 104 | | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | | 8 | 465,06 | 0,00 | 465,06 | 58,13 |
| 268 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 268 | 195/70- R15 | TL | 104 | 102 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | | 8 | 8 | 0,00 | 465,06 | 465,06 | 58,13 |
| 269 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 269 | 195/75- R16 | TL | 107 | 107 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 57 | 42 | 99 | 3.434,02 | 2.530,33 | 5.964,36 | 60,25 |
| 270 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 270 | 195/75- R16 | TL | | 107 | | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 13 | 12 | 25 | 783,20 | 722,95 | 1.506,15 | 60,25 |
| 271 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 271 | 195/75- R16 | ΤΤ | 107 | 107 | R | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 6 | 12 | 18 | 443,92 | 887,84 | 1.331,75 | 73,99 |
| 272 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 272 | 195/75- R16 | TL | 107 | 107 | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 16 | 16 | 32 | 1.183,78 | 1.183,78 | 2.367,56 | 73,99 |
| 273 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 273 | 195/75- R16 | TL | 112 | 112 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 6 | 12 | 361,48 | 361,48 | 722,95 | 60,25 |
| 274 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 274 | 195/75- R16 | TL | 107 | 107 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 30 | 12 | 42 | 1.807,38 | 722,95 | 2.530,33 | 60,25 |
| 275 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 275 | 195/75- R16 | ΤΤ | 107 | | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 6 | 18 | 722,95 | 361,48 | 1.084,43 | 60,25 |
| 276 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 276 | 195/75- R16 | TL | 107 | 107 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 0 | 12 | 722,95 | 0,00 | 722,95 | 60,25 |
| 277 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 277 | 195/75- R16 | TL | 107 | | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 6 | 6 | 12 | 412,21 | 412,21 | 824,42 | 68,70 |
| 278 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 278 | 195/75- R16 | TL | 107 | 105 | R | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 12 | 18 | 30 | 722,95 | 1.084,43 | 1.807,38 | 60,25 |
| 279 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 279 | 195/75- R16 | TL | 91 | 91 | V | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 6 | 0 | 6 | 443,92 | 0,00 | 443,92 | 73,99 |
| 280 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 280 | 195/75- R16 | TL | 168 | | | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 2 | 0 | 2 | 120,49 | 0,00 | 120,49 | 60,25 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|---------|---|-----------------------------------|----|----|-----|----------|----------|----------|-------|
| 281 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 281 | 195/75- R16 | TL | | 168 | R | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 4 | 0 | 4 | 240,98 | 0,00 | 240,98 | 60,25 |
| 282 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 282 | 195/75- R16 | TL | 110 | 110 | | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 4 | 10 | 361,48 | 240,98 | 602,46 | 60,25 |
| 283 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 283 | 195/75- R16 | TL | 107 | 107 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 6 | 12 | 361,48 | 361,48 | 722,95 | 60,25 |
| 284 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 284 | 195/75- R16 | TL | 107 | | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 361,48 | 361,48 | 60,25 |
| 285 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 285 | 195/75- R16 | TL | | 107/105 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 240,98 | 0,00 | 240,98 | 60,25 |
| 286 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 286 | 195/75- R16 | TL | 107 | 105 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 84 | 54 | 138 | 5.060,67 | 3.253,29 | 8.313,95 | 60,25 |
| 287 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 287 | 195/75- R16 | TL | 168 | 168 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 32 | 12 | 44 | 1.927,87 | 722,95 | 2.650,83 | 60,25 |
| 288 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 288 | 195/75- R16 | TL | 107 | 105 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 45 | 45 | 90 | 2.711,07 | 2.711,07 | 5.422,14 | 60,25 |
| 289 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 289 | 195/75- R16 | TL | 107 | 107 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 54 | 42 | 96 | 3.253,29 | 2.530,33 | 5.783,62 | 60,25 |
| 290 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 290 | 195/75- R16 | TL | 107 | 107 | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 18 | 6 | 24 | 1.141,50 | 380,50 | 1.522,01 | 63,42 |
| 291 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 291 | 195/75- R16 | TL | 107 | 107 | Q | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 6 | 12 | 361,48 | 361,48 | 722,95 | 60,25 |
| 292 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 292 | 195/75- R16 | TL | 107 | 107 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 12 | 18 | 361,48 | 722,95 | 1.084,43 | 60,25 |
| 293 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 293 | 195/75- R16 | TL | 105 | 105 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 722,95 | 722,95 | 60,25 |
| 294 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 294 | 195/75- R16 | TL | 107 | | T | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 232,53 | 232,53 | 465,06 | 58,13 |
| 295 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 295 | 195/75- R16 | TL | 168 | 168 | H | Μικτών διαδρομών | 2 | 2 | 4 | 116,26 | 116,26 | 232,53 | 58,13 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|--------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 296 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 296 | 195/75- R16 | TL | 168 | 168 | H | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 4 | 4 | 8 | 232,53 | 232,53 | 465,06 | 58,13 |
| 297 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 297 | 195/75- R16 | TL | 110 | 110 | R | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 6 | 6 | 12 | 361,48 | 361,48 | 722,95 | 60,25 |
| 298 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 298 | 195/75- R16 | TL | | 107 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 240,98 | 240,98 | 60,25 |
| 299 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 299 | 195/75- R16 | TL | 107 | 107 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 6 | 12 | 361,48 | 361,48 | 722,95 | 60,25 |
| 300 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 300 | 195/75- R16 | TL | 110 | 110 | Q | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 18 | 24 | 42 | 1.084,43 | 1.445,90 | 2.530,33 | 60,25 |
| 301 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 301 | 195/75- R17,5 | TL | 107 | | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 6 | 12 | 951,25 | 951,25 | 1.902,51 | 158,54 |
| 302 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 302 | 195/80- R14 | TL | 104 | 102 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 224,07 | 0,00 | 224,07 | 56,02 |
| 303 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 303 | 195/80- R15 | TL | 96 | 96 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 304,40 | 304,40 | 608,80 | 76,10 |
| 304 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 304 | 195-R14 | TL | 104 | 104 | Q | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 481,97 | 481,97 | 963,94 | 60,25 |
| 305 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 305 | 195-R14 | TL | 106 | 106 | R | 80% χώμα - 20% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 380,50 | 380,50 | 761,00 | 95,13 |
| 306 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 306 | 195-R14 | TL | 99 | 99 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 240,98 | 0,00 | 240,98 | 60,25 |
| 307 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 307 | 195-R14 | TL | 106 | 106 | P | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 240,98 | 0,00 | 240,98 | 60,25 |
| 308 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 308 | 195-R14 | TL | 106 | 106 | Q | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 240,98 | 240,98 | 481,97 | 60,25 |
| 309 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 309 | 195-R14 | TL | 106 | 104 | P | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 240,98 | 240,98 | 481,97 | 60,25 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|---|---|----|--------|--------|----------|-------|
| 310 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 310 | 195-R14 | TL | 106 | | R | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 240,98 | 240,98 | 60,25 |
| 311 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 311 | 195-R15 | TL | 102 | 102 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 295,95 | 0,00 | 295,95 | 73,99 |
| 312 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 312 | 195-R15 | TL | 96 | 96 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 8 | 8 | 16 | 761,00 | 761,00 | 1.522,01 | 95,13 |
| 313 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 313 | 205/40- R17 | TL | 84 | 84 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 190,25 | 0,00 | 190,25 | 47,56 |
| 314 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 314 | 205/45- R16 | TL | 83 | 83 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 380,50 | 190,25 | 570,75 | 47,56 |
| 315 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 315 | 205/45- R16 | TL | 83 | 83 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 190,25 | 0,00 | 190,25 | 47,56 |
| 316 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 316 | 205/45- R16 | TL | 87 | 87 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 190,25 | 190,25 | 47,56 |
| 317 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 317 | 205/45- R17 | TL | 88 | 88 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 211,39 | 0,00 | 211,39 | 52,85 |
| 318 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 318 | 205/45- R17 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 211,39 | 211,39 | 422,78 | 52,85 |
| 319 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 319 | 205/45- R17 | TL | 84 | 84 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 211,39 | 211,39 | 52,85 |
| 320 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 320 | 205/45- R17 | TL | 88 | 88 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 422,78 | 422,78 | 845,56 | 52,85 |
| 321 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 321 | 205/45- R17 | TL | 91 | 91 | V | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 0 | 4 | 274,81 | 0,00 | 274,81 | 68,70 |
| 322 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 322 | 205/50- R15 | TL | 86 | 86 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 405,87 | 405,87 | 50,73 |
| 323 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 323 | 205/50- R16 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 190,25 | 0,00 | 190,25 | 47,56 |
| 324 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 324 | 205/50- R16 | TL | 94 | 94 | V | Ομαλού δρόμου | 4 | 0 | 4 | 190,25 | 0,00 | 190,25 | 47,56 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|------|------|------|-----------|-----------|------------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 325 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 325 | 205/50- R16 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 380,50 | 190,25 | 570,75 | 47,56 |
| 326 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 326 | 205/50- R16 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 8 | 20 | 570,75 | 380,50 | 951,25 | 47,56 |
| 327 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 327 | 205/50- R17 | TL | 93 | 93 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 219,85 | 0,00 | 219,85 | 54,96 |
| 328 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 328 | 205/50- R17 | TL | 93 | 93 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 219,85 | 219,85 | 439,69 | 54,96 |
| 329 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 329 | 205/50- R17 | TL | 94 | 94 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 219,85 | 219,85 | 54,96 |
| 330 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 330 | 205/50- R17 | TL | 108 | 108 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 219,85 | 219,85 | 439,69 | 54,96 |
| 331 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 331 | 205/55- R15 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 202,93 | 0,00 | 202,93 | 50,73 |
| 332 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 332 | 205/55- R15 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 32 | 36 | 68 | 1.623,47 | 1.826,41 | 3.449,88 | 50,73 |
| 333 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 333 | 205/55- R16 | TL | 88 | 88 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 8 | 20 | 545,39 | 363,59 | 908,98 | 45,45 |
| 334 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 334 | 205/55- R16 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 1197 | 1111 | 2308 | 54.402,17 | 50.493,58 | 104.895,75 | 45,45 |
| 335 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 335 | 205/55- R16 | TL | 111 | 111 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 4 | 20 | 727,18 | 181,80 | 908,98 | 45,45 |
| 336 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 336 | 205/55- R16 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 712 | 648 | 1360 | 32.359,52 | 29.450,80 | 61.810,32 | 45,45 |
| 337 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 337 | 205/55- R16 | TL | 94 | 94 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 40 | 32 | 72 | 1.817,95 | 1.454,36 | 3.272,31 | 45,45 |
| 338 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 338 | 205/55- R16 | TL | 91 | 91 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 363,59 | 363,59 | 727,18 | 45,45 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|
| 339 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 339 | 205/55- R16 | TL | 91 | 91 | V | Μικτής Χρήσης (M + S) | 16 | 16 | 32 | 930,11 | 930,11 | 1.860,23 | 58,13 |
| 340 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 340 | 205/55- R16 | TL | 110 | 111 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 48 | 44 | 92 | 2.181,54 | 1.999,75 | 4.181,29 | 45,45 |
| 341 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 341 | 205/55- R16 | TL | 91 | 91 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 32 | 32 | 64 | 1.454,36 | 1.454,36 | 2.908,72 | 45,45 |
| 342 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 342 | 205/55- R16 | TL | 91 | 91 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 184 | 184 | 368 | 10.696,31 | 10.696,31 | 21.392,63 | 58,13 |
| 343 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 343 | 205/55- R16 | TT | 92 | 92 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 48 | 48 | 96 | 2.181,54 | 2.181,54 | 4.363,08 | 45,45 |
| 344 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 344 | 205/55- R16 | TL | 85 | 85 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 181,80 | 181,80 | 363,59 | 45,45 |
| 345 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 345 | 205/55- R16 | TL | 95 | 95 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 68 | 60 | 128 | 3.090,52 | 2.726,93 | 5.817,44 | 45,45 |
| 346 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 346 | 205/55- R16 | TL | 92 | 92 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 181,80 | 181,80 | 363,59 | 45,45 |
| 347 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 347 | 205/55- R16 | TL | 91 | 91 | V | 50% χύμα - 50% άσφαλτος | 24 | 28 | 52 | 1.395,17 | 1.627,70 | 3.022,87 | 58,13 |
| 348 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 348 | 205/55- R16 | TL | 92 | 92 | U | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 181,80 | 181,80 | 363,59 | 45,45 |
| 349 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 349 | 205/55- R16 | TL | 91 | 91 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 181,80 | 181,80 | 363,59 | 45,45 |
| 350 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 350 | 205/55- R16 | TL | 92 | 92 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 181,80 | 181,80 | 45,45 |
| 351 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 351 | 205/55- R16 | TL | 85 | 85 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 363,59 | 0,00 | 363,59 | 45,45 |
| 352 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 352 | 205/55- R16 | TL | 91 | 91 | W | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 0 | 16 | 16 | 0,00 | 727,18 | 727,18 | 45,45 |
| 353 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 353 | 205/55- R16 | TL | 108 | 108 | H | Ομαλού δρόμου | 24 | 24 | 48 | 1.090,77 | 1.090,77 | 2.181,54 | 45,45 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|-----|-----|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 354 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 354 | 205/60- R15 | TL | 110 | 111 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 8 | 24 | 761,00 | 380,50 | 1.141,50 | 47,56 |
| 355 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 355 | 205/60- R15 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 318 | 300 | 618 | 15.124,93 | 14.268,80 | 29.393,72 | 47,56 |
| 356 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 356 | 205/60- R15 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 129 | 120 | 249 | 6.135,58 | 5.707,52 | 11.843,10 | 47,56 |
| 357 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 357 | 205/60- R15 | TL | 91 | 91 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 32 | 32 | 64 | 2.029,34 | 2.029,34 | 4.058,68 | 63,42 |
| 358 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 358 | 205/60- R15 | TL | 91 | 91 | V | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 12 | 12 | 24 | 570,75 | 570,75 | 1.141,50 | 47,56 |
| 359 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 359 | 205/60- R15 | TL | 99 | 99 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 190,25 | 190,25 | 380,50 | 47,56 |
| 360 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 360 | 205/60- R15 | TL | 91 | 91 | V | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 24 | 32 | 56 | 1.522,01 | 2.029,34 | 3.551,35 | 63,42 |
| 361 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 361 | 205/60- R16 | TL | 92 | 92 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 622 | 604 | 1226 | 32.871,08 | 31.919,83 | 64.790,91 | 52,85 |
| 362 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 362 | 205/60- R16 | TL | 96 | 96 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 211,39 | 0,00 | 211,39 | 52,85 |
| 363 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 363 | 205/60- R16 | TL | 94 | 94 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 211,39 | 0,00 | 211,39 | 52,85 |
| 364 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 364 | 205/60- R16 | TL | 92 | 92 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 124 | 128 | 252 | 6.553,08 | 6.764,47 | 13.317,54 | 52,85 |
| 365 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 365 | 205/60- R16 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 48 | 56 | 104 | 2.536,68 | 2.959,45 | 5.496,13 | 52,85 |
| 366 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 366 | 205/60- R16 | ΤΤ | 92 | 92 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 24 | 24 | 48 | 1.268,34 | 1.268,34 | 2.536,68 | 52,85 |
| 367 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 367 | 205/60- R16 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 211,39 | 211,39 | 422,78 | 52,85 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|-----|----------|----------|----------|-------|
| 368 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 368 | 205/60- R16 | TL | 92 | 92 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 211,39 | 211,39 | 422,78 | 52,85 |
| 369 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 369 | 205/60- R16 | TL | 96 | 96 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 211,39 | 211,39 | 422,78 | 52,85 |
| 370 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 370 | 205/60- R16 | ΤΤ | 92 | 92 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 8 | 8 | 16 | 507,34 | 507,34 | 1.014,67 | 63,42 |
| 371 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 371 | 205/60- R16 | TL | 92 | 92 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 40 | 40 | 80 | 2.536,68 | 2.536,68 | 5.073,35 | 63,42 |
| 372 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 372 | 205/60- R16 | TL | 91 | 91 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 24 | 28 | 52 | 1.268,34 | 1.479,73 | 2.748,06 | 52,85 |
| 373 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 373 | 205/60- R16 | TL | 92 | 92 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 16 | 16 | 32 | 1.014,67 | 1.014,67 | 2.029,34 | 63,42 |
| 374 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 374 | 205/60- R16 | TL | 110 | 110 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 28 | 28 | 56 | 1.479,73 | 1.479,73 | 2.959,45 | 52,85 |
| 375 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 375 | 205/60- R16 | TL | 92 | 92 | H | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 56 | 52 | 108 | 2.959,45 | 2.748,06 | 5.707,52 | 52,85 |
| 376 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 376 | 205/60- R16 | TL | 92 | 92 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 8 | 4 | 12 | 507,34 | 253,67 | 761,00 | 63,42 |
| 377 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 377 | 205/60- R16 | TL | 92 | 92 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 72 | 72 | 144 | 4.566,02 | 4.566,02 | 9.132,03 | 63,42 |
| 378 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 378 | 205/60- R16 | TL | 92 | 92 | U | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 422,78 | 211,39 | 634,17 | 52,85 |
| 379 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 379 | 205/60- R16 | TL | 100 | 100 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 422,78 | 422,78 | 845,56 | 52,85 |
| 380 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 380 | 205/60- R16 | TL | 110 | 111 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 24 | 36 | 634,17 | 1.268,34 | 1.902,51 | 52,85 |
| 381 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 381 | 205/60- R16 | TL | 95 | 95 | V | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | | 4 | 253,67 | 0,00 | 253,67 | 63,42 |
| 382 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 382 | 205/60- R16 | TL | 108 | 108 | H | Ομαλού δρόμου | 8 | 8 | 16 | 422,78 | 422,78 | 845,56 | 52,85 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----|--------|----------|----------|--------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 383 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 383 | 205/60- R18 | TL | 92 | 112 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 20 | 24 | 507,34 | 2.536,68 | 3.044,01 | 126,83 |
| 384 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 384 | 205/65- R15 | TL | 94 | 94 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 190,25 | 0,00 | 190,25 | 47,56 |
| 385 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 385 | 205/65- R15 | TL | 94 | 94 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 190,25 | 190,25 | 380,50 | 47,56 |
| 386 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 386 | 205/65- R15 | TL | 102 | 102 | T | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 9 | 8 | 17 | 428,06 | 380,50 | 808,57 | 47,56 |
| 387 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 387 | 205/65- R15 | TT | 94 | 94 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 190,25 | 190,25 | 380,50 | 47,56 |
| 388 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 388 | 205/65- R15 | TL | 102 | 102 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 8 | 12 | 190,25 | 380,50 | 570,75 | 47,56 |
| 389 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 389 | 205/65- R15 | TL | 102 | 100 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 190,25 | 0,00 | 190,25 | 47,56 |
| 390 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 390 | 205/65- R15 | TL | 88 | 88 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 190,25 | 0,00 | 190,25 | 47,56 |
| 391 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 391 | 205/65- R15 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 190,25 | 0,00 | 190,25 | 47,56 |
| 392 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 392 | 205/65- R15 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 380,50 | 190,25 | 570,75 | 47,56 |
| 393 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 393 | 205/65- R15 | TL | 95 | 95 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 190,25 | 190,25 | 380,50 | 47,56 |
| 394 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 394 | 205/65- R15 | TL | 102 | 100 | T | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 380,50 | 380,50 | 761,00 | 47,56 |
| 395 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 395 | 205/65- R15 | TL | 102 | 102 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 190,25 | 190,25 | 380,50 | 47,56 |
| 396 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 396 | 205/65- R15 | TL | 102 | | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 12 | 12 | 24 | 634,17 | 634,17 | 1.268,34 | 52,85 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| 397 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 397 | 205/65- R15 | TL | 113 | | R | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 190,25 | 190,25 | 380,50 | 47,56 |
| 398 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 398 | 205/65- R16 | TL | 98 | 98 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 253,67 | 253,67 | 63,42 |
| 399 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 399 | 205/65- R16 | TL | 110 | 111 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 253,67 | 253,67 | 63,42 |
| 400 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 400 | 205/65- R16 | TL | 107 | | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 507,34 | 0,00 | 507,34 | 63,42 |
| 401 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 401 | 205/70- R15 | TL | 106 | 104 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 32 | 8 | 40 | 1.758,76 | 439,69 | 2.198,45 | 54,96 |
| 402 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 402 | 205/70- R15 | TL | 106 | 104 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 12 | 20 | 439,69 | 659,54 | 1.099,23 | 54,96 |
| 403 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 403 | 205/70- R15 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 219,85 | 0,00 | 219,85 | 54,96 |
| 404 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 404 | 205/70- R15 | TL | 95 | 95 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 8 | 20 | 659,54 | 439,69 | 1.099,23 | 54,96 |
| 405 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 405 | 205/70- R15 | TL | 106 | 106 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 40 | 16 | 56 | 2.198,45 | 879,38 | 3.077,83 | 54,96 |
| 406 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 406 | 205/70- R15 | TL | 95 | 95 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 12 | 24 | 659,54 | 659,54 | 1.319,07 | 54,96 |
| 407 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 407 | 205/70- R15 | TL | 96 | 96 | H | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 4 | 4 | 8 | 219,85 | 219,85 | 439,69 | 54,96 |
| 408 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 408 | 205/70- R15 | TL | 106 | 104 | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 4 | 8 | 295,95 | 295,95 | 591,89 | 73,99 |
| 409 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 409 | 205/70- R15 | TL | 96 | 96 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 12 | 16 | 28 | 887,84 | 1.183,78 | 2.071,62 | 73,99 |
| 410 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 410 | 205/70- R15 | TL | 100 | 100 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 12 | 8 | 20 | 887,84 | 591,89 | 1.479,73 | 73,99 |
| 411 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 411 | 205/70- R15 | TL | 96 | 96 | T | Ομαλού δρόμου | 28 | 16 | 44 | 1.538,92 | 879,38 | 2.418,30 | 54,96 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|---------|---|-----------------------------------|----|----|----|--------|--------|----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 412 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 412 | 205/70- R15 | TL | 100 | 100 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 439,69 | 439,69 | 879,38 | 54,96 |
| 413 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 413 | 205/70- R15 | TL | 96 | 96 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 295,95 | 295,95 | 591,89 | 73,99 |
| 414 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 414 | 205/70- R15 | TL | 100 | 100 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 295,95 | 295,95 | 591,89 | 73,99 |
| 415 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 415 | 205/70- R15 | TL | 100 | 100 | H | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 4 | 4 | 8 | 219,85 | 219,85 | 439,69 | 54,96 |
| 416 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 416 | 205/70- R15 | TL | 96 | 96 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 16 | 32 | 879,38 | 879,38 | 1.758,76 | 54,96 |
| 417 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 417 | 205/70- R15 | TL | 112 | 112 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 219,85 | 219,85 | 439,69 | 54,96 |
| 418 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 418 | 205/70- R15 | TL | 106 | 106 | Q | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 439,69 | 219,85 | 659,54 | 54,96 |
| 419 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 419 | 205/70- R15 | TL | 91 | 91 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 219,85 | 0,00 | 219,85 | 54,96 |
| 420 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 420 | 205/70- R15 | TL | 96 | 96 | S | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 12 | 4 | 16 | 887,84 | 295,95 | 1.183,78 | 73,99 |
| 421 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 421 | 205/70- R15 | TL | 96 | 96 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 295,95 | 0,00 | 295,95 | 73,99 |
| 422 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 422 | 205/70- R15 | TL | 106 | 106 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 219,85 | 0,00 | 219,85 | 54,96 |
| 423 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 423 | 205/70- R15 | TL | 106 | 104 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 12 | 28 | 879,38 | 659,54 | 1.538,92 | 54,96 |
| 424 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 424 | 205/70- R15 | TL | | 106/104 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 219,85 | 219,85 | 439,69 | 54,96 |
| 425 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 425 | 205/70- R15 | TL | 96 | - | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 295,95 | 0,00 | 295,95 | 73,99 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| 426 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 426 | 205/70- R15 | TL | 106 | 104 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 12 | 24 | 659,54 | 659,54 | 1.319,07 | 54,96 |
| 427 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 427 | 205/70- R15 | TL | 109 | 109 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 8 | 20 | 659,54 | 439,69 | 1.099,23 | 54,96 |
| 428 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 428 | 205/70- R15 | TL | 110 | 110 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 439,69 | 439,69 | 879,38 | 54,96 |
| 429 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 429 | 205/70- R15 | TL | 104 | 104 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 295,95 | 0,00 | 295,95 | 73,99 |
| 430 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 430 | 205/70- R15 | TL | 96 | 96 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 219,85 | 0,00 | 219,85 | 54,96 |
| 431 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 431 | 205/70- R16 | TL | 168 | 168 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 295,95 | 0,00 | 295,95 | 73,99 |
| 432 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 432 | 205/75- R15 | TL | 96 | 96 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 295,95 | 295,95 | 73,99 |
| 433 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 433 | 205/75- R16 | TL | 108 | 110 | Q | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 549,61 | 0,00 | 549,61 | 68,70 |
| 434 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 434 | 205/75- R16 | TL | 110 | 110 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 24 | 24 | 48 | 1.648,84 | 1.648,84 | 3.297,68 | 68,70 |
| 435 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 435 | 205/75- R16 | TL | 108 | 110 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 549,61 | 274,81 | 824,42 | 68,70 |
| 436 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 436 | 205/75- R16 | TT | 108 | 108 | R | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 634,17 | 634,17 | 79,27 |
| 437 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 437 | 205/75- R16 | TL | 110 | 110 | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 8 | 8 | 16 | 634,17 | 634,17 | 1.268,34 | 79,27 |
| 438 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 438 | 205/75- R16 | TL | 112 | 112 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 274,81 | 274,81 | 549,61 | 68,70 |
| 439 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 439 | 205/75- R16 | TT | 110 | 108 | R | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 4 | 4 | 8 | 274,81 | 274,81 | 549,61 | 68,70 |
| 440 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 440 | 205/75- R16 | TL | 113 | 111 | R | Ομαλού δρόμου | 18 | 0 | 18 | 1.141,50 | 0,00 | 1.141,50 | 63,42 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|--------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 441 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 441 | 205/75- R16 | TL | 92 | 113 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 253,67 | 0,00 | 253,67 | 63,42 |
| 442 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 442 | 205/75- R16 | TL | 92 | 113 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 253,67 | 0,00 | 253,67 | 63,42 |
| 443 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 443 | 205/75- R16 | TL | 110 | 110 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 380,50 | 0,00 | 380,50 | 63,42 |
| 444 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 444 | 205/75- R16 | TL | 109 | 97 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 380,50 | 380,50 | 63,42 |
| 445 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 445 | 205/75- R16 | TL | 110 | | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 6 | 12 | 380,50 | 380,50 | 761,00 | 63,42 |
| 446 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 446 | 205/75- R16 | TL | 129 | 127 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 380,50 | 0,00 | 380,50 | 63,42 |
| 447 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 447 | 205/75- R16 | TL | 110 | 110 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 6 | 12 | 380,50 | 380,50 | 761,00 | 63,42 |
| 448 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 448 | 205/75- R16 | TL | 110 | | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 26 | 16 | 42 | 1.648,84 | 1.014,67 | 2.663,51 | 63,42 |
| 449 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 449 | 205/75- R16 | TL | 110 | | C | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 380,50 | 0,00 | 380,50 | 63,42 |
| 450 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 450 | 205/75- R16 | TL | | | | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 18 | 0 | 18 | 1.141,50 | 0,00 | 1.141,50 | 63,42 |
| 451 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 451 | 205/75- R16 | TL | 110 | 108 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 4 | 16 | 761,00 | 253,67 | 1.014,67 | 63,42 |
| 452 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 452 | 205/75- R16 | TL | 110 | | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 6 | 6 | 12 | 443,92 | 443,92 | 887,84 | 73,99 |
| 453 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 453 | 205/75- R16 | TL | 110 | 110 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 380,50 | 380,50 | 63,42 |
| 454 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 454 | 205/75- R16 | TL | 129 | 127 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 380,50 | 0,00 | 380,50 | 63,42 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|
| 455 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 455 | 205/75- R16 | TL | 113 | 113 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 274,81 | 274,81 | 68,70 |
| 456 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 456 | 205/80- R16 | TL | 104 | 104 | S | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 338,22 | 338,22 | 84,56 |
| 457 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 457 | 205/80- R16 | TL | 104 | 104 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 393,18 | 0,00 | 393,18 | 98,30 |
| 458 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 458 | 205/80- R16 | TL | 104 | 104 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 393,18 | 0,00 | 393,18 | 98,30 |
| 459 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 459 | 205/80- R16 | TL | 104 | 104 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 16 | 32 | 1.352,89 | 1.352,89 | 2.705,79 | 84,56 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 5.368 | 4.840 | 10208 | 667.000,78 | 562.352,35 | 1.229.353,13 | |

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΕΛΑΣ 2)

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

CPV 34351100-3: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|----------------------|-------------------|------------|-------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|---|------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α'+Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α'+Β' ΕΤΟΥΣ | |
| 460 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0460 | 215/40-R17 | TL | 87 | 87 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 198,71 | 0,00 | 198,71 | 49,68 |
| 461 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0461 | 215/45-R16 | TL | 86 | 86 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 211,39 | 0,00 | 211,39 | 52,85 |
| 462 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0462 | 215/45-R17 | TL | 94 | 94 | V | Ομαλού δρόμου | 4 | 0 | 4 | 211,39 | 0,00 | 211,39 | 52,85 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 463 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0463 | 215/45-R17 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 422,78 | 422,78 | 845,56 | 52,85 |
| 464 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0464 | 215/45-R17 | TL | 91 | 91 | Y | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 8 | 8 | 16 | 422,78 | 422,78 | 845,56 | 52,85 |
| 465 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0465 | 215/45-R18 | TL | 93 | 93 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 274,81 | 274,81 | 549,61 | 68,70 |
| 466 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0466 | 215/45-R18 | TL | 89 | 89 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 20 | 16 | 36 | 1.374,03 | 1.099,23 | 2.473,26 | 68,70 |
| 467 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0467 | 215/50-R17 | TL | 95 | 95 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 465,06 | 232,53 | 697,59 | 58,13 |
| 468 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0468 | 215/50-R17 | TL | 91 | 91 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 232,53 | 0,00 | 232,53 | 58,13 |
| 469 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0469 | 215/55-R16 | TL | 97 | 97 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 28 | 16 | 44 | 1.242,97 | 710,27 | 1.953,24 | 44,39 |
| 470 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0470 | 215/55-R16 | TL | 93 | 93 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 177,57 | 177,57 | 355,13 | 44,39 |
| 471 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0471 | 215/55-R16 | TL | 110 | 111 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 355,13 | 355,13 | 44,39 |
| 472 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0472 | 215/55-R16 | TL | 94 | 94 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 9 | 4 | 13 | 399,53 | 177,57 | 577,09 | 44,39 |
| 473 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0473 | 215/55-R16 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 4 | 16 | 532,70 | 177,57 | 710,27 | 44,39 |
| 474 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0474 | 215/55-R16 | TL | 93 | 93 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 52 | 40 | 92 | 2.308,37 | 1.775,67 | 4.084,05 | 44,39 |
| 475 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0475 | 215/55-R16 | TL | 99 | 99 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 177,57 | 177,57 | 355,13 | 44,39 |
| 476 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0476 | 215/55-R16 | TL | 98 | 98 | T | Ομαλού δρόμου | 8 | 8 | 16 | 355,13 | 355,13 | 710,27 | 44,39 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|-----|-----|-----|----------|----------|-----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 477 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0477 | 215/55-R16 | TL | 93 | 93 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 177,57 | 177,57 | 355,13 | 44,39 |
| 478 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0478 | 215/55-R16 | TL | 97 | 97 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 177,57 | 0,00 | 177,57 | 44,39 |
| 479 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0479 | 215/55-R16 | TL | 108 | 108 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 355,13 | 355,13 | 710,27 | 44,39 |
| 480 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0480 | 215/55-R16 | TL | 99 | 99 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 177,57 | 177,57 | 355,13 | 44,39 |
| 481 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0481 | 215/55-R17 | TL | 94 | 94 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 20 | 20 | 40 | 1.162,64 | 1.162,64 | 2.325,29 | 58,13 |
| 482 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0482 | 215/55-R18 | TL | 99 | 99 | V | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 245,21 | 245,21 | 490,42 | 61,30 |
| 483 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0483 | 215/60-R16 | TL | 94 | 94 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 422,78 | 0,00 | 422,78 | 52,85 |
| 484 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0484 | 215/60-R16 | TL | 99 | 99 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 211,39 | 211,39 | 422,78 | 52,85 |
| 485 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0485 | 215/60-R16 | TL | 95 | 95 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 211,39 | 0,00 | 211,39 | 52,85 |
| 486 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0486 | 215/60-R16 | TL | 132 | 132 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 44 | 44 | 88 | 2.325,29 | 2.325,29 | 4.650,57 | 52,85 |
| 487 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0487 | 215/60-R17 | TL | 96 | 96 | H | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 16 | 4 | 20 | 1.014,67 | 253,67 | 1.268,34 | 63,42 |
| 488 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0488 | 215/60-R17 | TL | 96 | 96 | V | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 12 | 12 | 24 | 761,00 | 761,00 | 1.522,01 | 63,42 |
| 489 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0489 | 215/60-R17 | TL | 96 | 96 | H | 50% χύμα - 50% άσφαλτος | 122 | 120 | 242 | 9.284,23 | 9.132,03 | 18.416,26 | 76,10 |
| 490 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0490 | 215/60-R17 | TL | 96 | 96 | H | Ομαλού δρόμου | 76 | 76 | 152 | 4.819,68 | 4.819,68 | 9.639,37 | 63,42 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|-----|----|-----|-----------|----------|-----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 491 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0491 | 215/60-R17 | TL | 96 | 96 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 20 | 20 | 40 | 1.522,01 | 1.522,01 | 3.044,01 | 76,10 |
| 492 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0492 | 215/60-R17 | TL | 96 | 96 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 253,67 | 253,67 | 507,34 | 63,42 |
| 493 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0493 | 215/60-R17 | TL | 106 | 106 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 0 | 4 | 304,40 | 0,00 | 304,40 | 76,10 |
| 494 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0494 | 215/60-R17 | TL | 91 | 91 | V | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 8 | 20 | 28 | 507,34 | 1.268,34 | 1.775,67 | 63,42 |
| 495 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0495 | 215/60-R17 | TL | 96 | 98 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 507,34 | 507,34 | 63,42 |
| 496 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0496 | 215/65-R15 | TL | 95 | 95 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 8 | 12 | 232,53 | 465,06 | 697,59 | 58,13 |
| 497 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0497 | 215/65-R15 | TL | 96 | 96 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 465,06 | 0,00 | 465,06 | 58,13 |
| 498 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0498 | 215/65-R15 | TL | 98 | 98 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 232,53 | 232,53 | 465,06 | 58,13 |
| 499 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0499 | 215/65-R16 | TL | 102 | 102 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 0 | 12 | 697,59 | 0,00 | 697,59 | 58,13 |
| 500 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0500 | 215/65-R16 | TL | 102 | 102 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 152 | 72 | 224 | 11.245,93 | 5.327,02 | 16.572,94 | 73,99 |
| 501 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0501 | 215/65-R16 | TL | 105 | 105 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 4 | 16 | 697,59 | 232,53 | 930,11 | 58,13 |
| 502 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0502 | 215/65-R16 | TL | 98 | 98 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 40 | 48 | 88 | 2.325,29 | 2.790,34 | 5.115,63 | 58,13 |
| 503 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0503 | 215/65-R16 | TL | 102 | 102 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 465,06 | 465,06 | 930,11 | 58,13 |
| 504 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0504 | 215/65-R16 | TL | 98 | 98 | H | 50% χώμα - 50% | 44 | 40 | 84 | 3.255,40 | 2.959,45 | 6.214,85 | 73,99 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | | | άσφαλτος | | | | | | | |
| 505 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0505 | 215/65-R16 | TL | 98 | 98 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 20 | 16 | 36 | 1.162,64 | 930,11 | 2.092,76 | 58,13 |
| 506 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0506 | 215/65-R16 | TL | 96 | 96 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 8 | 12 | 232,53 | 465,06 | 697,59 | 58,13 |
| 507 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0507 | 215/65-R16 | TT | 98 | 98 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 8 | 4 | 12 | 591,89 | 295,95 | 887,84 | 73,99 |
| 508 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0508 | 215/65-R16 | TL | 112 | 112 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 295,95 | 295,95 | 591,89 | 73,99 |
| 509 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0509 | 215/65-R16 | TL | 98 | 98 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 4 | 8 | 295,95 | 295,95 | 591,89 | 73,99 |
| 510 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0510 | 215/65-R16 | TL | 100 | 100 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 295,95 | 295,95 | 591,89 | 73,99 |
| 511 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0511 | 215/65-R16 | TL | 96 | 96 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 232,53 | 232,53 | 465,06 | 58,13 |
| 512 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0512 | 215/65-R16 | TL | 102 | 102 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 465,06 | 465,06 | 58,13 |
| 513 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0513 | 215/65-R16 | TL | 98 | 98 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 40 | 36 | 76 | 2.959,45 | 2.663,51 | 5.622,96 | 73,99 |
| 514 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0514 | 215/65-R16 | TL | 95 | 95 | H | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 8 | 8 | 16 | 465,06 | 465,06 | 930,11 | 58,13 |
| 515 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0515 | 215/65-R16 | TL | 98 | 98 | H | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 4 | 4 | 8 | 232,53 | 232,53 | 465,06 | 58,13 |
| 516 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0516 | 215/65-R16 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 0 | 12 | 697,59 | 0,00 | 697,59 | 58,13 |
| 517 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0517 | 215/65-R16 | TL | 91 | 91 | V | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 8 | 12 | 20 | 465,06 | 697,59 | 1.162,64 | 58,13 |
| 518 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0518 | 215/65-R16 | TL | 110 | 111 | T | Ομαλού δρόμου | 4 | 0 | 4 | 232,53 | 0,00 | 232,53 | 58,13 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 519 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0519 | 215/70-R15 | TL | 109 | 109 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 8 | 20 | 722,95 | 481,97 | 1.204,92 | 60,25 |
| 520 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0520 | 215/70-R15 | TL | 116 | 114 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 12 | 28 | 963,94 | 722,95 | 1.686,89 | 60,25 |
| 521 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0521 | 215/70-R15 | TL | 109 | 109 | S | Μικτής Χρήσης (M + S) | 40 | 40 | 80 | 2.959,45 | 2.959,45 | 5.918,91 | 73,99 |
| 522 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0522 | 215/70-R15 | TL | 109 | 107 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 481,97 | 481,97 | 60,25 |
| 523 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0523 | 215/70-R15 | TL | 100 | 100 | T | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 12 | 16 | 28 | 722,95 | 963,94 | 1.686,89 | 60,25 |
| 524 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0524 | 215/70-R15 | TL | 109 | 109 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 36 | 36 | 72 | 2.168,86 | 2.168,86 | 4.337,71 | 60,25 |
| 525 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0525 | 215/70-R15 | TL | 109 | 109 | R | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 12 | 4 | 16 | 887,84 | 295,95 | 1.183,78 | 73,99 |
| 526 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0526 | 215/70-R15 | TT | 107 | 107 | R | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 8 | 8 | 16 | 591,89 | 591,89 | 1.183,78 | 73,99 |
| 527 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0527 | 215/70-R15 | TL | 100 | 100 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 24 | 20 | 44 | 1.445,90 | 1.204,92 | 2.650,83 | 60,25 |
| 528 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0528 | 215/70-R15 | TL | 92 | 92 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 481,97 | 481,97 | 963,94 | 60,25 |
| 529 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0529 | 215/70-R15 | TL | 109 | 109 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 8 | 12 | 240,98 | 481,97 | 722,95 | 60,25 |
| 530 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0530 | 215/70-R15 | TL | 109 | 109 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 481,97 | 481,97 | 963,94 | 60,25 |
| 531 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0531 | 215/70-R15 | TL | 100 | 100 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 8 | 12 | 240,98 | 481,97 | 722,95 | 60,25 |
| 532 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0532 | 215/70-R15 | TL | 98 | 98 | H | 50% χώμα - 50% | 4 | 4 | 8 | 295,95 | 295,95 | 591,89 | 73,99 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | | | άσφαλτος | | | | | | | |
| 533 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0533 | 215/70-R15 | TL | 106 | 106 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 481,97 | 481,97 | 963,94 | 60,25 |
| 534 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0534 | 215/70-R15 | TL | 61 | 61 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 8 | 12 | 240,98 | 481,97 | 722,95 | 60,25 |
| 535 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0535 | 215/70-R15 | TL | 109 | 109 | C | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 481,97 | 481,97 | 963,94 | 60,25 |
| 536 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0536 | 215/70-R15 | TL | 109 | 109 | Q | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 240,98 | 240,98 | 481,97 | 60,25 |
| 537 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0537 | 215/70-R15 | TL | 109 | 109 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 481,97 | 481,97 | 963,94 | 60,25 |
| 538 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0538 | 215/70-R15 | TL | 112 | 112 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 240,98 | 240,98 | 481,97 | 60,25 |
| 539 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0539 | 215/70-R15 | TL | 107 | 107 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 481,97 | 481,97 | 963,94 | 60,25 |
| 540 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0540 | 215/70-R15 | TL | 109 | 109 | S | 50% χιμά - 50% άσφαλτος | 8 | 8 | 16 | 591,89 | 591,89 | 1.183,78 | 73,99 |
| 541 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0541 | 215/70-R15 | TL | 113 | 113 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 16 | 32 | 963,94 | 963,94 | 1.927,87 | 60,25 |
| 542 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0542 | 215/70-R15 | TL | 109 | 109 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 240,98 | 240,98 | 481,97 | 60,25 |
| 543 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0543 | 215/70-R15 | TL | 109 | 107 | S | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 4 | 0 | 4 | 240,98 | 0,00 | 240,98 | 60,25 |
| 544 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0544 | 215/70-R15 | TL | 98 | 98 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 240,98 | 240,98 | 481,97 | 60,25 |
| 545 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0545 | 215/70-R15 | TL | 132 | 132 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 240,98 | 240,98 | 481,97 | 60,25 |
| 546 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0546 | 215/70-R15 | TL | 109 | | S | Ομαλού δρόμου | 20 | 24 | 44 | 1.204,92 | 1.445,90 | 2.650,83 | 60,25 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 547 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0547 | 215/70-R15 | TL | 106 | 104 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 240,98 | 240,98 | 481,97 | 60,25 |
| 548 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0548 | 215/70-R15 | TL | 106 | 104 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 240,98 | 240,98 | 60,25 |
| 549 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0549 | 215/70-R15 | TL | 109 | | S | Μικτής Χρήσης (M + S) | 16 | 12 | 28 | 1.183,78 | 887,84 | 2.071,62 | 73,99 |
| 550 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0550 | 215/70-R15 | TL | 109 | 107 | R | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 481,97 | 481,97 | 963,94 | 60,25 |
| 551 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0551 | 215/70-R15 | TL | 109 | 97 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 481,97 | 240,98 | 722,95 | 60,25 |
| 552 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0552 | 215/70-R15 | TL | 109 | 107 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 439,69 | 439,69 | 879,38 | 54,96 |
| 553 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0553 | 215/70-R15 | TL | 168 | 168 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 219,85 | 0,00 | 219,85 | 54,96 |
| 554 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0554 | 215/70-R15 | TL | 109 | 109 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 219,85 | 219,85 | 439,69 | 54,96 |
| 555 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0555 | 215/70-R16 | TL | 100 | 100 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 28 | 8 | 36 | 1.775,67 | 507,34 | 2.283,01 | 63,42 |
| 556 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0556 | 215/70-R16 | TL | 104 | 104 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 32 | 20 | 52 | 2.029,34 | 1.268,34 | 3.297,68 | 63,42 |
| 557 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0557 | 215/70-R16 | TL | 100 | 100 | H | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 253,67 | 253,67 | 63,42 |
| 558 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0558 | 215/70-R16 | TL | 98 | 98 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 317,08 | 317,08 | 634,17 | 79,27 |
| 559 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0559 | 215/70-R16 | TL | 100 | 100 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 28 | 20 | 48 | 2.219,59 | 1.585,42 | 3.805,01 | 79,27 |
| 560 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0560 | 215/70-R16 | TL | 100 | 100 | S | Ομαλού δρόμου | 4 | 4 | 8 | 253,67 | 253,67 | 507,34 | 63,42 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|---|----|----|--------|----------|----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 561 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0561 | 215/70-R16 | TL | 104 | 104 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 8 | 4 | 12 | 634,17 | 317,08 | 951,25 | 79,27 |
| 562 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0562 | 215/70-R16 | TL | 100 | 100 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 253,67 | 253,67 | 63,42 |
| 563 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0563 | 215/70-R16 | TL | 100 | 100 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 16 | 24 | 507,34 | 1.014,67 | 1.522,01 | 63,42 |
| 564 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0564 | 215/70-R16 | TL | 109 | 109 | S | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 8 | 8 | 16 | 634,17 | 634,17 | 1.268,34 | 79,27 |
| 565 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0565 | 215/70-R16 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 253,67 | 0,00 | 253,67 | 63,42 |
| 566 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0566 | 215/70-R16 | TL | 110 | 111 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 253,67 | 0,00 | 253,67 | 63,42 |
| 567 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0567 | 215/70-R16 | TL | 100 | 100 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 507,34 | 0,00 | 507,34 | 63,42 |
| 568 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0568 | 215/70-R16 | TL | 100 | 100 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 8 | 8 | 16 | 634,17 | 634,17 | 1.268,34 | 79,27 |
| 569 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0569 | 215/75-R15 | TL | 100 | 97 | S | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 262,12 | 262,12 | 524,25 | 65,53 |
| 570 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0570 | 215/75-R15 | TL | 98 | 98 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 0 | 4 | 295,95 | 0,00 | 295,95 | 73,99 |
| 571 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0571 | 215/75-R15 | TL | 112 | 112 | S | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 295,95 | 295,95 | 591,89 | 73,99 |
| 572 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0572 | 215/75-R15 | TL | 112 | 112 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 2 | 2 | 4 | 131,06 | 131,06 | 262,12 | 65,53 |
| 573 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0573 | 215/75-R15 | TL | 100 | 100 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 295,95 | 295,95 | 591,89 | 73,99 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| 574 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0574 | 215/75-R15 | TL | 91 | 91 | V | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 8 | 0 | 8 | 524,25 | 0,00 | 524,25 | 65,53 |
| 575 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0575 | 215/75-R15 | TL | 100 | 100 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 4 | 8 | 295,95 | 295,95 | 591,89 | 73,99 |
| 576 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0576 | 215/75-R15 | TL | 100 | 100 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 295,95 | 295,95 | 73,99 |
| 577 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0577 | 215/75-R15 | TL | 112 | 110 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 262,12 | 0,00 | 262,12 | 65,53 |
| 578 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0578 | 215/75-R15 | TL | 112 | 110 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 262,12 | 0,00 | 262,12 | 65,53 |
| 579 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0579 | 215/75-R15 | TL | 112 | 110 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 262,12 | 262,12 | 65,53 |
| 580 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0580 | 215/75-R16 | TL | 110 | 110 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 32 | 16 | 48 | 2.198,45 | 1.099,23 | 3.297,68 | 68,70 |
| 581 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0581 | 215/75-R16 | TL | 113 | 113 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 62 | 28 | 90 | 4.259,50 | 1.923,65 | 6.183,15 | 68,70 |
| 582 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0582 | 215/75-R16 | TL | 107 | 107 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 274,81 | 274,81 | 68,70 |
| 583 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0583 | 215/75-R16 | TL | 116 | 114 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 274,81 | 274,81 | 549,61 | 68,70 |
| 584 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0584 | 215/75-R16 | TL | 99 | 99 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 549,61 | 549,61 | 1.099,23 | 68,70 |
| 585 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0585 | 215/75-R16 | TL | 103 | 103 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 8 | 8 | 16 | 676,45 | 676,45 | 1.352,89 | 84,56 |
| 586 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0586 | 215/75-R16 | TL | 113 | 113 | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 12 | 12 | 24 | 1.014,67 | 1.014,67 | 2.029,34 | 84,56 |
| 587 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0587 | 215/75-R16 | TL | 110 | 110 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 24 | 24 | 48 | 1.648,84 | 1.648,84 | 3.297,68 | 68,70 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|---------|---|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| 588 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0588 | 215/75-R16 | TL | 111 | 113 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 4 | 20 | 1.099,23 | 274,81 | 1.374,03 | 68,70 |
| 589 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0589 | 215/75-R16 | TL | 100 | 100 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 338,22 | 338,22 | 676,45 | 84,56 |
| 590 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0590 | 215/75-R16 | TL | 106 | 106 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 274,81 | 274,81 | 68,70 |
| 591 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0591 | 215/75-R16 | TL | | 113/111 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 24 | 40 | 1.099,23 | 1.648,84 | 2.748,06 | 68,70 |
| 592 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0592 | 215/75-R16 | TL | 109 | 107 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 549,61 | 274,81 | 824,42 | 68,70 |
| 593 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0593 | 215/75-R16 | TL | 113 | 111 | R | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 274,81 | 274,81 | 549,61 | 68,70 |
| 594 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0594 | 215/75-R16 | TL | 112 | | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 274,81 | 274,81 | 549,61 | 68,70 |
| 595 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0595 | 215/75-R16 | TL | 113 | 113 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 18 | 30 | 824,42 | 1.236,63 | 2.061,05 | 68,70 |
| 596 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0596 | 215/75-R16 | TL | 113 | 113 | R | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 412,21 | 412,21 | 68,70 |
| 597 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0597 | 215/75-R16 | TL | 109 | 97T | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 412,21 | 412,21 | 68,70 |
| 598 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0598 | 215/75-R16 | TL | 113 | - | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 338,22 | 0,00 | 338,22 | 84,56 |
| 599 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0599 | 215/75-R16 | TL | 113 | 111 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 42 | 20 | 62 | 2.885,47 | 1.374,03 | 4.259,50 | 68,70 |
| 600 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0600 | 215/75-R16 | TL | 92 | 92 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 274,81 | 274,81 | 549,61 | 68,70 |
| 601 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0601 | 215/75-R16 | TL | 113 | 113 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 274,81 | 274,81 | 549,61 | 68,70 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 602 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0602 | 215/75-R16 | TL | 113 | | R | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 274,81 | 0,00 | 274,81 | 68,70 |
| 603 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0603 | 215/75-R16 | TL | 98 | 98 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 274,81 | 274,81 | 68,70 |
| 604 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0604 | 215/75-R16 | TL | 113 | 111 | Q | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 6 | 12 | 412,21 | 412,21 | 824,42 | 68,70 |
| 605 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0605 | 215/75-R16 | TL | 168 | 168 | C | Μικτής Χρήσης (M + S) | 8 | 8 | 16 | 676,45 | 676,45 | 1.352,89 | 84,56 |
| 606 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0606 | 215/80-R15 | TL | 102 | 102 | S | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 676,45 | 676,45 | 1.352,89 | 84,56 |
| 607 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0607 | 215/80-R16 | TL | 110 | 110 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 5 | 4 | 9 | 650,02 | 520,02 | 1.170,04 | 130,00 |
| 608 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0608 | 225/40-R18 | TL | 92 | 92 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 8 | 20 | 634,17 | 422,78 | 1.056,95 | 52,85 |
| 609 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0609 | 225/40-R18 | TL | 94 | 94 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 422,78 | 0,00 | 422,78 | 52,85 |
| 610 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0610 | 225/40-R18 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 211,39 | 211,39 | 422,78 | 52,85 |
| 611 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0611 | 225/40-R18 | TL | 91 | 91 | V | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 0 | 4 | 240,98 | 0,00 | 240,98 | 60,25 |
| 612 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0612 | 225/40-R18 | TL | 88 | 88 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 211,39 | 211,39 | 422,78 | 52,85 |
| 613 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0613 | 225/45-R17 | TL | 91 | 91 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 20 | 16 | 36 | 1.056,95 | 845,56 | 1.902,51 | 52,85 |
| 614 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0614 | 225/45-R17 | TL | 91 | 91 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 204 | 200 | 404 | 10.780,87 | 10.569,48 | 21.350,35 | 52,85 |
| 615 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0615 | 225/45-R17 | TL | 94 | 94 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 48 | 40 | 88 | 2.536,68 | 2.113,90 | 4.650,57 | 52,85 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|--------------------------------|-----|-----|-----|----------|----------|-----------|-------|
| 616 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0616 | 225/45-R17 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 12 | 28 | 845,56 | 634,17 | 1.479,73 | 52,85 |
| 617 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0617 | 225/45-R17 | TL | 91 | 91 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 104 | 108 | 212 | 5.496,13 | 5.707,52 | 11.203,65 | 52,85 |
| 618 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0618 | 225/45-R17 | TL | 94 | 94 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 36 | 32 | 68 | 1.902,51 | 1.691,12 | 3.593,62 | 52,85 |
| 619 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0619 | 225/45-R17 | TL | 91 | 91 | W | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 4 | 8 | 240,98 | 240,98 | 481,97 | 60,25 |
| 620 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0620 | 225/45-R17 | TL | 93 | 93 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 211,39 | 0,00 | 211,39 | 52,85 |
| 621 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0621 | 225/45-R17 | TL | 110 | 111 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 211,39 | 211,39 | 422,78 | 52,85 |
| 622 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0622 | 225/45-R17 | TL | 91 | 91 | V | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 240,98 | 240,98 | 60,25 |
| 623 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0623 | 225/45-R17 | TL | 91 | 91 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 422,78 | 422,78 | 845,56 | 52,85 |
| 624 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0624 | 225/45-R17 | TL | 100 | 100 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 211,39 | 211,39 | 422,78 | 52,85 |
| 625 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0625 | 225/45-R17 | TL | 93 | 93 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 422,78 | 422,78 | 52,85 |
| 626 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0626 | 225/50-R17 | TL | 94 | 94 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 8 | 24 | 896,29 | 448,15 | 1.344,44 | 56,02 |
| 627 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0627 | 225/50-R17 | TL | 110 | 110 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 224,07 | 0,00 | 224,07 | 56,02 |
| 628 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0628 | 225/50-R17 | TL | 98 | 98 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 224,07 | 224,07 | 448,15 | 56,02 |
| 629 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0629 | 225/55-R16 | TL | 100 | 100 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 215,62 | 215,62 | 431,23 | 53,90 |
| 630 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0630 | 225/55-R16 | TT | 95 | 95 | V | Ομαλού δρόμου | 8 | 12 | 20 | 431,23 | 646,85 | 1.078,09 | 53,90 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|--------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 631 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0631 | 225/55-R16 | TL | 100 | 100 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 215,62 | 215,62 | 431,23 | 53,90 |
| 632 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0632 | 225/55-R16 | TL | 95 | 95 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 431,23 | 431,23 | 862,47 | 53,90 |
| 633 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0633 | 225/55-R16 | TL | 99 | 99 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 215,62 | 215,62 | 431,23 | 53,90 |
| 634 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0634 | 225/55-R17 | TL | 97 | 97 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 224,07 | 224,07 | 448,15 | 56,02 |
| 635 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0635 | 225/55-R17 | TL | 91 | 91 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 224,07 | 224,07 | 448,15 | 56,02 |
| 636 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0636 | 225/60-R16 | TL | 110 | 111 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 236,76 | 236,76 | 59,19 |
| 637 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0637 | 225/60-R16 | TL | 98 | 98 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 236,76 | 0,00 | 236,76 | 59,19 |
| 638 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0638 | 225/60-R16 | TL | 102 | 102 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 236,76 | 236,76 | 473,51 | 59,19 |
| 639 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0639 | 225/60-R16 | TL | 98 | 98 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 473,51 | 236,76 | 710,27 | 59,19 |
| 640 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0640 | 225/60-R16 | TL | 101 | | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 253,67 | 253,67 | 63,42 |
| 641 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0641 | 225/65-R15 | TL | 112 | 110 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 12 | 28 | 1.217,60 | 913,20 | 2.130,81 | 76,10 |
| 642 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0642 | 225/65-R16 | TL | 112 | 110 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 304,40 | 304,40 | 608,80 | 76,10 |
| 643 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0643 | 225/65-R17 | TL | 102 | 102 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 24 | 20 | 44 | 1.775,67 | 1.479,73 | 3.255,40 | 73,99 |
| 644 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0644 | 225/65-R17 | TL | 101 | 101 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 8 | 8 | 16 | 591,89 | 591,89 | 1.183,78 | 73,99 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|---|----|----------|--------|----------|--------|
| 645 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0645 | 225/65-R17 | TL | 102 | 102 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 8 | 4 | 12 | 591,89 | 295,95 | 887,84 | 73,99 |
| 646 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0646 | 225/65-R17 | TL | 109 | 109 | S | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 8 | 8 | 16 | 591,89 | 591,89 | 1.183,78 | 73,99 |
| 647 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0647 | 225/65-R17 | TL | 91 | 91 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 295,95 | 295,95 | 591,89 | 73,99 |
| 648 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0648 | 225/65-R17 | TL | 110 | 110 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 16 | 0 | 16 | 1.183,78 | 0,00 | 1.183,78 | 73,99 |
| 649 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0649 | 225/70-R15 | TL | 112 | | S | Μικτής Χρήσης (M + S) | 8 | 4 | 12 | 845,56 | 422,78 | 1.268,34 | 105,69 |
| 650 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0650 | 225/70-R15 | TL | 112 | | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 338,22 | 338,22 | 676,45 | 84,56 |
| 651 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0651 | 225/70-R15 | TL | 110 | - | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 8 | 0 | 8 | 845,56 | 0,00 | 845,56 | 105,69 |
| 652 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0652 | 225/70-R15 | TL | 112 | | S | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 2 | 2 | 4 | 169,11 | 169,11 | 338,22 | 84,56 |
| 653 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0653 | 225/70-R15 | TL | 112 | | S | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 2 | 2 | 4 | 169,11 | 169,11 | 338,22 | 84,56 |
| 654 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0654 | 225/70-R16 | TL | 102 | 102 | H | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 295,95 | 295,95 | 73,99 |
| 655 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0655 | 225/70-R16 | TL | 107 | 107 | H | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 5 | 4 | 9 | 369,93 | 295,95 | 665,88 | 73,99 |
| 656 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0656 | 225/70-R16 | TL | 109 | 109 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 295,95 | 295,95 | 591,89 | 73,99 |
| 657 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0657 | 225/70-R16 | TL | 103 | 103 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 295,95 | 295,95 | 591,89 | 73,99 |
| 658 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0658 | 225/70-R16 | TL | 103 | 103 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 295,95 | 0,00 | 295,95 | 73,99 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|----|---|----|--------|--------|----------|--------|
| 659 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0659 | 225/70-R16 | TL | 100 | 100 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 295,95 | 295,95 | 73,99 |
| 660 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0660 | 225/70-R16 | TL | 103 | 103 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 295,95 | 0,00 | 295,95 | 73,99 |
| 661 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0661 | 225/75-R15 | TL | 110 | 111 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 0 | 12 | 951,25 | 0,00 | 951,25 | 79,27 |
| 662 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0662 | 225/75-R15 | TL | 102 | 102 | T | 80% χώμα - 20% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 388,96 | 388,96 | 777,91 | 97,24 |
| 663 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0663 | 225/75-R15 | TL | 106 | 106 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 5 | 4 | 9 | 486,20 | 388,96 | 875,15 | 97,24 |
| 664 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0664 | 225/75-R15 | TL | 102 | 102 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 634,17 | 634,17 | 1.268,34 | 79,27 |
| 665 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0665 | 225/75-R15 | TL | | | | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 317,08 | 0,00 | 317,08 | 79,27 |
| 666 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0666 | 225/75-R15 | TL | 91 | 91 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 317,08 | 317,08 | 634,17 | 79,27 |
| 667 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0667 | 225/75-R15 | TL | 102 | 102 | T | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 317,08 | 317,08 | 634,17 | 79,27 |
| 668 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0668 | 225/75-R15 | TL | 102 | 102 | T | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 4 | 4 | 8 | 317,08 | 317,08 | 634,17 | 79,27 |
| 669 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0669 | 225/75-R15 | TL | 91 | 91 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 634,17 | 317,08 | 951,25 | 79,27 |
| 670 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0670 | 225/75-R15 | TL | 102 | 102 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 317,08 | 317,08 | 79,27 |
| 671 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0671 | 225/75-R16 | TL | 104 | 104 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 803,28 | 401,64 | 1.204,92 | 100,41 |
| 672 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0672 | 225/75-R16 | TL | 118 | 118 | R | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 4 | 0 | 4 | 401,64 | 0,00 | 401,64 | 100,41 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|---------|---------|---|-----------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|--------|
| 673 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0673 | 225/75-R16 | TL | 118 | 118 | T | 80% χώμα - 20% άσφαλτος | 4 | 0 | 4 | 528,47 | 0,00 | 528,47 | 132,12 |
| 674 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0674 | 225/75-R16 | TL | 108 | 108 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 401,64 | 401,64 | 803,28 | 100,41 |
| 675 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0675 | 225/75-R16 | TL | 116 | 116 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 12 | 24 | 1.204,92 | 1.204,92 | 2.409,84 | 100,41 |
| 676 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0676 | 225/75-R16 | TL | 115 | 115 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 401,64 | 401,64 | 803,28 | 100,41 |
| 677 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0677 | 225/75-R16 | TL | 115 | 115 | Q | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 401,64 | 0,00 | 401,64 | 100,41 |
| 678 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0678 | 225/75-R16 | TL | 110 | 110 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 602,46 | 602,46 | 100,41 |
| 679 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0679 | 225/75-R16 | TL | 121 | 121 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 18 | 0 | 18 | 1.807,38 | 0,00 | 1.807,38 | 100,41 |
| 680 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0680 | 225/75-R16 | TL | 118 | | R | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 401,64 | 0,00 | 401,64 | 100,41 |
| 681 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0681 | 225/75-R16 | TL | 118 | 116 | R | Μικτής Χρήσης (M + S) | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 634,17 | 634,17 | 105,69 |
| 682 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0682 | 225/75-R16 | TL | 118 | | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 401,64 | 0,00 | 401,64 | 100,41 |
| 683 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0683 | 225/75-R16 | TL | 118 | 118 | R | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 6 | 0 | 6 | 602,46 | 0,00 | 602,46 | 100,41 |
| 684 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0684 | 225/75-R16 | TL | 113/111 | 113/111 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 475,63 | 475,63 | 79,27 |
| 685 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0685 | 225/75-R16 | TL | 121 | 120 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 951,25 | 951,25 | 79,27 |
| 686 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0686 | 225/75-R16 | TL | | 107 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 36 | 36 | 72 | 2.853,76 | 2.853,76 | 5.707,52 | 79,27 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--------------|----|-----|-----|---|--------------------------------|----|----|----|----------|----------|----------|--------|
| 687 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0687 | 225/75-R16 | TL | 121 | 120 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 19 | 19 | 38 | 1.506,15 | 1.506,15 | 3.012,30 | 79,27 |
| 688 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0688 | 225/75-R17,5 | TL | 134 | 134 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 6 | 12 | 1.141,50 | 1.141,50 | 2.283,01 | 190,25 |
| 689 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0689 | 235/40-R18 | TL | 95 | 95 | Y | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 4 | 0 | 4 | 253,67 | 0,00 | 253,67 | 63,42 |
| 690 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0690 | 235/40-R18 | TL | 95 | 95 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 253,67 | 0,00 | 253,67 | 63,42 |
| 691 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0691 | 235/45-R17 | TL | 94 | 94 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 12 | 20 | 481,97 | 722,95 | 1.204,92 | 60,25 |
| 692 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0692 | 235/45-R17 | TL | 91 | 91 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 240,98 | 240,98 | 60,25 |
| 693 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0693 | 235/45-R17 | TL | 97 | 97 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 481,97 | 240,98 | 722,95 | 60,25 |
| 694 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0694 | 235/55-R17 | TL | 99 | 99 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 287,49 | 287,49 | 71,87 |
| 695 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0695 | 235/55-R17 | TL | 99 | 99 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 287,49 | 287,49 | 574,98 | 71,87 |
| 696 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0696 | 235/55-R19 | TL | 101 | 101 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 359,36 | 0,00 | 359,36 | 89,84 |
| 697 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0697 | 235/60-R16 | TL | 100 | 100 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 28 | 8 | 36 | 2.485,94 | 710,27 | 3.196,21 | 88,78 |
| 698 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0698 | 235/60-R16 | TL | 100 | 100 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 20 | 28 | 48 | 1.479,73 | 2.071,62 | 3.551,35 | 73,99 |
| 699 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0699 | 235/60-R16 | TL | 100 | 100 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 295,95 | 295,95 | 591,89 | 73,99 |
| 700 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0700 | 235/60-R16 | TL | 104 | 104 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 8 | 4 | 12 | 710,27 | 355,13 | 1.065,40 | 88,78 |
| 701 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0701 | 235/60-R16 | TL | 105 | 105 | H | Ομαλού δρόμου | 4 | 4 | 8 | 295,95 | 295,95 | 591,89 | 73,99 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 702 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0702 | 235/60-R16 | TL | 104 | 104 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 591,89 | 295,95 | 887,84 | 73,99 |
| 703 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0703 | 235/60-R18 | TL | 103 | 103 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 24 | 8 | 32 | 1.927,87 | 642,62 | 2.570,50 | 80,33 |
| 704 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0704 | 235/65-R16 | TL | 115 | 115 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 676,45 | 676,45 | 1.352,89 | 84,56 |
| 705 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0705 | 235/65-R16 | TL | 115 | | T | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 355,13 | 355,13 | 710,27 | 88,78 |
| 706 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0706 | 235/65-R16 | TL | 113 | | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 355,13 | 0,00 | 355,13 | 88,78 |
| 707 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0707 | 235/65-R17 | TL | 108 | 108 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 317,08 | 317,08 | 634,17 | 79,27 |
| 708 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0708 | 235/65-R17 | TL | 95 | 95 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 12 | 24 | 951,25 | 951,25 | 1.902,51 | 79,27 |
| 709 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0709 | 235/65-R17 | TL | 106 | 106 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 317,08 | 317,08 | 634,17 | 79,27 |
| 710 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0710 | 235/65-R17 | TL | 104 | 108 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 317,08 | 317,08 | 634,17 | 79,27 |
| 711 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0711 | 235/65-R17 | TL | 104 | 104 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 338,22 | 0,00 | 338,22 | 84,56 |
| 712 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0712 | 235/65-R17 | TL | 104 | 104 | V | Μικτής Χρήσης (M + S) | 24 | 0 | 24 | 2.029,34 | 0,00 | 2.029,34 | 84,56 |
| 713 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0713 | 235/70-R16 | TL | 106 | 106 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 232 | 192 | 424 | 19.616,95 | 16.234,72 | 35.851,68 | 84,56 |
| 714 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0714 | 235/70-R16 | TL | 111 | 111 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 308,63 | 308,63 | 77,16 |
| 715 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0715 | 235/70-R16 | TL | 106 | 106 | H | Ομαλού δρόμου | 104 | 92 | 196 | 8.024,35 | 7.098,46 | 15.122,81 | 77,16 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----------|----------|-----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 716 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0716 | 235/70-R16 | TL | 100 | 100 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 4 | 12 | 617,26 | 308,63 | 925,89 | 77,16 |
| 717 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0717 | 235/70-R16 | TL | 104 | 104 | S | Μικτής Χρήσης (M + S) | 140 | 108 | 248 | 11.837,82 | 9.132,03 | 20.969,85 | 84,56 |
| 718 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0718 | 235/70-R16 | TL | 106 | 106 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 126 | 112 | 238 | 10.654,04 | 9.470,25 | 20.124,29 | 84,56 |
| 719 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0719 | 235/70-R16 | TL | 106 | 106 | H | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 32 | 36 | 68 | 2.469,03 | 2.777,66 | 5.246,69 | 77,16 |
| 720 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0720 | 235/70-R16 | TL | 95 | 95 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 4 | 8 | 338,22 | 338,22 | 676,45 | 84,56 |
| 721 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0721 | 235/70-R16 | TL | 112 | 112 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 20 | 28 | 48 | 1.691,12 | 2.367,56 | 4.058,68 | 84,56 |
| 722 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0722 | 235/70-R16 | TL | 105 | 105 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 12 | 24 | 925,89 | 925,89 | 1.851,77 | 77,16 |
| 723 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0723 | 235/70-R16 | TL | 106 | 106 | R | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 20 | 20 | 40 | 1.691,12 | 1.691,12 | 3.382,23 | 84,56 |
| 724 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0724 | 235/70-R16 | TL | 106 | 106 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 16 | 20 | 36 | 1.352,89 | 1.691,12 | 3.044,01 | 84,56 |
| 725 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0725 | 235/70-R16 | TL | 106 | 106 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 124 | 108 | 232 | 10.484,92 | 9.132,03 | 19.616,95 | 84,56 |
| 726 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0726 | 235/70-R16 | TL | 105 | 105 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 8 | 20 | 28 | 676,45 | 1.691,12 | 2.367,56 | 84,56 |
| 727 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0727 | 235/70-R16 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 12 | 24 | 925,89 | 925,89 | 1.851,77 | 77,16 |
| 728 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0728 | 235/70-R16 | TL | 124 | 124 | R | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 28 | 28 | 56 | 2.367,56 | 2.367,56 | 4.735,13 | 84,56 |
| 729 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0729 | 235/70-R16 | TL | 106 | 106 | T | Ομαλού δρόμου | 116 | 120 | 236 | 8.950,24 | 9.258,86 | 18.209,10 | 77,16 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|--|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | | | διεύθυνσης | | | | | | | |
| 730 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0730 | 235/70-R16 | TL | 106 | 106 | T | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 20 | 20 | 40 | 1.543,14 | 1.543,14 | 3.086,29 | 77,16 |
| 731 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0731 | 235/70-R16 | TL | 102 | 102 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 16 | 16 | 32 | 1.352,89 | 1.352,89 | 2.705,79 | 84,56 |
| 732 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0732 | 235/70-R16 | TL | 105 | 105 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 12 | 12 | 24 | 1.014,67 | 1.014,67 | 2.029,34 | 84,56 |
| 733 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0733 | 235/70-R16 | TL | 107 | 107 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 32 | 32 | 64 | 2.705,79 | 2.705,79 | 5.411,57 | 84,56 |
| 734 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0734 | 235/70-R16 | TL | 107 | 107 | T | Ανώμαλου δρόμου τρακτερωτά διαφορικού | 8 | 8 | 16 | 676,45 | 676,45 | 1.352,89 | 84,56 |
| 735 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0735 | 235/70-R16 | TL | 106 | 106 | H | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 8 | 8 | 16 | 617,26 | 617,26 | 1.234,52 | 77,16 |
| 736 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0736 | 235/70-R16 | TL | 91 | 91 | V | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 12 | 8 | 20 | 925,89 | 617,26 | 1.543,14 | 77,16 |
| 737 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0737 | 235/70-R16 | TL | 106 | 106 | H | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 12 | 16 | 28 | 925,89 | 1.234,52 | 2.160,40 | 77,16 |
| 738 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0738 | 235/70-R16 | TL | 106 | 106 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 24 | 24 | 48 | 1.851,77 | 1.851,77 | 3.703,55 | 77,16 |
| 739 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0739 | 235/70-R16 | TL | 106 | 106 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 308,63 | 0,00 | 308,63 | 77,16 |
| 740 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0740 | 235/70-R16 | TL | 108 | 108 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 308,63 | 308,63 | 617,26 | 77,16 |
| 741 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0741 | 235/70-R16 | TL | 92 | 112 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 338,22 | 0,00 | 338,22 | 84,56 |
| 742 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0742 | 235/75-R15 | TL | 105 | 105 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 8 | 8 | 16 | 634,17 | 634,17 | 1.268,34 | 79,27 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|---|---|----|--------|--------|----------|--------|
| 743 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0743 | 235/75-R15 | TL | 109 | 109 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 317,08 | 317,08 | 634,17 | 79,27 |
| 744 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0744 | 235/75-R15 | TL | 124 | 124 | R | 80% χώμα - 20% άσφαλτος | 8 | 8 | 16 | 811,74 | 811,74 | 1.623,47 | 101,47 |
| 745 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0745 | 235/75-R15 | TL | 109 | 109 | T | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 4 | 0 | 4 | 317,08 | 0,00 | 317,08 | 79,27 |
| 746 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0746 | 235/75-R15 | TL | 108 | 108 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 0 | 4 | 317,08 | 0,00 | 317,08 | 79,27 |
| 747 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0747 | 235/75-R15 | TL | 109 | 109 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 405,87 | 405,87 | 101,47 |
| 748 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0748 | 235/75-R16 | TL | 110 | 108 | S | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 465,06 | 465,06 | 930,11 | 116,26 |
| 749 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0749 | 235/75-R16 | TL | 109 | 109 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 0 | 4 | 465,06 | 0,00 | 465,06 | 116,26 |
| 750 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0750 | 245/35-R20 | TL | 95 | 95 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 304,40 | 304,40 | 76,10 |
| 751 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0751 | 245/45-R17 | TL | 99 | 99 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 253,67 | 253,67 | 63,42 |
| 752 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0752 | 245/45-R18 | TL | 100 | 100 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 287,49 | 0,00 | 287,49 | 71,87 |
| 753 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0753 | 245/45-R18 | TL | 91 | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 287,49 | 0,00 | 287,49 | 71,87 |
| 754 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0754 | 245/45-R19 | TL | 102 | 102 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 401,64 | 0,00 | 401,64 | 100,41 |
| 755 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0755 | 245/60-R18 | TL | 105 | 105 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 350,91 | 0,00 | 350,91 | 87,73 |
| 756 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0756 | 245/65-R17 | TL | 111 | 111 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 401,64 | 0,00 | 401,64 | 100,41 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|--|----|----|----|----------|----------|----------|--------|
| 757 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0757 | 245/65-R17 | TL | 111 | 111 | H | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 1.204,92 | 1.204,92 | 100,41 |
| 758 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0758 | 245/70-R16 | TL | 111 | 111 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 16 | 8 | 24 | 1.606,56 | 803,28 | 2.409,84 | 100,41 |
| 759 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0759 | 245/70-R16 | TL | 111 | 111 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 16 | 12 | 28 | 1.691,12 | 1.268,34 | 2.959,45 | 105,69 |
| 760 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0760 | 245/70-R16 | TT | 107 | 107 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 32 | 32 | 64 | 3.382,23 | 3.382,23 | 6.764,47 | 105,69 |
| 761 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0761 | 245/70-R16 | TL | 111 | 111 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 12 | 24 | 1.204,92 | 1.204,92 | 2.409,84 | 100,41 |
| 762 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0762 | 245/70-R16 | TL | 107 | 107 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 36 | 36 | 72 | 3.995,26 | 3.995,26 | 7.990,53 | 110,98 |
| 763 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0763 | 245/70-R16 | TL | 107 | 107 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 422,78 | 422,78 | 845,56 | 105,69 |
| 764 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0764 | 245/70-R16 | TL | 100 | 100 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 422,78 | 422,78 | 845,56 | 105,69 |
| 765 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0765 | 245/75-R16 | TL | 106 | 106 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 845,56 | 0,00 | 845,56 | 105,69 |
| 766 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0766 | 255/50-R19 | TL | 104 | 104 | Q | Ανώμαλου δρόμου τρακτερωτά διαφορικού | 4 | 4 | 8 | 422,78 | 422,78 | 845,56 | 105,69 |
| 767 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0767 | 255/50-R19 | TL | 107 | 111 | Y | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 380,50 | 0,00 | 380,50 | 95,13 |
| 768 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0768 | 255/55-R18 | TL | 105 | 105 | V | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 4 | 4 | 8 | 338,22 | 338,22 | 676,45 | 84,56 |
| 769 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0769 | 255/55-R18 | TL | 104 | 104 | Q | Ανώμαλου δρόμου τρακτερωτά διαφορικού | 4 | 4 | 8 | 443,92 | 443,92 | 887,84 | 110,98 |
| 770 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0770 | 255/55-R18 | TL | 109 | 109 | V | Ομαλού δρόμου | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 338,22 | 338,22 | 84,56 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | | | | διαφορικού | | | | | | | |
| 771 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0771 | 255/60-R18 | TL | 112 | 112 | H | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 4 | 4 | 8 | 359,36 | 359,36 | 718,72 | 89,84 |
| 772 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0772 | 255/60-R18 | TL | 112 | 112 | V | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 20 | 20 | 40 | 2.748,06 | 2.748,06 | 5.496,13 | 137,40 |
| 773 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0773 | 255/60-R18 | TL | 91 | 91 | V | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 4 | 0 | 4 | 359,36 | 0,00 | 359,36 | 89,84 |
| 774 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0774 | 255/65-R16 | TL | 108 | 108 | V | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 422,78 | 422,78 | 845,56 | 105,69 |
| 775 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0775 | 255/65-R16 | TL | 109 | 109 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 4 | 8 | 388,96 | 388,96 | 777,91 | 97,24 |
| 776 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0776 | 255/65-R17 | TL | 110 | 110 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 56 | 48 | 104 | 5.327,02 | 4.566,02 | 9.893,03 | 95,13 |
| 777 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0777 | 255/65-R17 | TL | 110 | 110 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 216 | 224 | 440 | 28.537,60 | 29.594,54 | 58.132,14 | 132,12 |
| 778 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0778 | 255/65-R17 | TL | 106 | 106 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 57 | 52 | 109 | 6.024,60 | 5.496,13 | 11.520,73 | 105,69 |
| 779 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0779 | 255/65-R17 | TL | 110 | 110 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 164 | 164 | 328 | 17.333,95 | 17.333,95 | 34.667,89 | 105,69 |
| 780 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0780 | 255/65-R17 | TL | 114 | 114 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 16 | 28 | 1.141,50 | 1.522,01 | 2.663,51 | 95,13 |
| 781 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0781 | 255/65-R17 | TL | 110 | 110 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 100 | 96 | 196 | 10.569,48 | 10.146,70 | 20.716,18 | 105,69 |
| 782 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0782 | 255/65-R17 | TL | 114 | 114 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 16 | 16 | 32 | 1.522,01 | 1.522,01 | 3.044,01 | 95,13 |
| 783 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0783 | 255/65-R17 | TL | 106 | 106 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 16 | 16 | 32 | 1.691,12 | 1.691,12 | 3.382,23 | 105,69 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----|-----|-----|---|--|----|----|----|----------|----------|----------|--------|
| 784 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0784 | 255/65-R17 | TL | 112 | 112 | H | Μικτών διαδρομών διαφορικού | 36 | 48 | 84 | 3.424,51 | 4.566,02 | 7.990,53 | 95,13 |
| 785 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0785 | 255/65-R17 | TL | 114 | | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 845,56 | 845,56 | 1.691,12 | 105,69 |
| 786 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0786 | 255/70-R15 | TL | 104 | 104 | Q | Ανώμαλου δρόμου τρακτερωτά διαφορικού | 8 | 8 | 16 | 1.014,67 | 1.014,67 | 2.029,34 | 126,83 |
| 787 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0787 | 265/60-R18 | TL | 106 | 106 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 634,17 | 634,17 | 1.268,34 | 158,54 |
| 788 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0788 | 265/65-R17 | TL | 112 | 112 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 0 | 4 | 465,06 | 0,00 | 465,06 | 116,26 |
| 789 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0789 | 265/65-R17 | TL | 104 | 104 | Q | Ανώμαλου δρόμου τρακτερωτά διαφορικού | 8 | 8 | 16 | 930,11 | 930,11 | 1.860,23 | 116,26 |
| 790 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0790 | 265/70-R16 | TL | 112 | 112 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 422,78 | 0,00 | 422,78 | 105,69 |
| 791 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0791 | 265/70-R16 | TL | 112 | 112 | H | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 16 | 16 | 32 | 1.775,67 | 1.775,67 | 3.551,35 | 110,98 |
| 792 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0792 | 265/70-R16 | TL | 112 | 112 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 8 | 8 | 16 | 845,56 | 845,56 | 1.691,12 | 105,69 |
| 793 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0793 | 265/70-R16 | TL | 112 | 112 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 443,92 | 443,92 | 110,98 |
| 794 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0794 | 265/70-R16 | TL | 112 | 112 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 845,56 | 845,56 | 1.691,12 | 105,69 |
| 795 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0795 | 265/70-R16 | TL | 112 | 112 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 422,78 | 0,00 | 422,78 | 105,69 |
| 796 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0796 | 265/70-R16 | TL | 112 | 112 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 422,78 | 0,00 | 422,78 | 105,69 |
| 797 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0797 | 265/70-R16 | TL | 112 | 110 | T | 50% χώμα - 50% | 4 | 4 | 8 | 443,92 | 443,92 | 887,84 | 110,98 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-------------|----|-----|-----|---|--|--------------|--------------|------|------------|-------------------|------------|--------|
| | | | | | | | άσφαλτος | | | | | | | |
| 798 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0798 | 265/70-R16 | TL | 112 | | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 4 | 8 | 443,92 | 443,92 | 887,84 | 110,98 |
| 799 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0799 | 265/70-R16 | TL | 96 | | T | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 422,78 | 0,00 | 422,78 | 105,69 |
| 800 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0800 | 265/75-R16 | TL | 104 | 104 | Q | Ανώμαλου δρόμου τρακτερωτά διαφορικού | 4 | 4 | 8 | 507,34 | 507,34 | 1.014,67 | 126,83 |
| 801 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0801 | 275/40-R20 | TT | 110 | 110 | W | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 8 | 16 | 761,00 | 761,00 | 1.522,01 | 95,13 |
| 802 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0802 | 275/70-R16 | TL | 114 | 114 | H | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 443,92 | 0,00 | 443,92 | 110,98 |
| 803 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0803 | 285/60-R18 | TL | 110 | 110 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 24 | 24 | 48 | 3.297,68 | 3.297,68 | 6.595,36 | 137,40 |
| 804 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0804 | 285/60-R18 | TL | 116 | 116 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 549,61 | 0,00 | 549,61 | 137,40 |
| 805 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0805 | 285/60-R18 | TL | 122 | 119 | Q | Μικτής Χρήσης (M + S) | 4 | 0 | 4 | 549,61 | 0,00 | 549,61 | 137,40 |
| 806 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0806 | 285/70-R17 | TL | 104 | 104 | Q | Ανώμαλου δρόμου τρακτερωτά διαφορικού | 4 | 4 | 8 | 676,45 | 676,45 | 1.352,89 | 169,11 |
| 807 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0807 | 31/10,5-R15 | TL | 110 | 110 | T | Μικτής Χρήσης (M + S) | 8 | 8 | 16 | 1.268,34 | 1.268,34 | 2.536,68 | 158,54 |
| 808 | ΕΛΑΣ ΑΥΤ 0808 | 365/70-R16 | TL | 112 | 112 | T | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 12 | 8 | 20 | 1.902,51 | 1.268,34 | 3.170,84 | 158,54 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 5.082 | 4.453 | 9535 | 405.049,95 | 356.463,11 | 761.513,07 | |

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

CPV 34352200-1: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------|--------------------|---|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α'+Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α'+Β' ΕΤΟΥΣ | |
| 809 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0809 | 10.00-R17,5 | TL | 134 | 132 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 78 | 18 | 96 | 28.854,68 | 6.658,77 | 35.513,45 | 369,93 |
| 810 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0810 | 11.00-R22,5 | TL | 118 | 118 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 18 | 12 | 30 | 6.278,27 | 4.185,51 | 10.463,79 | 348,79 |
| 811 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0811 | 11.00-R22,5 | TL | 136 | 136 | T | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 0 | 12 | 4.185,51 | 0,00 | 4.185,51 | 348,79 |
| 812 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0812 | 12.00-R22,5 | TL | 152 | 148 | K | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 12 | 24 | 4.312,35 | 4.312,35 | 8.624,70 | 359,36 |
| 813 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0813 | 12.00-R22,5 | TL | 134 | 134 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 6 | 12 | 2.156,17 | 2.156,17 | 4.312,35 | 359,36 |
| 814 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0814 | 13.00-R22,5 | TL | 156 | 154 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 114 | 114 | 0,00 | 48.196,83 | 48.196,83 | 422,78 |
| 815 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0815 | 13.00-R22,5 | TL | | 156 | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 24 | 24 | 48 | 10.146,70 | 10.146,70 | 20.293,40 | 422,78 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------|----|-----|-----|---|---------------------------------------|-----|----|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 816 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0816 | 13.00-R22,5 | TL | 156 | 150 | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 36 | 0 | 36 | 15.220,05 | 0,00 | 15.220,05 | 422,78 |
| 817 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0817 | 225/75-R17,5 | TL | 129 | | M | Μικτής Χρήσης (M + S) | 6 | 6 | 12 | 1.331,75 | 1.331,75 | 2.663,51 | 221,96 |
| 818 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0818 | 225/75-R17,5 | TL | 129 | 129 | M | Μικτών διαδρομών διαφορικο ύ | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.141,50 | 1.141,50 | 190,25 |
| 819 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0819 | 225/75-R17,5 | TL | 129 | | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.141,50 | 1.141,50 | 190,25 |
| 820 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0820 | 225/75-R17,5 | TL | 129 | 127 | M | Ομαλού δρόμου διαφορικο ύ | 6 | 0 | 6 | 1.141,50 | 0,00 | 1.141,50 | 190,25 |
| 821 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0821 | 225/75-R17,5 | TL | 129 | 127 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 132 | 90 | 222 | 25.113,08 | 17.122,56 | 42.235,64 | 190,25 |
| 822 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0822 | 225/75-R17,5 | TL | 127 | 127 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.141,50 | 1.141,50 | 190,25 |
| 823 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0823 | 225/75-R17,5 | TL | 129 | 129 | M | Μικτών διαδρομών διεύθυνση ς | 6 | 6 | 12 | 1.141,50 | 1.141,50 | 2.283,01 | 190,25 |
| 824 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0824 | 225/75-R17,5 | TL | 129 | | M | Μικτής Χρήσης (M + S) | 6 | 6 | 12 | 1.331,75 | 1.331,75 | 2.663,51 | 221,96 |
| 825 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0825 | 225/75-R17,5 | TL | 168 | 168 | M | Μικτής Χρήσης (M + S) | 6 | 0 | 6 | 1.331,75 | 0,00 | 1.331,75 | 221,96 |
| 826 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0826 | 225/75-R17,5 | TL | 129 | 129 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 36 | 42 | 78 | 6.849,02 | 7.990,53 | 14.839,55 | 190,25 |
| 827 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0827 | 225/75-R17,5 | TL | 140 | 140 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση | 6 | 6 | 12 | 1.141,50 | 1.141,50 | 2.283,01 | 190,25 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------|----|-----|-----|---|---------------------------------------|------|----|------|----------------|----------|----------------|--------|
| | | | | | | | ς | | | | | | | |
| 828 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0828 | 225/75-R17,5 | TL | 168 | 168 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 2444 | 32 | 2476 | 464.972,5 6 | 6.088,02 | 471.060,5 8 | 190,25 |
| 829 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0829 | 225/75-R17,5 | TL | 129 | 129 | M | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 12 | 0 | 12 | 2.663,51 | 0,00 | 2.663,51 | 221,96 |
| 830 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0830 | 225/75-R17,5 | TL | 168 | 168 | M | Μικτών διαδρομών διαφορικό ύ | 2 | 2 | 4 | 380,50 | 380,50 | 761,00 | 190,25 |
| 831 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0831 | 225/75-R17,5 | TL | 168 | 168 | M | Ομαλού δρόμου διαφορικό ύ | 6 | 6 | 12 | 1.141,50 | 1.141,50 | 2.283,01 | 190,25 |
| 832 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0832 | 225/75-R17,5 | TL | 127 | 129 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 24 | 12 | 36 | 4.566,02 | 2.283,01 | 6.849,02 | 190,25 |
| 833 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0833 | 225/75-R17,5 | TL | | 126 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.141,50 | 1.141,50 | 190,25 |
| 834 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0834 | 225/75-R17,5 | TL | 129 | 129 | M | Ομαλού δρόμου διαφορικό ύ | 6 | 6 | 12 | 1.141,50 | 1.141,50 | 2.283,01 | 190,25 |
| 835 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0835 | 225/75-R17,5 | TL | 129 | 127 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 6 | 0 | 6 | 1.141,50 | 0,00 | 1.141,50 | 190,25 |
| 836 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0836 | 235/75-R17,5 | TL | 132 | 130 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 18 | 12 | 30 | 3.805,01 | 2.536,68 | 6.341,69 | 211,39 |
| 837 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0837 | 245/70-R17,5 | TL | 136 | 136 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 6 | 6 | 12 | 1.141,50 | 1.141,50 | 2.283,01 | 190,25 |
| 838 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0838 | 265/70-R17,5 | TL | 138 | 136 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση | 10 | 10 | 20 | 3.276,54 | 3.276,54 | 6.553,08 | 327,65 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------|----|---------|---------|---|------------------------------------|----|----|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | | | | ς | | | | | | | |
| 839 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0839 | 265/70-R19,5 | TL | 134 | 140 | M | Μικτής Χρήσης (M + S) | 6 | 0 | 6 | 1.712,26 | 0,00 | 1.712,26 | 285,38 |
| 840 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0840 | 265/70-R19,5 | TL | 136 | 136 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 6 | 6 | 12 | 1.585,42 | 1.585,42 | 3.170,84 | 264,24 |
| 841 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0841 | 265/70-R19,5 | TL | 140 | 138 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 6 | 12 | 18 | 1.585,42 | 3.170,84 | 4.756,27 | 264,24 |
| 842 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0842 | 265/70-R19,5 | TL | 138 | 138 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 12 | 6 | 18 | 3.170,84 | 1.585,42 | 4.756,27 | 264,24 |
| 843 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0843 | 290/80-R22,5 | TL | 152/148 | 152/148 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 12 | 12 | 24 | 4.312,35 | 4.312,35 | 8.624,70 | 359,36 |
| 844 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0844 | 295/80-R22,5 | TL | 154 | 149 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 6 | 6 | 12 | 2.156,17 | 2.156,17 | 4.312,35 | 359,36 |
| 845 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0845 | 295/80-R22,5 | TL | | 152 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 36 | 36 | 72 | 12.937,04 | 12.937,04 | 25.874,09 | 359,36 |
| 846 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0846 | 295/80-R22,5 | TL | | 152 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 12 | 12 | 24 | 4.312,35 | 4.312,35 | 8.624,70 | 359,36 |
| 847 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0847 | 295/80-R22,5 | TL | 152 | 148 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 61 | 49 | 110 | 21.921,10 | 17.608,75 | 39.529,86 | 359,36 |
| 848 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0848 | 295/80-R22,5 | TL | 152 | 152 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 6 | 6 | 12 | 2.156,17 | 2.156,17 | 4.312,35 | 359,36 |
| 849 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0849 | 295/80-R22,5 | TL | 154 | 149 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση | 12 | 0 | 12 | 4.312,35 | 0,00 | 4.312,35 | 359,36 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------|----|-----|-----|---|------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | | ς | | | | | | | |
| 850 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0850 | 295/80-R22,5 | TL | 154 | 154 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 2.156,17 | 2.156,17 | 359,36 |
| 851 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0851 | 295/80-R22,5 | TL | 152 | 152 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 6 | 0 | 6 | 2.156,17 | 0,00 | 2.156,17 | 359,36 |
| 852 | ΕΛΑΣ ΛΕΩΦ 0852 | 295/80-R22,5 | TL | 154 | 148 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνση ς | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 2.156,17 | 2.156,17 | 359,36 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 3105 | 609 | 3714 | 657.083,43 | 182.408,09 | 839.491,52 | |

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13

CPV 34352100-0: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (L) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (L) ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|-------------------|----------------|--------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|--------------------|---|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α'+Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α'+Β' ΕΤΟΥΣ | |
| 853 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0853 | 11.00-R22,5 | TL | 148 | 148 | K | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 6 | 0 | 6 | 2.092,76 | 0,00 | 2.092,76 | 348,79 |
| 854 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0854 | 11.00-R22,5 | TL | 148 | 145 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 6 | 0 | 6 | 2.092,76 | 0,00 | 2.092,76 | 348,79 |
| 855 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0855 | 12.50-R20 | TL | 139 | 139 | J | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 1.691,12 | 0,00 | 1.691,12 | 422,78 |
| 856 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0856 | 245/70-R19,5 | TL | 164 | 164 | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 6 | 12 | 1.395,17 | 1.395,17 | 2.790,34 | 232,53 |
| 857 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0857 | 245/70-R19,5 | TL | 136 | 134 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 18 | 12 | 30 | 4.185,51 | 2.790,34 | 6.975,86 | 232,53 |
| 858 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0858 | 245/70-R19,5 | TL | 136 | | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.395,17 | 1.395,17 | 232,53 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------|----|---------|---------|---|--------------------------------|----|----|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 859 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0859 | 245/70-R19,5 | TL | 136 | | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.395,17 | 1.395,17 | 232,53 |
| 860 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0860 | 245/70-R19,5 | TL | 136 | 134 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 84 | 84 | 168 | 19.532,40 | 19.532,40 | 39.064,80 | 232,53 |
| 861 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0861 | 245/70-R19,5 | TL | 129 | 129 | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 37 | 30 | 67 | 8.603,56 | 6.975,86 | 15.579,41 | 232,53 |
| 862 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0862 | 245/70-R19,5 | TL | 136 | 136 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 18 | 6 | 24 | 4.185,51 | 1.395,17 | 5.580,69 | 232,53 |
| 863 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0863 | 245/70-R19,5 | TL | 136/134 | 136/134 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 6 | 12 | 1.395,17 | 1.395,17 | 2.790,34 | 232,53 |
| 864 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0864 | 245/70-R19,5 | TL | 141 | 140 | M | Μικτής Χρήσης (M + S) | 24 | 24 | 48 | 6.341,69 | 6.341,69 | 12.683,38 | 264,24 |
| 865 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0865 | 245/70-R19,5 | TL | 134 | 134 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 6 | 12 | 1.395,17 | 1.395,17 | 2.790,34 | 232,53 |
| 866 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0866 | 245/70-R19,5 | TL | 143 | 141 | G | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.395,17 | 1.395,17 | 232,53 |
| 867 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0867 | 285/70-R19,5 | TL | 146 | 144 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 4 | 0 | 4 | 1.310,62 | 0,00 | 1.310,62 | 327,65 |
| 868 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0868 | 285/70-R19,5 | TL | 279 | | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 6 | 12 | 1.965,92 | 1.965,92 | 3.931,85 | 327,65 |
| 869 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0869 | 285/70-R19,5 | TL | 146 | | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 6 | 0 | 6 | 1.965,92 | 0,00 | 1.965,92 | 327,65 |
| 870 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0870 | 315/70-R22,5 | TL | 154 | 154 | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 12 | 20 | 2.705,79 | 4.058,68 | 6.764,47 | 338,22 |
| 871 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0871 | 315/80-R22,5 | TL | 154 | | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 2.219,59 | 2.219,59 | 369,93 |
| 872 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0872 | 365/80-R20 | TL | 152 | | K | 50% χώμα - 50% άσφαλτος | 4 | 0 | 4 | 3.382,23 | 0,00 | 3.382,23 | 845,56 |
| 873 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ | 365/85-R20 | TL | 164 | | G | Μικτών διαδρομών | 5 | 4 | 9 | 4.227,79 | 3.382,23 | 7.610,03 | 845,56 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------|----|-----|-----|---|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|-------------------|--------|
| | 0873 | | | | | | διαφορικού | | | | | | | |
| 874 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0874 | 7.00-R16 | TL | 117 | 117 | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.078,09 | 1.078,09 | 179,68 |
| 875 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0875 | 9.00-R22,5 | TL | 136 | 134 | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 18 | 0 | 18 | 3.424,51 | 0,00 | 3.424,51 | 190,25 |
| 876 | ΕΛΑΣ ΦΟΡΤ 0876 | 9.00-R22,5 | TL | 133 | 131 | K | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 1.141,50 | 1.141,50 | 190,25 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 266 | 232 | 498 | 71.893,60 | 59.252,50 | 131.146,11 | |

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

CPV 34351100-3: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (L) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (S) | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|----------------------|-------------------|------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α'+Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α'+Β' ΕΤΩΝ | |
| 1 | ΑΠΣ ΑΥΤ 001 | 155/70-R13 | TL | 75 | T | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 256,32 | 256,32 | 32,04 |
| 2 | ΑΠΣ ΑΥΤ 002 | 155/80-R13 | TL | 79 | T | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 280,35 | 280,35 | 35,04 |
| 3 | ΑΠΣ ΑΥΤ 003 | 155-R12 | TL | 88 | N | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 200,25 | 200,25 | 50,06 |
| 4 | ΑΠΣ ΑΥΤ 004 | 165/65-R14 | TL | 79 | S | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 128,16 | 128,16 | 32,04 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------------|----|-----|---|----------------------------------|----|----|-----|----------|----------|----------|-------|
| 5 | ΑΠΣ ΑΥΤ 005 | 165/70-R13 | TL | 79 | T | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 128,16 | 128,16 | 32,04 |
| 6 | ΑΠΣ ΑΥΤ 006 | 165/80-R13 | TL | 83 | T | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 132,16 | 132,16 | 33,04 |
| 7 | ΑΠΣ ΑΥΤ 007 | 175/65-R13 | TL | 80 | T | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 144,18 | 144,18 | 36,04 |
| 8 | ΑΠΣ ΑΥΤ 008 | 175/65-R14 | TL | 82 | T | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 20 | 24 | 44 | 660,82 | 792,98 | 1.453,80 | 33,04 |
| 9 | ΑΠΣ ΑΥΤ 009 | 175/70-R13 | TL | 82 | T | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 32 | 32 | 0,00 | 1.121,39 | 1.121,39 | 35,04 |
| 10 | ΑΠΣ ΑΥΤ 010 | 175/70-R14 | TL | 88 | T | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 140,17 | 140,17 | 35,04 |
| 11 | ΑΠΣ ΑΥΤ 011 | 175/80-R14 | TL | 88 | T | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 160,20 | 160,20 | 40,05 |
| 12 | ΑΠΣ ΑΥΤ 012 | 185/60-R14 | TL | 82 | T | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 16 | 16 | 0,00 | 592,74 | 592,74 | 37,05 |
| 13 | ΑΠΣ ΑΥΤ 013 | 185/65-R14 | TL | 86 | T | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 40 | 20 | 60 | 1.481,84 | 740,92 | 2.222,76 | 37,05 |
| 14 | ΑΠΣ ΑΥΤ 014 | 185/65-R15 | TL | 88 | T | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 937,16 | 937,16 | 39,05 |
| 15 | ΑΠΣ ΑΥΤ 015 | 185/70-R13 | TL | 86 | T | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 296,37 | 296,37 | 37,05 |
| 16 | ΑΠΣ ΑΥΤ 016 | 185/75-R16 | TL | 104 | R | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 330,41 | 330,41 | 55,07 |
| 17 | ΑΠΣ ΑΥΤ 017 | 185-R14 | TL | 102 | R | Μικτής Χρήσης - κοινά | 80 | 60 | 140 | 3.604,47 | 2.703,36 | 6.307,83 | 45,06 |
| 18 | ΑΠΣ ΑΥΤ 018 | 195/55-R15 | TL | 85 | H | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 44 | 44 | 0,00 | 1.762,19 | 1.762,19 | 40,05 |
| 19 | ΑΠΣ ΑΥΤ 019 | 195/60-R14 | TL | 86 | T | Ομαλού Δρόμου - | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 504,63 | 504,63 | 42,05 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------------|----|-----|---|----------------------------------|-----|----|-----|----------|----------|----------|-------|
| | | | | | | κοινά | | | | | | | |
| 20 | ΑΠΣ ΑΥΤ 020 | 195/60-R15 | TL | 88 | H | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 320,40 | 320,40 | 40,05 |
| 21 | ΑΠΣ ΑΥΤ 021 | 195/65-R14 | TL | 89 | H | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 188,23 | 188,23 | 47,06 |
| 22 | ΑΠΣ ΑΥΤ 022 | 195/65-R15 | TL | 91 | T | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 120 | 60 | 180 | 4.565,67 | 2.282,83 | 6.848,50 | 38,05 |
| 23 | ΑΠΣ ΑΥΤ 023 | 195/70-R14 | TL | 91 | T | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 164,20 | 164,20 | 41,05 |
| 24 | ΑΠΣ ΑΥΤ 024 | 195/70-R15 | TL | 104 | R | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 112 | 0 | 112 | 6.167,66 | 0,00 | 6.167,66 | 55,07 |
| 25 | ΑΠΣ ΑΥΤ 025 | 195/75-R16 | TL | 107 | R | Μικτής Χρήσης - Διευθυνας | 0 | 18 | 18 | 0,00 | 991,23 | 991,23 | 55,07 |
| 26 | ΑΠΣ ΑΥΤ 026 | 195/75-R16 | TL | 107 | R | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 220,27 | 220,27 | 55,07 |
| 27 | ΑΠΣ ΑΥΤ 027 | 195/80-R15 | TL | 96 | T | Μικτής Χρήσης - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 228,28 | 228,28 | 57,07 |
| 28 | ΑΠΣ ΑΥΤ 028 | 195-R14 | TL | 106 | Q | Μικτής Χρήσης - κοινά | 0 | 40 | 40 | 0,00 | 2.282,83 | 2.282,83 | 57,07 |
| 29 | ΑΠΣ ΑΥΤ 029 | 205/45-R16 | TL | 83 | H | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 180,22 | 180,22 | 45,06 |
| 30 | ΑΠΣ ΑΥΤ 030 | 205/50-R16 | TL | 87 | V | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 208,26 | 208,26 | 52,06 |
| 31 | ΑΠΣ ΑΥΤ 031 | 205/55-R16 | TL | 91 | V | Μικτής χρήσης - κοινά | 0 | 20 | 20 | 0,00 | 861,07 | 861,07 | 43,05 |
| 32 | ΑΠΣ ΑΥΤ 032 | 205/60-R15 | TL | 91 | H | Ομαλού δρόμου- κοινά | 0 | 20 | 20 | 0,00 | 901,12 | 901,12 | 45,06 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------------|----|-----|---|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------|----------|-----------|-------|
| 33 | ΑΠΣ ΑΥΤ 033 | 205/65-R15 | TL | 94 | T | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 180,22 | 180,22 | 45,06 |
| 34 | ΑΠΣ ΑΥΤ 034 | 205/65-R16 | TL | 95 | H | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 720,89 | 720,89 | 60,07 |
| 35 | ΑΠΣ ΑΥΤ 035 | 205/70-R15 | TL | 106 | R | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 40 | 52 | 92 | 2.082,59 | 2.707,36 | 4.789,95 | 52,06 |
| 36 | ΑΠΣ ΑΥΤ 036 | 205/75-R14 | TL | 109 | R | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 640,80 | 640,80 | 80,10 |
| 37 | ΑΠΣ ΑΥΤ 037 | 215/60-R16 | TL | 99 | V | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 200,25 | 200,25 | 50,06 |
| 38 | ΑΠΣ ΑΥΤ 038 | 215/60-R17 | TL | 96 | H | Μικτής χρήσης - κοινά | 40 | 0 | 40 | 2.402,98 | 0,00 | 2.402,98 | 60,07 |
| 39 | ΑΠΣ ΑΥΤ 039 | 215/65-R16 | TL | 98 | H | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 660,82 | 660,82 | 55,07 |
| 40 | ΑΠΣ ΑΥΤ 040 | 215/70-R15 | TL | 109 | S | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 24 | 0 | 24 | 1.369,70 | 0,00 | 1.369,70 | 57,07 |
| 41 | ΑΠΣ ΑΥΤ 041 | 215/75-R15 | TL | 100 | S | Μικτής χρήσης - κοινά | 40 | 0 | 40 | 2.483,08 | 0,00 | 2.483,08 | 62,08 |
| 42 | ΑΠΣ ΑΥΤ 042 | 215/75-R15 | TL | 100 | T | Μικτής χρήσης - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 248,31 | 248,31 | 62,08 |
| 43 | ΑΠΣ ΑΥΤ 043 | 215/75-R16 | TL | 113 | R | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 48 | 0 | 48 | 3.123,88 | 0,00 | 3.123,88 | 65,08 |
| 44 | ΑΠΣ ΑΥΤ 044 | 215/75-R16 | TL | 113 | R | Μικτής Χρήσης - Διευθυνας | 120 | 0 | 120 | 8.410,44 | 0,00 | 8.410,44 | 70,09 |
| 45 | ΑΠΣ ΑΥΤ 045 | 215/75-R16 | TL | 113 | R | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 200 | 120 | 320 | 14.017,40 | 8.410,44 | 22.427,84 | 70,09 |
| 46 | ΑΠΣ ΑΥΤ 046 | 225/55-R16 | TL | 95 | V | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 204,25 | 204,25 | 51,06 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------------|----|-----|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|--------|
| 47 | ΑΠΣ ΑΥΤ 047 | 225/60-R15 | TL | 96 | H | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 280,35 | 280,35 | 70,09 |
| 48 | ΑΠΣ ΑΥΤ 048 | 225/75-R15 | TL | 110 | S | Μικτής χρήσης - κοινά | 80 | 80 | 160 | 5.767,16 | 5.767,16 | 11.534,32 | 72,09 |
| 49 | ΑΠΣ ΑΥΤ 049 | 225/75-R16 | TL | 118 | R | Μικτής χρήσης - κοινά | 48 | 0 | 48 | 3.604,47 | 0,00 | 3.604,47 | 75,09 |
| 50 | ΑΠΣ ΑΥΤ 050 | 225/75-R16 | TL | 121 | N | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 570,71 | 570,71 | 95,12 |
| 51 | ΑΠΣ ΑΥΤ 051 | 225/75-R16 | TL | 121 | N | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 1.141,42 | 1.141,42 | 95,12 |
| 52 | ΑΠΣ ΑΥΤ 052 | 235/45-R17 | TL | 94 | W | Ομαλού Δρόμου - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 228,28 | 228,28 | 57,07 |
| 53 | ΑΠΣ ΑΥΤ 053 | 235/70-R16 | TL | 106 | T | Μικτής χρήσης (M + S) | 200 | 200 | 400 | 16.019,89 | 16.019,89 | 32.039,78 | 80,10 |
| 54 | ΑΠΣ ΑΥΤ 054 | 235/75-R15 | TL | 105 | S | Μικτής χρήσης (M + S) | 160 | 160 | 320 | 15.379,09 | 15.379,09 | 30.758,18 | 96,12 |
| 55 | ΑΠΣ ΑΥΤ 055 | 255/55-R18 | TL | 109 | V | Μικτής χρήσης - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 320,40 | 320,40 | 80,10 |
| 56 | ΑΠΣ ΑΥΤ 056 | 265/60-R18 | TL | 110 | H | Μικτής χρήσης (M + S) | 40 | 28 | 68 | 6.007,46 | 4.205,22 | 10.212,68 | 150,19 |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 1.412 | 1.198 | 2.610 | 97.148,61 | 78.066,92 | 175.215,52 | |

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 15

CPV 34352200-1: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|----------------------|-------------------|----------|-------------|---|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|----------------------|--|------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α'+Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α'+Β' ΕΤΩΝ | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|------------------|----|-----|-----|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 57 | ΑΠΣ ΛΕΩΦ 057 | 10.00-R17,5 | TL | 134 | 132 | L | Ομαλού Δρόμου - Διευθυσης | 30 | 30 | 60 | 10.513,05 | 10.513,05 | 21.026,10 | 350,44 |
| 58 | ΑΠΣ ΛΕΩΦ 058 | 245/70- R17,5 | TL | 136 | 134 | M | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 60 | 80 | 140 | 10.813,42 | 14.417,90 | 25.231,32 | 180,22 |
| 59 | ΑΠΣ ΛΕΩΦ 059 | 295/80- R22,5 | TL | 152 | 148 | M | Ομαλού Δρόμου - Διευθυσης | 90 | 60 | 150 | 30.638,04 | 20.425,36 | 51.063,39 | 340,42 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | | 180 | 170 | 350 | 51.964,51 | 45.356,31 | 97.320,82 | |

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 16

CPV 34352100-0: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΑΠΛΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΑΠΛΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|----------------------|-------------------|----------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|--|
|----------------------|-------------------|----------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|--|

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΤΑΞΗ | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α'+Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α'+Β' ΕΤΩΝ | |
|----|--------------------|-----------------|----|---------|---------|---|----------------------------------|---------|---------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| 60 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 060 | 10.00- R22,5 | TL | 144 | | L | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 10 | 20 | 30 | 3.304,10 | 6.608,20 | 9.912,31 | 330,41 |
| 61 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 061 | 10.00- R22,5 | TL | 144 | 142 | L | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 20 | 80 | 100 | 6.608,20 | 26.432,82 | 33.041,02 | 330,41 |
| 62 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 062 | 11.00- R22,5 | TL | 148 | | K | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 40 | 80 | 120 | 13.216,41 | 26.432,82 | 39.649,22 | 330,41 |
| 63 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 063 | 11.00- R22,5 | TL | 148 | 145 | K | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 120 | 160 | 280 | 39.649,22 | 52.865,63 | 92.514,85 | 330,41 |
| 64 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 064 | 12.00-R20 | TL | 154 | | K | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 140 | 80 | 220 | 65.881,79 | 37.646,74 | 103.528,53 | 470,58 |
| 65 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 065 | 12.00-R20 | TL | 154 | 149 | K | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 280 | 200 | 480 | 131.763,58 | 94.116,84 | 225.880,42 | 470,58 |
| 66 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 066 | 12.00- R22,5 | TL | 152 | | L | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 20 | 30 | 50 | 6.808,45 | 10.212,68 | 17.021,13 | 340,42 |
| 67 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 067 | 12.00- R22,5 | TL | 152 | 148 | L | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 120 | 60 | 180 | 40.850,71 | 20.425,36 | 61.276,07 | 340,42 |
| 68 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 068 | 13.00- R22,5 | TL | 156 | | K | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 42 | 0 | 42 | 16.820,88 | 0,00 | 16.820,88 | 400,50 |
| 69 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 069 | 13.00- R22,5 | TL | 156 | 150 | K | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 100 | 100 | 200 | 40.049,72 | 40.049,72 | 80.099,44 | 400,50 |
| 70 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 070 | 13.00- R22,5 | TL | 154 | 149 | G | Εκτός δρόμου | 300 | 200 | 500 | 120.149,16 | 80.099,44 | 200.248,60 | 400,50 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------------------|----|-----|-----|---|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 71 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 071 | 205/75-R16 | TL | 110 | | R | Ομαλού Δρόμου - Διευθυνσης | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 360,45 | 360,45 | 60,07 |
| 72 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 072 | 205/75-R16 | TL | 110 | 108 | R | Ομαλού Δρόμου - Διαφορικού | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 720,89 | 720,89 | 60,07 |
| 73 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 073 | 205/75- R17,5 | TL | 124 | | M | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 2.523,13 | 2.523,13 | 180,22 |
| 74 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 074 | 205/75- R17,5 | TL | 124 | 122 | M | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 5.046,26 | 5.046,26 | 180,22 |
| 75 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 075 | 205/80-R16 | TL | 104 | | T | Μικτής χρήσης (M + S) | 60 | 40 | 100 | 6.007,46 | 4.004,97 | 10.012,43 | 100,12 |
| 76 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 076 | 205/80-R16 | TL | 110 | 108 | T | Μικτής χρήσης (M + S) | 120 | 80 | 200 | 12.014,92 | 8.009,94 | 20.024,86 | 100,12 |
| 77 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 077 | 215/75- R17,5 | TL | 126 | | M | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 2.102,61 | 2.102,61 | 150,19 |
| 78 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 078 | 215/75- R17,5 | TL | 126 | 124 | M | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 4.205,22 | 4.205,22 | 150,19 |
| 79 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 079 | 235/75- R17,5 | TL | 132 | | M | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 160 | 160 | 320 | 32.039,78 | 32.039,78 | 64.079,55 | 200,25 |
| 80 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 080 | 235/75- R17,5 | TL | 132 | 130 | M | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 0 | 76 | 76 | 0,00 | 15.218,89 | 15.218,89 | 200,25 |
| 81 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 081 | 235/85-R16 | TL | 120 | 116 | Q | Μικτής χρήσης - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 560,70 | 560,70 | 140,17 |
| 82 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 082 | 245/70-R16 | TL | 107 | | S | Μικτής χρήσης - κοινά | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 600,75 | 600,75 | 75,09 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------------------|----|-----|-----|---|----------------------------------|----|----|----|-----------|----------|-----------|--------|
| 83 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 083 | 245/70- R17,5 | TL | 136 | | M | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 60 | 0 | 60 | 10.813,42 | 0,00 | 10.813,42 | 180,22 |
| 84 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 084 | 245/70- R17,5 | TL | 136 | 134 | M | Ομαλού Δρόμου - Διευθυνσης | 96 | 0 | 96 | 21.146,25 | 0,00 | 21.146,25 | 220,27 |
| 85 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 085 | 245/70- R19,5 | TL | 136 | | M | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 2.643,28 | 2.643,28 | 220,27 |
| 86 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 086 | 245/70- R19,5 | TL | 136 | 134 | M | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 5.286,56 | 5.286,56 | 220,27 |
| 87 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 087 | 265/70-R15 | TL | 112 | | S | Μικτής χρήσης - κοινά | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 200,25 | 200,25 | 100,12 |
| 88 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 088 | 265/70-R16 | TL | 112 | | T | Μικτής χρήσης - κοινά | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 400,50 | 400,50 | 100,12 |
| 89 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 089 | 265/70- R19,5 | TL | 140 | | M | Ομαλού Δρόμου - Διευθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 800,99 | 800,99 | 200,25 |
| 90 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 090 | 265/70- R19,5 | TL | 140 | 138 | M | Ομαλού Δρόμου - Διαφορικού | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 1.601,99 | 1.601,99 | 200,25 |
| 91 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 091 | 275/70- R22,5 | TL | 148 | | M | Ομαλού Δρόμου - Διευθυνσης | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 2.162,68 | 2.162,68 | 270,34 |
| 92 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 092 | 275/70- R22,5 | TL | 148 | 145 | M | Ομαλού Δρόμου - Διαφορικού | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 2.703,36 | 2.703,36 | 270,34 |
| 93 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 093 | 275/80-R20 | TL | 134 | | J | Εκτός δρόμου | 12 | 12 | 24 | 5.406,71 | 5.406,71 | 10.813,42 | 450,56 |
| 94 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 094 | 305/70- R19,5 | TL | 148 | | M | Ομαλού Δρόμου - Διευθυνσης | 24 | 24 | 48 | 8.410,44 | 8.410,44 | 16.820,88 | 350,44 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------------|----|-----|-----|---|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|------------|--------|
| 95 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 095 | 305/70- R19,5 | TL | 148 | 145 | M | Ομαλού Δρόμου - Διαφορικού | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 4.205,22 | 4.205,22 | 350,44 |
| 96 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 096 | 315/60- R22,5 | TL | 154 | | L | Ομαλού Δρόμου - Διευθυσης | 80 | 104 | 184 | 28.034,80 | 36.445,25 | 64.480,05 | 350,44 |
| 97 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 097 | 315/60- R22,5 | TL | 154 | 148 | L | Ομαλού Δρόμου - Διαφορικού | 4 | 0 | 4 | 1.401,74 | 0,00 | 1.401,74 | 350,44 |
| 98 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 098 | 315/70- R22,5 | TL | 152 | | M | Ομαλού Δρόμου - Διευθυσης | 8 | 0 | 8 | 2.563,18 | 0,00 | 2.563,18 | 320,40 |
| 99 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 099 | 315/70- R22,5 | TL | 152 | 148 | M | Ομαλού Δρόμου - Διαφορικού | 10 | 14 | 24 | 3.203,98 | 4.485,57 | 7.689,55 | 320,40 |
| 100 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 100 | 315/80- R22,5 | TL | 156 | | K | Ομαλού Δρόμου - Διευθυσης | 20 | 28 | 48 | 7.008,70 | 9.812,18 | 16.820,88 | 350,44 |
| 101 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 101 | 315/80- R22,5 | TL | 156 | 150 | K | Ομαλού Δρόμου - Διαφορικού | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 700,87 | 700,87 | 350,44 |
| 102 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 102 | 315/80- R22,5 | TL | 156 | | K | Μικτής Χρήσης - Διευθυσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 1.401,74 | 1.401,74 | 350,44 |
| 103 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 103 | 315/80- R22,5 | TL | 156 | 150 | K | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 2.803,48 | 2.803,48 | 350,44 |
| 104 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 104 | 335/80-R20 | TL | 147 | | K | Εκτός δρόμου | 0 | 16 | 16 | 0,00 | 8.330,34 | 8.330,34 | 520,65 |
| 105 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 105 | 365/80-R20 | TL | 152 | | K | Εκτός δρόμου | 50 | 50 | 100 | 40.049,72 | 40.049,72 | 80.099,44 | 800,99 |
| 106 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 106 | 365/85-R20 | TL | 164 | | G | Εκτός δρόμου | 100 | 100 | 200 | 80.099,44 | 80.099,44 | 160.198,88 | 800,99 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------------|----|-----|-----|---|----------------------------------|-----|-----|-----|------------|------------|------------|----------|
| 107 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 107 | 385/65- R22,5 | TL | 160 | | K | Ομαλού Δρόμου - Διευθυνσης | 160 | 160 | 320 | 48.059,66 | 48.059,66 | 96.119,33 | 300,37 |
| 108 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 108 | 385/65- R22,5 | TL | 160 | 158 | K | Ομαλού Δρόμου - Διαφορικού | 340 | 380 | 720 | 102.126,79 | 114.141,70 | 216.268,49 | 300,37 |
| 109 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 109 | 395/85-R20 | TL | 168 | | G | Εκτός δρόμου | 40 | 60 | 100 | 40.049,72 | 60.074,58 | 100.124,30 | 1.001,24 |
| 110 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 110 | 7.00-R16 | ΤΤ | 117 | | L | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 200 | 160 | 360 | 34.042,26 | 27.233,81 | 61.276,07 | 170,21 |
| 111 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 111 | 7.00-R16 | ΤΤ | 117 | 116 | L | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 40 | 60 | 100 | 6.808,45 | 10.212,68 | 17.021,13 | 170,21 |
| 112 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 112 | 8.25-R16 | ΤΤ | 128 | | L | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 18 | 0 | 18 | 4.505,59 | 0,00 | 4.505,59 | 250,31 |
| 113 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 113 | 8.25-R16 | ΤΤ | 128 | 126 | L | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 0 | 16 | 16 | 0,00 | 4.004,97 | 4.004,97 | 250,31 |
| 114 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 114 | 8.25-R20 | ΤΤ | 136 | | L | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 160 | 160 | 320 | 24.029,83 | 24.029,83 | 48.059,66 | 150,19 |
| 115 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 115 | 8.25-R20 | ΤΤ | 133 | 131 | L | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 4.205,22 | 4.205,22 | 150,19 |
| 116 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 116 | 8.50-R17,5 | TL | 121 | | L | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 0 | 56 | 56 | 0,00 | 8.971,14 | 8.971,14 | 160,20 |
| 117 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 117 | 8.50-R17,5 | TL | 121 | 120 | L | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 320,40 | 320,40 | 160,20 |
| 118 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 118 | 9.00-R20 | ΤΤ | 140 | | K | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 0 | 52 | 52 | 0,00 | 10.412,93 | 10.412,93 | 200,25 |

18PROC004295877 2018-12-31

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------|----|-----|-----|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 119 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 119 | 9.00-R20 | ΤΤ | 140 | 137 | Κ | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 0 | 38 | 38 | 0,00 | 7.609,45 | 7.609,45 | 200,25 |
| 120 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 120 | 9.50-R17,5 | ΤΛ | 129 | | Μ | Μικτής Χρήσης - Διευθυνσης | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 881,09 | 881,09 | 220,27 |
| 121 | ΑΠΣ ΦΟΡΤ 121 | 9.50-R17,5 | ΤΛ | 129 | 127 | Μ | Μικτής Χρήσης - Διαφορικού | 0 | 26 | 26 | 0,00 | 5.727,11 | 5.727,11 | 220,27 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 2.954 | 3.128 | 6.082 | 1.002.925,09 | 1.014.118,98 | 2.017.044,07 | |

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 17

CPV 34351100-3: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΑΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|-------------------|----------------|------------|-------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|---------|---------------------|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α' + Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' + Β' ΕΤΩΝ | |
| 1 | ΑΛΣ ΑΥΤ 001 | 185/60-R14 | TL | 82 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 80 | 56 | 136 | 3.145,54 | 2.201,88 | 5.347,42 | 39,32 |
| 2 | ΑΛΣ ΑΥΤ 002 | 185/60-R15 | TL | 84 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 28 | 40 | 471,83 | 1.100,94 | 1.572,77 | 39,32 |
| 3 | ΑΛΣ ΑΥΤ 003 | 185/75-R16 | TL | 104 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 0 | 12 | 701,37 | 0,00 | 701,37 | 58,45 |
| 4 | ΑΛΣ ΑΥΤ 004 | 195/45-R15 | TL | 78 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 28 | 24 | 52 | 1.249,72 | 1.071,18 | 2.320,90 | 44,63 |
| 5 | ΑΛΣ ΑΥΤ 005 | 195/55-R15 | TL | 85 | V | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 28 | 20 | 48 | 1.190,20 | 850,15 | 2.040,35 | 42,51 |
| 6 | ΑΛΣ ΑΥΤ 006 | 195/65-R15 | TL | 91 | H | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 12 | 0 | 12 | 484,58 | 0,00 | 484,58 | 40,38 |
| 7 | ΑΛΣ ΑΥΤ 007 | 195/75-R16 | TL | 110 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 1.530,26 | 1.530,26 | 63,76 |
| 8 | ΑΛΣ ΑΥΤ 008 | 205/75-R16 | TL | 110 | R | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 60 | 36 | 96 | 4.144,46 | 2.486,68 | 6.631,14 | 69,07 |
| 9 | ΑΛΣ ΑΥΤ 009 | 215/65-R16 | TL | 98 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 180 | 60 | 240 | 10.520,56 | 3.506,85 | 14.027,42 | 58,45 |
| 10 | ΑΛΣ ΑΥΤ 010 | 215/80-R15 | TL | 98 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 20 | 20 | 40 | 1.700,29 | 1.700,29 | 3.400,59 | 85,01 |
| 11 | ΑΛΣ ΑΥΤ 011 | 235/70-R16 | TL | 106 | H | Μικτών διαδρομών διεύθυνσης | 120 | 80 | 200 | 10.201,76 | 6.801,17 | 17.002,93 | 85,01 |

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|
| ΣΥΝΟΛΟ | 552 | 348 | 900 | 33.810,32 | 21.249,41 | 55.059,73 |
|--------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

CPV 34352200-1: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|-------------------|----------------|--------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------|---------------------|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α' + Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' + Β' ΕΤΩΝ | |
| 12 | ΑΛΣ ΛΕΩΦ 12 | 12.00-R22,5 | TL | 152 | | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 8 | 0 | 8 | 2.890,50 | 0,00 | 2.890,50 | 361,31 |
| 13 | ΑΛΣ ΛΕΩΦ 13 | 12.00-R22,5 | TL | | 152/148 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 16 | 0 | 16 | 5.781,00 | 0,00 | 5.781,00 | 361,31 |
| 14 | ΑΛΣ ΛΕΩΦ 14 | 295/80-R22,5 | TL | 152 | | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 2 | 0 | 2 | 722,62 | 0,00 | 722,62 | 361,31 |
| 15 | ΑΛΣ ΛΕΩΦ 15 | 295/80-R22,5 | TL | | 152/148 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 4 | 0 | 4 | 1.445,25 | 0,00 | 1.445,25 | 361,31 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | | 30 | 0 | 30 | 10.839,37 | 0,00 | 10.839,37 | |

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 19

CPV 34352100-0: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

| ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΑΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (LI) ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SI) ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΕΛΑΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|-------------------|----------------|--------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------|---------------------|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Α' ΕΤΟΣ | Β' ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ Α' + Β' ΕΤΩΝ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Β' ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Α' + Β' ΕΤΩΝ | |
| 16 | ΑΛΣ ΦΟΡΤ 16 | 10.00-R22,5 | TL | 144 | | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 2 | 0 | 2 | 701,37 | 0,00 | 701,37 | 350,69 |
| 17 | ΑΛΣ ΦΟΡΤ 17 | 10.00-R22,5 | TL | | 144/142 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 4 | 0 | 4 | 1.402,74 | 0,00 | 1.402,74 | 350,69 |
| 18 | ΑΛΣ ΦΟΡΤ 18 | 295/80-R22,5 | TL | 152 | | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 2 | 0 | 2 | 722,62 | 0,00 | 722,62 | 361,31 |
| 19 | ΑΛΣ ΦΟΡΤ 19 | 295/80-R22,5 | TL | | 152/148 | M | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 8 | 0 | 8 | 2.890,50 | 0,00 | 2.890,50 | 361,31 |
| 20 | ΑΛΣ ΦΟΡΤ 20 | 315/70-R22,5 | TL | | 152/148 | M | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 4 | 0 | 4 | 1.360,23 | 0,00 | 1.360,23 | 340,06 |
| 21 | ΑΛΣ ΦΟΡΤ 21 | 315/80-R22,5 | TL | 154 | | M | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 2 | 0 | 2 | 743,88 | 0,00 | 743,88 | 371,94 |
| 22 | ΑΛΣ ΦΟΡΤ 22 | 315/80-R22,5 | TL | | 154/150 | L | Ομαλού δρόμου διαφορικού | 8 | 0 | 8 | 2.975,51 | 0,00 | 2.975,51 | 371,94 |
| 23 | ΑΛΣ ΦΟΡΤ 23 | 385/55-R22,5 | TL | 160 | | L | Ομαλού δρόμου διεύθυνσης | 2 | 0 | 2 | 807,64 | 0,00 | 807,64 | 403,82 |
| | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 32 | 0 | 32 | 11.604,50 | 0,00 | 11.604,50 | |

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αριθμός της προκήρυξης

Δ/ΞΗ 15/2018

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:

-

URL της ΕΕ

Εθνική επίσημη εφημερίδα

-

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β΄

Χώρα:

Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων

Είδος διαδικασίας

Δεν προσδιορίζεται

Τίτλος:

-

Σύντομη περιγραφή:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Α) 50.323 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ CPV34351100-3 Β)
5.577 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ CPV 34352200-1 Γ) 43.813
ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ CPV 34352100-0

**Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):**

-

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:

-

Οδός και αριθμός:

-

Ταχ. κωδ.:

-

Πόλη:

-

Χώρα:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

-

Ηλ. ταχ/μείο:

-

Τηλέφωνο:

-

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:

-

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:

-

**Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει**

-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

- Ναι
 Όχι

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ' αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

- Ναι
 Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;

-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία

-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

- Ναι
 Όχι

- Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:

-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:

-

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

- Ναι
 Όχι

- Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν;

- Ναι
 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:

-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;

- Ναι
 Όχι

- Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ...):

-

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία προμήθειας:

-

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:

-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:

-

B: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

- Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα

-

Επώνυμο

-

Ημερομηνία γέννησης

-

Τόπος γέννησης

-

Οδός και αριθμός:

-

Ταχ. κωδ.:

-

Πόλη:

-

Χώρα:

Ηλ. ταχ/μείο:

-

Τηλέφωνο:

-

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

-

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):

-

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

- Ναι
 Όχι

- Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος III, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σημειώστε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών.

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπερβολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

- (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπερβολαβίας;

- Ναι
 Όχι

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπερβολάβων:

-

- Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος I, να

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι

Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Διαφθορά

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού.

-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι

Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Απάτη

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού.

-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι

Όχι

URL

-
Κωδικός

-
Εκδότης

-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι

Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας

- Ναι
- Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

- Ναι
- Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

- Ναι
- Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας

- Ναι
- Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

- Ναι
- Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

- Ναι
- Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

B: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού

Καταβολή φόρων

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας

- Ναι
 Όχι

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος

Ενεχόμενο ποσό

-

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση;

- Ναι
 Όχι

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

- Ναι
 Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.

-

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού

-

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;

- Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι

Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος

Ενεχόμενο ποσό

-

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση;

Ναι

Όχι

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

Ναι

Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.

-

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού

-

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι

Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Πτώχευση

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

- Ναι
- Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Αφερεγγυότητα

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας

- Ναι
- Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

- Ναι
- Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Διακανονισμός με τους πιστωτές

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι

Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

- Ναι
 Όχι

URL

Κωδικός

Εκδότης

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας

- Ναι
 Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

- Ναι
 Όχι

URL

Κωδικός

-
Εκδότης

-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι

Όχι

URL

-
Κωδικός

-
Εκδότης

-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ' άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας

- Ναι
- Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

- Ναι
- Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας

Ο οικονομικός φορέας:

- α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
- β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
- γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
- δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαστικά τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας

- Ναι
- Όχι

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού

Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι

Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**A: Καταλληλότητα**

Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο

Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι

Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο

Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι

Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

B: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια

Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών

18PROC004295877 2018-12-31

Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Ποσό

-

Ημερομηνία έναρξης

-

Ημερομηνία λήξης

-

Ποσό

-

Ημερομηνία έναρξης

-

Ημερομηνία λήξης

-

Ποσό

-

Ημερομηνία έναρξης

-

Ημερομηνία λήξης

-

Ποσό

-

Ημερομηνία έναρξης

-

Ημερομηνία λήξης

-

Ποσό

-

Ημερομηνία έναρξης

-

Ημερομηνία λήξης

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι

Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες χωρίς πιστοποίηση γνησιότητας

Για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας.

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι

Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της ποιότητας

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας;

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι

Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι

Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι

Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Λήξη

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:

Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:

Η απάντησή σας

Ναι

Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

Ναι

Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο μέρος III και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο μέρος I.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

-

Τόπος

-

Υπογραφή